



KATALOG PRODUKTÓW
PRODUCT CATALOG



Serie podtynkowe / Flush-mounted series

Onyx.....	7
Perła.....	25
Luna.....	43
Nova.....	59
Malta.....	75
Fan.....	87
Atut.....	97

Serie natynkowe / Surface-mounted series

Smart - IP44.....	103
B2 - IP54.....	116
Aquatic - IP55.....	125
Mechanizmy gniazd i łączników / Socket and switch mechanisms.....	133
Akcesoria / Accessories.....	143



Kontakt / Contact

SIEDZIBA HEADQUARTERS



ABEX sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 20
78-400 Szczecinek



+48 94 372 64 69



abex@abex.pl
www.abex.pl



NIP: 779-22-99-052
REGON: 300454832
KRS: 000271891

DZIAŁ SPRZEDAŻY SALES DEPARTMENT

Biuro Obsługi Klienta
Customer Service Office
tel. +48 94 372 64 68



DZIAŁ HANDLOWY SALES DEPARTMENT

Dyrektor handlowy / Sales Director
tel. kom +48 602 596 635

Nasi przedstawiciele są do Państwa dyspozycji
w następujących regionach:

Region R1

lubuskie, podlaskie, pomorskie,
warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie
tel. kom. +48 608 315 630

Region R2

dolnośląskie, kujawsko-pomorskie,
łódzkie, mazowieckie, wielkopolskie
tel. kom. +48 502 739 767

Region R3

lubelskie, opolskie, małopolskie,
podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie
tel. kom. +48 788 263 769






Firma ABEX sp. z o.o.

Początek działalności firmy datowany jest na rok 1985. Od początku działalność prowadzona była w Szczecinku.

Początkowo przedsiębiorstwo zajmowało się przetwarzaniem tworzyw sztucznych, natomiast od roku 1995 firma zajmuje się produkcją serii gniazd i włączników, a także rozgałęźników i skrzynek rozdzielczych.

Ponad 30-letnia tradycja i ciągłe dążenie do doskonałości zaowocowało sprzedażą naszych produktów w kraju i poza jego granicami.

Projektując i produkując osprzęt elektrotechniczny myślimy o miejscach, w których będą używane, dlatego ich wygląd i funkcjonalność są dla nas bardzo ważne. Jednocześnie dbamy o wysoką jakość, co razem tworzy niepowtarzalny efekt końcowy.



The beginning of the company's activity dates back to 1985. From the beginning, the activity was conducted in Szczecinek.

Initially, the company was involved in the processing of plastics, while since 1995 the company has been producing a series of sockets and switches, as well as splitters and distribution boxes.

Over 30 years of tradition and constant striving for perfection have resulted in the sale of our products in the country and abroad.

When designing and producing electrical equipment, we think about the places where it will be used, which is why its appearance and functionality are very important to us. At the same time, we care about high quality, which together creates a unique final effect.


Nasza misja / Our mission

Naszą misją jest produkowanie wysokiej jakości produktów w przystępnej cenie, które będą służyć w domach naszych klientów długo i bezproblemowo. Dlatego produkty z firmy ABEX sp. z o.o. są produkowane zgodnie ze standardami panującymi na rynku, ponadto wszystkie nasze wyroby posiadają niezbędne certyfikaty.

Our mission is to produce high-quality products at an affordable price that will serve our customers' homes for a long time and without any problems. That is why products from ABEX sp. z o.o. are manufactured in accordance with the standards prevailing on the market, and all our products have the necessary certificates.



Onyx



ONYX to linia wyłączników i gniazd o nowoczesnej linii, pozwalająca na harmonijną kompozycję z oryginalnym designerskim wnętrzem. Wyróżnikiem tej serii są piękne ramki szklane o grubości 7 mm, co potęguje efekt harmonii w nowoczesnych wnętrzach.

ONYX is a line of switches and sockets with a modern line, allowing for a harmonious composition with an original designer interior. The distinguishing feature of this series are beautiful glass frames with a thickness of 7 mm, which enhances the effect of harmony in modern interiors.



Dostępne kolory / Available colors



biały
white



satyna
satin



srebrny
silver



antracyt
anthracite



czarny mat
matte black



Jest to seria modułowa posiadająca system ramkowy.

Do wyboru mamy ramki poziome 1-, 2-, 3- i czterokrotne poziome oraz 1-, 2-, 3-krotne pionowe.

Poprzez nietuzinkowy design ramki występują w wersji poziomej i pionowej. Seria oferowana jest w szerokiej palecie barw, począwszy od koloru białego, po opcje kolorów metalizowanych: srebro, satyna, antracyt i czarny mat.

Na szczególną uwagę zasługują ramki szklane w kolorze białym i czarnym.

Nowoczesny mechanizm szybkozłącza (przewody mocowane są przez wciśnięcie ich bezpośrednio do korpusu) daje nam pewny i bezpieczny montaż i demontaż przewodów. Wewnętrzna konstrukcja zacisków gwarantuje pewność połączenia przewodów od 0,75 mm² do 2,5 mm².

Silna i solidna blacha montażowa oraz pazurki umożliwiają stabilny i pewny montaż w puszcze.

This is a modular series with a frame system.

We can choose from 1-, 2-, 3- and four-fold horizontal frames and 1-, 2-, 3-fold vertical frames.

Due to their unique design, the frames are available in horizontal and vertical versions. Series they are available in a wide range of colours, from white to metallic colour options: silver, satin, anthracite and matt black.

Glass frames in white and black deserve special attention.

The modern quick-connect mechanism (the cables are attached by pressing them directly into the body) gives us a reliable and safe assembly and disassembly of the cables. The internal construction of the terminals guarantees a reliable connection of cables from 0.75 mm² to 2.5 mm².

A strong and solid mounting plate and claws allow for stable and secure assembly in the box.

łączniki, moduły podtynkowe

connectors, flush-mounted modules

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 10A

Stopień ochrony / Protection class: IP-20

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	WP-10	Łącznik p/t 10A, 250V, 1-biegunowy Single-pole switch f/m 10A, 250V	biały / white	9002189	5907522077778	10
			srebrny / silver	9002191	5907522081577	10
			satyna / satin	9002192	5907522079673	10
			antracyt / anthracite	9002193	5907522085377	10
			czarny mat / matte black	9002943	5907522007188	10
	WP-20	Łącznik podwójny p/t 10A, 250V, świecznikowy Two-pole switch f/m 10A, 250V	biały / white	9002194	5907522077822	10
			srebrny / silver	9002196	5907522081621	10
			satyna / satin	9002197	5907522079727	10
			antracyt / anthracite	9002198	5907522085421	10
	WP-50	Łącznik p/t 10A, 250V, schodowy Two-way switch f/m 10A, 250V	biały / white	9002200	5907522077877	10
			srebrny / silver	9002203	5907522081676	10
			satyna / satin	9002204	5907522079772	10
			antracyt / anthracite	9002206	5907522085476	10
			czarny mat / matte black	9002945	5907522007287	10
	WP-2/50	Łącznik podwójny p/t 10A, 250V, schodowy Double two-way switch f/m 10A, 250V	biały / white	9002207	5907522077921	10
			srebrny / silver	9002211	5907522081720	10
			satyna / satin	9002212	5907522079826	10
			antracyt / anthracite	9002214	5907522085520	10
			czarny mat / matte black	9002946	5907522007331	10
	WP-6/70	Łącznik zwierny p/t 10A, 250V światło/dzwonek Single-pole short-circuit switch f/m 10A, 250V light/bell	biały / white	9002215	5907522077976	10
			srebrny / silver	9002219	5907522081775	10
			satyna / satin	9002223	5907522079871	10
			antracyt / anthracite	9002227	5907522085575	10
	WP-80	Łącznik p/t 10A, 250V, krzyżowy Single-pole cross switch f/m 10A, 250V	czarny mat / matte black	9002947	5907522007386	10
			biały / white	9002231	5907522078027	10
			srebrny / silver	9002235	5907522081829	10
			satyna / satin	9002236	5907522079925	10
			antracyt / anthracite	9002238	5907522085629	10
			czarny mat / matte black	9002948	5907522007430	10



zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	WP-100	Łącznik zwierny p/t 10A, 250V, żaluzjowy, zwierny Short-circuit shutter switch f/m 10A, 250V	biały / white	9002230	5907522078072	5
			srebrny / silver	9002234	5907522081874	5
			satyna / satin	9002237	5907522079970	5
			antracyt / anthracite	9002239	5907522085674	5
			czarny mat / matte black	9002968	5907522007485	5
	WP-110	Łącznik p/t 10A, 250V, żaluzjowy, automat Short-circuit shutter switch f/m 10A, 250V, automatic	biały / white	9002241	5907522078126	5
			srebrny / silver	9002246	5907522081928	5
			satyna / satin	9002248	5907522080020	5
			antracyt / anthracite	9002249	5907522085728	5
			czarny mat / matte black	9002969	5907522007539	5
	WP-10/S	Łącznik p/t 10A, 250V, 1-biegunowy podświetlany Single-pole switch f/m 10A, 250V, illuminated	biały / white	9002240	5907522078171	10
			srebrny / silver	9002244	5907522081973	10
			satyna / satin	9002245	5907522080075	10
			antracyt / anthracite	9002247	5907522085773	10
			czarny mat / matte black	9002949	5907522007584	10

łączniki, moduły podtynkowe

connectors, flush-mounted modules

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 10A

Stopień ochrony / Protection class: IP-20

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	WP-20/S	Łącznik podwójny p/t 10A, 250V, świecnikowy, podświetlany Two-pole switch f/m 10A, 250V, illuminated	biały / white	9002250	5907522078225	10
			srebrny / silver	9002253	5907522082024	10
			satyna / satin	9002255	5907522080129	10
			antracyt / anthracite	9002256	5907522085827	10
			czarny mat / matte black	9002950	5907522007638	10
	WP-50/S	Łącznik p/t 10A, 250V, schodowy, podświetlany Two-way switch f/m 10A, 250V, illuminated	biały / white	9002259	5907522078270	10
			srebrny / silver	9002262	5907522082079	10
			satyna / satin	9002264	5907522080174	10
			antracyt / anthracite	9002265	5907522085872	10
			czarny mat / matte black	9002970	5907522007683	10
	WP-6/70S	Łącznik zwierny p/t 10A, 250V światło/ dzwonek, podświetlany Single-pole short-circuit switch f/m 10A, 250V light/bell, illuminated	biały / white	9002199	5907522078324	10
			srebrny / silver	9002205	5907522082123	10
			satyna / satin	9002208	5907522080228	10
			antracyt / anthracite	9002210	5907522085926	10
			czarny mat / matte black	9002971	5907522007737	10
	WP-80/S	Łącznik p/t 10A, 250V, krzyżowy, podświetlany Single-pole cross switch f/m 10A, 250V, illuminated	biały / white	9002213	5907522078379	10
			srebrny / silver	9002218	5907522082178	10
			satyna / satin	9002224	5907522080273	10
			antracyt / anthracite	9002226	5907522085971	10
			czarny mat / matte black	9003195	5907522007782	10





ściemniacze podtynkowe moduły

flush-mounted dimmer modules

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 10A

Stopień ochrony / Protection class: IP-20

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	SO-10	Ściemniacz obrotowy 230V, 50Hz, Pmin: 40W, Pmax: 400W Rotary dimmer 230V, 50Hz, Pmin: 40W, Pmax: 400W	biały / white	9002295	5907522078829	5
			srebrny / silver	9002297	5907522082628	5
			satyna / satin	9002298	5907522080723	5
			antracyt / anthracite	9002299	5907522086428	5
			czarny mat / matte black	9002976	5907522008130	5
	SO-10/LED	Ściemniacz obrotowy LED 230V, 50Hz, Pmin: 3W, Pmax: 100W Rotary LED dimmer 230V, 50Hz, Pmin: 3W, Pmax: 100W	biały / white	9002543	5907522093426	5
			srebrny / silver	9002545	5907522093624	5
			satyna / satin	9002640	5907522093525	5
			antracyt / anthracite	9002546	5907522093822	5
			czarny mat / matte black	9002977	5907522008185	5

gniazda wtyczkowe podtynkowe, pojedyncze, moduły

flush-mounted plug sockets, single, modules

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 16A

Stopień ochrony / Protection class: IP-20

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	PT-15O	Gniazdo pojedyncze p/t 2p 16A, 250V Single socket f/m 16A, 250V	biały / white	9002251	5907522078423	10
			srebrny / silver	9002257	5907522082222	10
			satyna / satin	9002258	5907522080327	10
			antracyt / anthracite	9002260	5907522086022	10
			czarny mat / matte black	9002951	5907522007836	10
	PT-16O	Gniazdo pojedyncze p/t 2p+Z 16A, 250V Single socket f/m 2p+Z 16A, 250V	biały / white	9002263	5907522078478	10
			srebrny / silver	9002268	5907522082277	10
			satyna / satin	9002270	5907522080372	10
			antracyt / anthracite	9002271	5907522086077	10
			czarny mat / matte black	9002952	5907522007881	10
	PT-16OH	Gniazdo pojedyncze p/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgooodporne z klapką w kolorze wyrobu (LH) Single splash-proof socket with flap in product color (LH) f/m 2p+Z 16A, 250V,	biały / white	9002287	5907522078621	10
			srebrny / silver	9002294	5907522082420	10
			satyna / satin	9002300	5907522080525	10
			antracyt / anthracite	9002301	5907522086220	10
			czarny mat / matte black	9002955	5907522008086	10
	PT-17O	Gniazdo pojedyncze p/t 2p+Z 16A, 250V SCHUKO Single socket f/m 2p+Z 16A, 250V SCHUKO	biały / white	9002302	5907522078676	10
			srebrny / silver	9002304	5907522082475	10
			satyna / satin	9002305	5907522080570	10
			antracyt / anthracite	9002306	5907522086275	10
			czarny mat / matte black	9003043	5907522000516	10
	PT-17OH	Gniazdo pojedyncze p/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgooodporne z klapką w kolorze wyrobu (LH) SCHUKO Single splash-proof socket with flap in product color (LH) f/m 2p+Z 16A, 250V, SCHUKO	biały / white	9002220	5907522078720	10
			srebrny / silver	9002225	5907522082529	10
			satyna / satin	9002229	5907522080624	10
			antracyt / anthracite	9002228	5907522086329	10
			czarny mat / matte black	9003400	5907522000868	10

gniazda wtyczkowe podtynkowe, pojedyncze z ładowarką USB, moduły

flush-mounted sockets, single with USB charger, modules

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V
Prąd znamionowy / Nominal current: 16A
Stopień ochrony / Protection class: IP-20

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	PT-16O/USB A+C	Gniazdo pojedyncze p/t 2p+Z 16A, 250V z ładowarką 2A, 5V, USB A+C Single socket f/m 2p+Z 16A, 250V with charger 2A, 5V, USB A+C	biały / white	9003393	5907522001414	5
			srebrny / silver	9003551	5907522040321	5
			satyna / satin	9003552	5907522040420	5
			antracyt / anthracite	9003553	5907522093778	5
			czarny mat / matte black	9003554	5907522040277	5
	PT-17O/USB A+C	Gniazdo pojedyncze p/t 2p+Z 16A, 250V SCHUKO z ładowarką 2A, 5V, USB A+C Single socket f/m 2p+Z 16A, 250V SCHUKO with charger 2A, 5V, USB A+C	biały / white	9003555	5907522040376	5
			srebrny / silver	9003557	5907522090821	5
			satyna / satin	9003546	5907522073220	5
			antracyt / anthracite	9003374	5907522002114	5
			czarny mat / matte black	9003558	5907522040529	5



gniazda wtyczkowe podtynkowe, podwójne, moduły

flush-mounted, double, modular sockets

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 16A

Stopień ochrony / Protection class: IP-20

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	PT-5OR	Gniazdo podwójne p/t 2x2p 16A, 250V do systemu ramkowego Double socket f/m 2x2p 16A, 250V for frame system	biały / white	9002273	5907522078522	10
			srebrny / silver	9002278	5907522082321	10
			satyna / satin	9002280	5907522080426	10
			antracyt / anthracite	9002281	5907522086121	10
			czarny mat / matte black	9002953	5907522007980	10
	PT-6OR	Gniazdo podwójne p/t 2x2p+Z 16A, 250V do systemu ramkowego Double socket f/m 2x2p+Z 16A, 250V for frame system	biały / white	9002282	5907522078577	10
			srebrny / silver	9002284	5907522082376	10
			satyna / satin	9002285	5907522080471	10
			antracyt / anthracite	9002286	5907522086176	10
			czarny mat / matte black	9002954	5907522008031	10

gniazda podwójne podtynkowe, komplety

double flush-mounted sockets, sets


Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 10A

Stopień ochrony / Protection class: IP-20

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	PT-6OW	Gniazdo podwójne p/t 2x2p+Z 16A, 250V komplet, TYP CZESKI Double socket f/m 2x2p+Z 16A, 250V set, CZECH REPUBLIC TYPE	biały / white	9002423	5907522088873	10
			srebrny / silver	9002433	5907522089429	10
			satyna / satin	9002554	5907522020118	10
			antracyt / anthracite	9002683	5907522089979	10
	PT-7O	Gniazdo podwójne p/t 2x2p+Z, 16A, 250V komplet, SCHUKO Double socket f/m 2x2p+Z 16A, 250V set, SCHUKO	biały / white	9002444	5907522090678	5
			srebrny / silver	9002445	5907522090722	5
			satyna / satin	9003559	5907522020217	5
			antracyt / anthracite	9003314	5907522018689	5
			czarny mat / matte black	9003412	5907522004422	5



gniazda RTV, komputerowe/ telefoniczne podtynkowe, moduły

RTV, computer/telephone flush-mounted sockets, modules

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 10A

Stopień ochrony / Protection class: IP-20

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	PT-2OG	Gniazdo głośnikowe pojedyncze (zaciski śrubowe, wtyki bananowe) Single speaker socket (screw terminals, banana plugs)	biały / white	9002288	5907522078775	5
			srebrny / silver	9002291	5907522082574	5
			satyna / satin	9002292	5907522080679	5
			antracyt / anthracite	9002293	5907522086374	5
			czarny mat / matte black	9003428	5907522060916	5
	GAP-O/K	Gniazdo abonenckie „RTV” końcowe 1,5db RTV final subscriber socket 1,5db	biały / white	9002307	5907522078874	5
			srebrny / silver	9002309	5907522082673	5
			satyna / satin	9002310	5907522080778	5
			antracyt / anthracite	9002311	5907522086473	5
			czarny mat / matte black	9002966	5907522008239	5
	GAP-O/P	Gniazdo abonenckie „RTV” przelotowe 14db RTV pass-through subscriber socket 14db	biały / white	9002312	5907522078928	5
			srebrny / silver	9002314	5907522082727	5
			satyna / satin	9002315	5907522080822	5
			antracyt / anthracite	9002316	5907522086527	5
			czarny mat / matte black	9002967	5907522008284	5
	GAPS-O/K	Gniazdo abonenckie „RTV” satelitarne 3db końcowe Satellite RTV final subscriber socket 3db	biały / white	9002317	5907522078973	5
			srebrny / silver	9002319	5907522082772	5
			satyna / satin	9002320	5907522080877	5
			antracyt / anthracite	9002321	5907522086572	5
			czarny mat / matte black	9002957	5907522008338	5

gniazda RTV, komputerowe/ telefoniczne podtynkowe, moduły

RTV, computer/telephone flush-mounted sockets, modules

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 10A

Stopień ochrony / Protection class: IP-20

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	GAPS-O/P	Gniazdo abonenckie „RTV” satelitarne 3db przelotowe Satellite RTV pass-through subscriber socket 3db	biały / white	9002474	5907522091224	5
			srebrny / silver	9002757	5907522096229	5
			satyna / satin	9002758	5907522096175	5
			antracyt / anthracite	9002759	5907522096274	5
			czarny mat / matte black	9002972	5907522008383	5
	GAPS-2O	Gniazdo abonenckie „RTV/SAT” z dwoma wyjściami SAT RTV/SAT subscriber socket with two SAT outlets	biały / white	9002322	5907522079024	5
			srebrny / silver	9002324	5907522082826	5
			satyna / satin	9002325	5907522080921	5
			antracyt / anthracite	9002326	5907522086626	5
			czarny mat / matte black	9003473	5907522008437	5
	TV/F-F-O1	Gniazdo pojedyncze typu F F-type single socket	biały / white	9002327	5907522079079	5
			srebrny / silver	9002684	5907522082871	5
			satyna / satin	9002647	5907522080976	5
			antracyt / anthracite	9002633	5907522086671	5
	TV/F-F-O2	Gniazdo podwójne typu F F-type double socket	czarny mat / matte black	9002958	5907522006631	5
			biały / white	9002329	5907522079123	5
			srebrny / silver	9002715	5907522082925	5
			satyna / satin	9002649	5907522081027	5
	TV/F/F+R-J45/O	Gniazdo TV pojedyncze typu F + RJ45 komputerowe pojedyncze nieekranowane 6Cat F-type single TV socket + single unshielded computer RJ45 6Cat socket	antracyt / anthracite	9002648	5907522086725	5
			czarny mat / matte black	9002959	5907522006686	5
			biały / white	9002688	5907522095123	5
			srebrny / silver	9002690	5907522095222	5
			satyna / satin	9002691	5907522095178	5
	PC+ARJ45/O1	Płytki czołowa + adapter RJ45 pojedynczy Headplate + single RJ45 adapter	antracyt / anthracite	9002692	5907522095321	5
			czarny mat / matte black	9002960	5907522006730	5
			biały / white	9002437	5907522090470	5
			srebrny / silver	9002717	5907522096427	5
			satyna / satin	9002718	5907522096328	5
	PC+ARJ45/O2	Płytki czołowa + adapter RJ45 podwójny Headplate + double RJ45 adapter	antracyt / anthracite	9002442	5907522096625	5
			czarny mat / matte black	9002980	5907522008581	5
			biały / white	9002447	5907522090524	5
			srebrny / silver	9002720	5907522096472	5
			satyna / satin	9002721	5907522096373	5
	PC+ARJ45/O2	Płytki czołowa + adapter RJ45 podwójny Headplate + double RJ45 adapter	antracyt / anthracite	9002722	5907522096670	5
			czarny mat / matte black	9002981	5907522008635	5
			biały / white	9002447	5907522090524	5

gniazda RTV, komputerowe/ telefoniczne podtynkowe, moduły

RTV, computer/telephone flush-mounted sockets, modules

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V


Prąd znamionowy / Nominal current: 10A

Stopień ochrony / Protection class: IP-20

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	RJ45-5CAT/ O1N	Gniazdo RJ45 komputerowe pojedyncze nieekranowane 5Cat Single unscreened computer RJ45 5Cat socket	biały / white	9002331	5907522079178	5
			srebrny / silver	9002438	5907522082970	5
			satyna / satin	9002456	5907522081072	5
			antracyt / anthracite	9002441	5907522086770	5
			czarny mat / matte black	9002974	5907522006785	5
	RJ45-5CAT/ O2N	Gniazdo RJ45 komputerowe podwójne nieekranowane 5Cat Double unscreened computer RJ45 5Cat socket	biały / white	9002333	5907522079222	5
			srebrny / silver	9002439	5907522083021	5
			satyna / satin	9002650	5907522081126	5
			antracyt / anthracite	9002468	5907522086824	5
			czarny mat / matte black	9002978	5907522006839	5
	RJ45-6CAT/ O1N	Gniazdo RJ45 komputerowe pojedyncze nieekranowane 6Cat Single unscreened computer RJ45 6Cat socket	biały / white	9002335	5907522079277	5
	RJ45-6CAT/ O2N	Gniazdo RJ45 komputerowe podwójne nieekranowane 6Cat Double unscreened computer RJ45 6Cat socket	biały / white	9002337	5907522079321	5
	RJ11/12/1	Gniazdo RJ11/12 telefoniczne pojedyncze Single RJ11/12 telephone socket	biały / white	9002339	5907522079376	5
	RJ11/12/2	Gniazdo RJ11/12 telefoniczne podwójne Double RJ11/12 telephone socket	biały / white	9002341	5907522079420	5

ramki poziome do modułów

horizontal frames for modules

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	Ra-1O	Ramka pojedyncza Single frame	biały / white	9002343	5907522079475	10
			beżowy / beige	9002344	5907522085179	10
			srebrny / silver	9002345	5907522083274	10
			satyna / satin	9002346	5907522081379	10
			antracyt / anthracite	9002347	5907522087074	10
			czarny mat / matte black	9002361	5907522006884	10
	Ra-2O	Ramka podwójna Double frame	biały / white	9002348	5907522079529	10
			beżowy / beige	9002349	5907522085223	10
			srebrny / silver	9002350	5907522083328	10
			satyna / satin	9002351	5907522081423	10
			antracyt / anthracite	9002352	5907522087128	10
			czarny mat / matte black	9002961	5907522006938	10
	Ra-3O	Ramka potrójna Triple frame	biały / white	9002353	5907522079574	10
			beżowy / beige	9002354	5907522085278	10
			srebrny / silver	9002355	5907522083373	10
			satyna / satin	9002266	5907522081478	10
			antracyt / anthracite	9002269	5907522087173	10
			czarny mat / matte black	9002962	5907522006983	10
	Ra-4O	Ramka poczwórna Quadruple frame	biały / white	9002272	5907522079628	5
			beżowy / beige	9002274	5907522085322	5
			srebrny / silver	9002275	5907522083427	5
			satyna / satin	9002277	5907522081522	5
			antracyt / anthracite	9002279	5907522087227	5
			czarny mat / matte black	9002963	5907522007034	5
	RA-1 O szkło	Ramka pojedyncza, szkło 7 mm Single frame, 7 mm glass	biały / white	9002810	5907522002688	10
			czarny / black	9002811	5907522002732	10
	RA-2 O szkło	Ramka podwójna, szkło 7 mm Double frame, 7 mm glass	biały / white	9002817	5907522003685	2
			czarny / black	9002820	5907522003739	2
	Ra-3O szkło	Ramka potrójna, szkło 7 mm Triple frame, 7 mm glass	biały / white	9002821	5907522003784	2
			czarny / black	9002824	5907522003838	2

ramki pionowe do modułów

vertical frames for modules

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	Ra-2OP biały	Ramka podwójna pionowa Double vertical frame	biały / white	9002396	5907522088026	10
			beżowy / beige	9002399	5907522088323	10
			srebrny / silver	9002400	5907522088224	10
			satyna / satin	9002496	5907522088125	10
			antracyt / anthracite	9002401	5907522088422	10
			czarny mat / matte black	9002964	5907522007089	10
	Ra-3OP biały	Ramka potrójna pionowa Triple vertical frame	biały / white	9002397	5907522088071	10
			beżowy / beige	9002402	5907522088378	10
			srebrny / silver	9002403	5907522088279	10
			satyna / satin	9002561	5907522088170	10
			antracyt / anthracite	9002404	5907522088477	10
			czarny mat / matte black	9002965	5907522007133	10
	RA-2OP szkło	Ramka podwójna pionowa, szkło 7 mm Double vertical frame, 7 mm glass	biały / white	9002818	5907522003883	2
			czarny / black	9002823	5907522003937	2
	Z-Ra O biały	Zaślepka ramki - mocowanie na zatrzask do ramki Frame cap - snap-on mounted to the frame	biały / white	9002482	5907522091477	5
			beżowy / beige	9002693	5907522091620	5
			srebrny / silver	9002694	5907522091576	5
			satyna / satin	9002695	5907522091521	5
			antracyt / anthracite	9002696	5907522091675	5
			czarny mat / matte black	9002982	5907522008536	5



składowe elementy gotowych zestawów

components of ready-made sets

Składowe elementy zestawu z gniazdem

Components of the socket set


Moduł gniazda

Socket module



Ramka sprzedawana oddzielnie

Frame sold separately



Front sprzedawany w zestawie z modułem gniazda

Front sold in a set with a socket module



Składowe elementy zestawu z łącznikiem

Components of the set with a connector


Moduł łącznika

Connector module



Ramka sprzedawana oddzielnie

Frame sold separately



Blokada ramki sprzedawana w zestawie z modułem łącznika

Frame lock sold in a set with a connector module



Klawisz sprzedawany w zestawie z modułem łącznika


The key is sold in a set with the connector module



dane techniczne

technical data

Dla projektantów podajemy dane techniczne modułów z linii ONYX.
For designers, we provide technical data for modules from the ONYX line.





Perta



**Perła o klasycznym designie,
posiada rozbudowaną
gamę kolorystyczną.
Uniwersalność ramki pozwala
na montaż produktów
w pionie i poziomie.
Dzięki swojej prostocie
wkomponuje się w każde wnętrze.**

Perła with a classic design,
has an extensive color range.
The universality of the frame allows
for the installation of products
vertically and horizontally. Thanks to
its simplicity, it will fit into any interior.



Dostępne kolory / Available colors



biały / white



beżowy / beige



satyna / satin



srebrny / silver




antracyt / anthracite



czarny mat / matte black



szary mat / grey matt



Seria modułowa posiadająca system ramkowy, symetryczny (1-, 2-, 3-, 4-, 5-krotny) umożliwiający zamontowanie wyrobu w opcji poziomej i pionowej.

Uniwersalny kształt oferowany w szerokiej palecie barw, począwszy od koloru białego, beżowego, przez opcje kolorów metalizowanych: srebrny, satynowy, antracyt, czarny matowy, umożliwia dodatkowo tworzenie indywidualnych kompozycji kolorystycznych.

Nowoczesny mechanizm szybkozłącza (przewody mocowane są przez wciśnięcie ich bezpośrednio do korpusu) daje nam pewny i bezpieczny montaż i demontaż przewodów.

Wewnętrzna konstrukcja zacisków gwarantuje pewność połączenia przewodów od 0,75 mm² do 2,5 mm². Silna i solidna blacha montażowa oraz wysokiej jakości samopowrotne pazurki umożliwiają stabilny i pewny montaż w puszcze.

Montaż ramek do korpusu jest doskonale rozwiązany przy pomocy specjalnej nakładki sprężynującej, która w łatwy sposób umożliwia dokonanie montażu.

A modular series with a symmetrical frame system (1-, 2-, 3-, 4-, 5-fold) allowing the product to be mounted horizontally and vertically.

A universal shape offered in a wide range of colours, from white, beige, through metallic colour options: silver, satin, anthracite, matt black, also allows for the creation of individual colour compositions.

The modern quick-connect mechanism (wires are attached by pressing them directly into the body) provides us with reliable and safe assembly and disassembly of wires.

The internal construction of the terminals guarantees reliable connection of wires from 0.75 mm² to 2.5 mm². Strong and solid mounting sheet metal and high-quality self-returning claws enable stable and reliable assembly in the box.

The assembly of frames to the body is perfectly solved with the help of a special spring overlay, which allows for easy assembly.

łączniki, moduły natynkowe

switches, surface-mounted modules

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 10A

Stopień ochrony / Protection class: IP-20

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	WP-1P	Łącznik p/t 10A, 250V, 1-biegunowy Single-pole switch f/m 10A, 250V	biały / white	9000033	5907522072469	10
			beżowy / beige	9000034	5907522011970	10
			srebrny / silver	9000035	5907522011871	10
			satyna / satin	9000037	5907522003371	10
			antracyt / anthracite	9000039	5907522003920	10
			czarny mat / matte black	9001546	5907522059521	10
			szary mat / grey matt	9003026	5907522009939	10
	WP-2P	Łącznik podwójny p/t 10A, 250V, świecznikowy Two-pole switch f/m 10A, 250V	biały / white	9000040	5907522072513	10
			beżowy / beige	9000041	5907522041915	10
			srebrny / silver	9000046	5907522041618	10
			satyna / satin	9000048	5907522043117	10
			antracyt / anthracite	9000050	5907522020064	10
			czarny mat / matte black	9001520	5907522058470	10
			szary mat / grey matt	9003029	5907522009984	10
	WP-5P	Łącznik p/t 10A, 250V, schodowy Two-way switch f/m 10A, 250V	biały / white	9000051	5907522072315	10
			beżowy / beige	9000052	5907522012120	10
			srebrny / silver	9000053	5907522012021	10
			satyna / satin	9000055	5907522003425	10
			antracyt / anthracite	9000057	5907522003975	10
			czarny mat / matte black	9001547	5907522059576	10
			szary mat / grey matt	9003031	5907522010089	10
	WP-2/5P	Łącznik podwójny p/t 10A, 250V, schodowy Double two-way switch f/m 10A, 250V	biały / white	9000058	5907522070762	10
			beżowy / beige	9000059	5907522070915	10
			srebrny / silver	9000060	5907522074418	10
			satyna / satin	9000062	5907522070816	10
			antracyt / anthracite	9000064	5907522071318	10
			czarny mat / matte black	9001698	5907522066970	10
			szary mat / grey matt	9003028	5907522010034	10
	WP-6/7P	Łącznik zwierny p/t 10A, 250V światło / dzwonek Single-pole short-circuit switch f/m 10A, 250V light / bell	biały / white	9000067	5907522043216	10
			beżowy / beige	9000068	5907522056568	10
			srebrny / silver	9000069	5907522056469	10
			satyna / satin	9000071	5907522043162	10
			antracyt / anthracite	9000073	5907522020163	10
			czarny mat / matte black	9001507	5907522058371	10
			szary mat / grey matt	9003033	5907522010133	10

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	WP-8P	Łącznik p/t 10A, 250V, krzyżowy Single-pole cross switch f/m 10A, 250V	biały / white	9000076	5907522072018	10
			beżowy / beige	9000077	5907522056766	10
			srebrny / silver	9000078	5907522056667	10
			satyna / satin	9000080	5907522056612	10
			antracyt / anthracite	9000082	5907522043865	10
			czarny mat / matte black	9001548	5907522058425	10
			szary mat / grey matt	9003035	5907522010188	10
	WP-10P	Łącznik zwierny p/t 10A, 250V, żaluzjowy, zwierny Short-circuit shutter switch f/m 10A, 250V	biały / white	9000085	5907522057367	10
			beżowy / beige	9000086	5907522057763	10
			srebrny / silver	9000087	5907522057565	10
			satyna / satin	9000089	5907522057466	10
			antracyt / anthracite	9000091	5907522074968	10
			czarny mat / matte black	9001509	5907522058777	10
			szary mat / grey matt	9003024	5907522010232	10
	WP-11P	Łącznik p/t 10A, 250V, żaluzjowy, automat Shutter switch f/m 10A, 250V, automatic	biały / white	9000094	5907522057411	10
			beżowy / beige	9000095	5907522057817	10
			srebrny / silver	9000096	5907522057619	10
			satyna / satin	9000105	5907522057510	10
			antracyt / anthracite	9000107	5907522082567	10
			czarny mat / matte black	9001693	5907522066178	10
			szary mat / grey matt	9003025	5907522010287	10
	WP-HP/S	Łącznik na kartę hotelową z podświetleniem p/t 10A, 250V Hotel card switch p/t 10A, 250V, illuminated	biały / white	9001335	5907522056421	5
			beżowy / beige	9001336	5907522056629	5
			srebrny / silver	9001337	5907522056520	5
			satyna / satin	9001339	5907522056476	5
			antracyt / anthracite	9001341	5907522056728	5
			czarny mat / matte black	9002576	5907522066024	5
			szary mat / grey matt	9003560	5907522086015	5

PERŁA

LUNA

NOVA

MALTA

FAN

ATUT

SMART - IP44

B2 - IP54

AQUATIC - IP55

 MECHANIZMY
MECHANISMS

 AKCESORIA
ACCESSORIES


łączniki, moduły natynkowe

switches, surface-mounted modules

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 10A

Stopień ochrony / Protection class: IP-20

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	WP-1P/S	Łącznik p/t 10A, 250V, 1-biegunowy podświetlany Single-pole switch f/m 10A, 250V, illuminated	biały / white	9000110	5907522071912	10
			beżowy / beige	9000111	5907522012274	10
			srebrny / silver	9000112	5907522012175	10
			satyna / satin	9000114	5907522003524	10
			antracyt / anthracite	9000116	5907522004071	10
			czarny mat / matte black	9001778	5907522066222	10
			szary mat / grey matt	9003027	5907522010331	10
	WP-2P/S	Łącznik podwójny p/t 10A, 250V, świecznikowy, podświetlany Two-pole switch f/m 10A, 250V, illuminated	biały / white	9000119	5907522075316	10
			beżowy / beige	9000120	5907522055813	10
			srebrny / silver	9000121	5907522055714	10
			satyna / satin	9000123	5907522055660	10
			antracyt / anthracite	9000125	5907522062019	10
			czarny mat / matte black	9001521	5907522058876	10
			szary mat / grey matt	9003030	5907522010386	10
	WP-5P/S	Łącznik p/t 10A, 250V, schodowy, podświetlany Two-way switch f/m 10A, 250V, illuminated	biały / white	9000129	5907522075361	10
			beżowy / beige	9000128	5907522012427	10
			srebrny / silver	9000130	5907522012328	10
			satyna / satin	9000132	5907522003579	10
			antracyt / anthracite	9000134	5907522004125	10
			czarny mat / matte black	9001779	5907522066277	10
			szary mat / grey matt	9003032	5907522010430	10
	WP-6/7PS	Łącznik zwierny p/t 10A, 250V światło / dzwonek, podświetlany Single-pole short-circuit switch f/m 10A, 250V light / bell, illuminated	biały / white	9000137	5907522055912	10
			beżowy / beige	9000138	5907522056117	10
			srebrny / silver	9000139	5907522056018	10
			satyna / satin	9000141	5907522055967	10
			antracyt / anthracite	9000143	5907522043766	10
			czarny mat / matte black	9001508	5907522058524	10
			szary mat / grey matt	9003034	5907522010485	10
	WP-8P/S	Łącznik p/t 10A, 250V, krzyżowy, podświetlany Single-pole cross switch f/m 10A, 250V, illuminated	biały / white	9000146	5907522075514	10
			beżowy / beige	9000147	5907522056360	10
			srebrny / silver	9000148	5907522056261	10
			satyna / satin	9000150	5907522056216	10
			antracyt / anthracite	9000152	5907522043711	10
			czarny mat / matte black	9001510	5907522059170	10
			szary mat / grey matt	9003475	5907522085964	10



ściemniacze, moduły

connectors, flush-mounted modules

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 10A

Stopień ochrony / Protection class: IP-20

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	SO-1P	Ściemniacz obrotowy 230V, 50Hz, Pmin: 40W, Pmax: 400W Rotary dimmer 230V, 50Hz, Pmin: 40W, Pmax: 400W	biały / white	9000218	5907522075712	5
			beżowy / beige	9000219	5907522052768	5
			srebrny / silver	9000220	5907522052362	5
			satyna / satin	9000222	5907522052164	5
			antracyt / anthracite	9000224	5907522043469	5
			czarny mat / matte black	9001519	5907522059026	5
			szary mat / grey matt	9003019	5907522010782	5
	SO-1P/LED	Ściemniacz obrotowy LED 230V, 50Hz, Pmin: 3W, Pmax: 100W Rotary LED dimmer 230V, 50Hz, Pmin: 3W, Pmax: 100W	biały / white	9002676	5907522094775	5
			beżowy / beige	9002679	5907522094928	5
			srebrny / silver	9002652	5907522094874	5
			satyna / satin	9002677	5907522094829	5
			antracyt / anthracite	9002678	5907522094973	5
			czarny mat / matte black	9002743	5907522097776	5
			szary mat / grey matt	9003020	5907522010836	5

gniazda wtyczkowe podtynkowe, pojedyncze, moduły

flush-mounted plug sockets, single, modules

Parametry / Parameters


Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 16A

Stopień ochrony / Protection class: IP-20

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	PT-15P	Gniazdo pojedyncze p/t 2p 16A, 250V Single socket f/m 2p 16A, 250V	biały / white	9000155	5907522007461	10
			beżowy / beige	9000156	5907522008918	10
			srebrny / silver	9000157	5907522008468	10
			satyna / satin	9000159	5907522010560	10
			antracyt / anthracite	9000161	5907522043667	10
			czarny mat / matte black	9001514	5907522007560	10
			szary mat / grey matt	9003009	5907522009380	10
	PT-16P	Gniazdo pojedyncze p/t 2p+Z 16A, 250V Single socket f/m 2p+Z 16A, 250V	biały / white	9000164	5907522007768	10
			beżowy / beige	9000165	5907522008963	10
			srebrny / silver	9000166	5907522008512	10
			satyna / satin	9000168	5907522010669	10
			antracyt / anthracite	9000170	5907522043612	10
			czarny mat / matte black	9001515	5907522007867	10
			szary mat / grey matt	9003010	5907522009533	10
	PT-17P	Gniazdo pojedyncze p/t 2p+Z 16A, 250V SCHUKO Single socket f/m 2p+Z 16A, 250V SCHUKO	biały / white	9001231	5907522010119	10
			beżowy / beige	9001232	5907522012960	10
			srebrny / silver	9001235	5907522012816	10
			satyna / satin	9001234	5907522012717	10
			antracyt / anthracite	9001237	5907522082512	10
			czarny mat / matte black	9001662	5907522012618	10
	PT-16PH	Gniazdo pojedyncze p/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgodporne z klapką w kolorze wyrobu (PH) Single splash-proof socket with flap in product color (PH) f/m 2p+Z 16A, 250V	biały / white	9000200	5907522009663	10
			beżowy / beige	9000201	5907522010065	10
			srebrny / silver	9000202	5907522009861	10
			satyna / satin	9000204	5907522011314	10
			antracyt / anthracite	9000206	5907522043568	10
			czarny mat / matte black	9001518	5907522011116	10
			szary mat / grey matt	9003012	5907522009489	10





zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	PT-17PH	Gniazdo pojedyncze p/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgodoporne z kłapką w kolorze wyrobu (PH) SCHUKO Single splash-proof socket with flap in product color (PH) f/m 2p+Z 16A, 250V, SCHUKO	biały / white	9001217	5907522088217	10
			beżowy / beige	9001218	5907522088415	10
			srebrny / silver	9001221	5907522088316	10
			satyna / satin	9001220	5907522003678	10
			antracyt / anthracite	9001807	5907522088514	10
			czarny mat / matte black	9001223	5907522066420	10
	PT-16K	Gniazdo pojedyncze p/t 2p+Z 16A, 250V kodowane z kluczem adaptacyjnym CZERWONE Single socket p/t 2p+Z 16A, 250V coded with adaptor key RED	czzerwone	9000449	5907522010263	5
	PT-16P/USB A+C	Gniazdo pojedyncze p/t 2p+Z 16A, 250V z ładowarką 2A, 5V, USB A+C Single socket f/m 2p+Z 16A, 250V with charger 2A, 5V, USB A+C	biały / white	9003392	5907522001964	5
			beżowy / beige	9003561	5907522086213	5
			srebrny / silver	9003562	5907522086169	5
			satyna / satin	9003563	5907522086114	5
			antracyt / anthracite	9003564	5907522086268	5
			czarny mat / matte black	9003565	5907522086060	5
			szary mat / grey matt	9003566	5907522086312	5
	PT-17P/USB A+C	Gniazdo pojedyncze p/t 2p+Z 16A, 250V SCHUKO z ładowarką 2A, 5V, USB A+C Single socket f/m 2p+Z 16A, 250V SCHUKO with charger 2A, 5V, USB A+C	biały / white	9003247	5907522086367	5
			beżowy / beige	9003567	5907522086466	5
			srebrny / silver	9003250	5907522017989	5
			satyna / satin	9003251	5907522005160	5
			antracyt / anthracite	9003249	5907522017934	5
			czarny mat / matte black	9003568	5907522086411	5
			szary mat / grey matt	9003569	5907522086510	5

gniazda wtyczkowe podtynkowe, podwójne, moduły

flush-mounted, double, modular sockets

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 16A

Stopień ochrony / Protection class: IP-20

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	PT-5 PR	Gniazdo podwójne p/t 2x2p 16A, 250V do systemu ramkowego Double socket f/m 2x2p 16A, 250V for frame system	biały / white	9002139	5907522075576	10
			beżowy / beige	9002143	5907522076078	10
			srebrny / silver	9002140	5907522075873	10
			satyna / satin	9002142	5907522075774	10
			antracyt / anthracite	9002145	5907522076276	10
			czarny mat / matte black	9002148	5907522075675	10
			szary mat / grey matt	9003013	5907522009236	10
	PT-6 PR	Gniazdo podwójne p/t 2x2p+Z 16A, 250V do systemu ramkowego Double socket f/m 2x2p+Z 16A, 250V for frame system	biały / white	9002149	5907522075620	10
			beżowy / beige	9002150	5907522076122	10
			srebrny / silver	9002151	5907522075927	10
			satyna / satin	9002153	5907522075828	10
			antracyt / anthracite	9002155	5907522076320	10
			czarny mat / matte black	9002158	5907522075729	10
			szary mat / grey matt	9003014	5907522009335	10



gniazda podwójne podtynkowe, komplety

double flush-mounted sockets, sets


Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 16A

Stopień ochrony / Protection class: IP-20

	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	PT-5 P	Gniazdo podwójne p/t 2x2p 16A, 250V komplet Double socket f/m 2x2p 16A, 250V set	biały / white	9000173	5907522007102	10
			beżowy / beige	9000174	5907522008819	10
			srebrny / silver	9000175	5907522008369	10
			satyna / satin	9000178	5907522010416	10
			antracyt / anthracite	9000180	5907522075019	10
			czarny mat / matte black	9001516	5907522007119	10
			szary mat / grey matt	9003037	5907522009182	10
	PT-6 P	Gniazdo podwójne p/t 2x2p+Z 16A, 250V komplet Double socket f/m 2x2p+Z 16A, 250V set	biały / white	9000183	5907522007164	10
			beżowy / beige	9000184	5907522008864	10
			srebrny / silver	9000185	5907522008413	10
			satyna / satin	9000177	5907522010461	10
			antracyt / anthracite	9000188	5907522075064	10
			czarny mat / matte black	9001517	5907522007263	10
			szary mat / grey matt	9003038	5907522009281	10
	PT-6 PW	Gniazdo podwójne p/t 2x2p+Z 16A, 250V komplet, typ czeski Double socket f/m 2x2p+Z 16A, 250V set, Czech Republic type	biały / white	9001653	5907522088569	10
			beżowy / beige	9001694	5907522088767	10
			srebrny / silver	9001834	5907522088668	10
			satyna / satin	9002682	5907522088613	10
			antracyt / anthracite	9002514	5907522088866	10
			czarny mat / matte black	9002509	5907522092771	10
	PT-7 P	Gniazdo podwójne p/t 2x2p+Z16A, 250V komplet, SCHUKO Double socket f/m 2x2p+Z 16A, 250V set, SCHUKO	biały / white	9001203	5907522082062	10
			beżowy / beige	9001204	5907522083212	10
			srebrny / silver	9001207	5907522083113	10
			satyna / satin	9001206	5907522083069	10
			antracyt / anthracite	9001209	5907522083311	10
			czarny mat / matte black	9001661	5907522066321	10



gniazda RTV, komputerowe/ telefoniczne podtynkowe, moduły

RTV, computer/telephone flush-mounted sockets, modules

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 10A

Stopień ochrony / Protection class: IP-20

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	GAP-P/K	Gniazdo abonenckie „RTV” końcowe 1,5db RTV final subscriber socket 1,5db	biały / white	9000227	5907522074012	5
			beżowy / beige	9000228	5907522074111	5
			srebrny / silver	9000229	5907522074517	5
			satyna / satin	9000231	5907522074760	5
			antracyt / anthracite	9000233	5907522043414	5
			czarny mat / matte black	9001524	5907522058920	5
			szary mat / grey matt	9002999	5907522010539	5
	GAP-P/P	Gniazdo abonenckie „RTV” przelotowe p/t 7db RTV pass-through subscriber socket 7db	biały / white	9000236	5907522074067	5
			beżowy / beige	9000237	5907522074166	5
			srebrny / silver	9000238	5907522074562	5
			satyna / satin	9000240	5907522074814	5
			antracyt / anthracite	9000242	5907522043360	5
			czarny mat / matte black	9001802	5907522066079	5
			szary mat / grey matt	9003000	5907522010584	5
	GAPS-P/K	Gniazdo abonenckie „RTV” satelitarne 3db końcowe Satellite RTV final subscriber socket 3db	biały / white	9000245	5907522075613	5
			beżowy / beige	9000246	5907522052669	5
			srebrny / silver	9000247	5907522052263	5
			satyna / satin	9000249	5907522052065	5
			antracyt / anthracite	9000251	5907522043315	5
			czarny mat / matte black	9001525	5907522058975	5
			szary mat / grey matt	9003001	5907522010638	5
	GAPS-P/P	Gniazdo abonenckie „RTV” przelotowe 7db RTV pass-through subscriber socket 7db	biały / white	9001468	5907522058128	5
			beżowy / beige	9002050	5907522073978	5
			srebrny / silver	9001434	5907522057527	5
			satyna / satin	9001433	5907522054670	5
			antracyt / anthracite	9001916	5907522097820	5
			czarny mat / matte black	9002024	5907522073770	5
			szary mat / grey matt	9003002	5907522010683	5
	GAPS-2P	Gniazdo abonenckie „RTV/SAT” z dwoma wyjściami SAT RTV/SAT subscriber socket with two SAT outlets	biały / white	9000254	5907522045029	5
			beżowy / beige	9000255	5907522045227	5
			srebrny / silver	9000256	5907522045128	5
			satyna / satin	9000258	5907522045074	5
			antracyt / anthracite	9000260	5907522045326	5
			czarny mat / matte black	9001794	5907522066123	5



zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	PT-2PG	Gniazdo głośnikowe pojedyncze (zaciski śrubowe, wtyki bananowe) Single speaker socket (screw terminals, banana plugs)	biały / white	9000209	5907522071011	5
			beżowy / beige	9000210	5907522071165	5
			srebrny / silver	9000211	5907522074463	5
			satyna / satin	9000213	5907522071066	5
			antracyt / anthracite	9000215	5907522071264	5
			czarny mat / matte black	9001526	5907522059125	5
	TV/F/F-P1	Gniazdo pojedyncze typu F F-type single socket	biały / white	9001810	5907522069322	5
			beżowy / beige	9001822	5907522069377	5
			srebrny / silver	9001874	5907522071523	5
			satyna / satin	9002714	5907522071677	5
			antracyt / anthracite	9001875	5907522071578	5
			czarny mat / matte black	9002112	5907522075026	5
	TV/F/F-P2	Gniazdo pojedyncze typu F F-type single socket	szary mat / grey matt	9003021	5907522011031	5
			biały / white	9001846	5907522069575	5
			beżowy / beige	9001814	5907522069629	5
			srebrny / silver	9001891	5907522071776	5
			satyna / satin	9001892	5907522071721	5
			antracyt / anthracite	9002025	5907522073725	5
			czarny mat / matte black	9002480	5907522091422	5
			szary mat / grey matt	9003022	5907522011086	5

gniazda RTV, komputerowe/ telefoniczne podtynkowe, moduły

RTV, computer/telephone flush-mounted sockets, modules

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 10A

Stopień ochrony / Protection class: IP-20

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	RJ45-5CAT/P1N	Gniazdo RJ45 komputerowe pojedyncze nieekranowane 5Cat Single unscreened computer RJ45 5Cat socket	biały / white	9000263	5907522075910	5
			beżowy / beige	9000264	5907522076719	5
			srebrny / silver	9000265	5907522076313	5
			satyna / satin	9000267	5907522076115	5
			antracyt / anthracite	9000269	5907522077211	5
			czarny mat / matte black	9001522	5907522058579	5
			szary mat / grey matt	9003003	5907522010737	5
	RJ45-5CAT/P2	Gniazdo RJ45 komputerowe podwójne nieekranowane 5Cat Double unscreened computer RJ45 5Cat socket	biały / white	9000272	5907522076016	5
			beżowy / beige	9000273	5907522076818	5
			srebrny / silver	9000274	5907522076412	5
			satyna / satin	9000276	5907522076214	5
			antracyt / anthracite	9000278	5907522077167	5
			czarny mat / matte black	9001523	5907522059071	5
			szary mat / grey matt	9003005	5907522010881	5
	RJ45-6CAT/P1	Gniazdo RJ45 komputerowe pojedyncze nieekranowane 6Cat Single unscreened computer RJ45 6Cat socket	biały / white	9001705	5907522013721	5
			beżowy / beige	9001885	5907522070076	5
			srebrny / silver	9001886	5907522071875	5
			satyna / satin	9001887	5907522071820	5
			antracyt / anthracite	9002039	5907522087470	5
			czarny mat / matte black	9002159	5907522076573	5
			szary mat / grey matt	9003004	5907522010935	5
	RJ45-6CAT/P2	Gniazdo RJ45 komputerowe podwójne nieekranowane 6Cat Double unscreened computer RJ45 6Cat socket	biały / white	9001486	5907522013776	5
			beżowy / beige	9001888	5907522070120	5
			srebrny / silver	9001487	5907522058623	5
			satyna / satin	9001889	5907522071929	5
			antracyt / anthracite	9001905	5907522087524	5
			czarny mat / matte black	9002481	5907522091729	5
			szary mat / grey matt	9003006	5907522010980	5
	TV/F+RJ45/P	Gniazdo TV pojedyncze typu F + RJ45 komputerowe pojedyncze nieekranowane 6Cat F-type single TV socket + single unscreened computer RJ45 6Cat socket	biały / white	9002697	5907522095376	5
			beżowy / beige	9002698	5907522095529	5
			srebrny / silver	9002699	5907522095475	5
			satyna / satin	9002700	5907522095420	5
			antracyt / anthracite	9002701	5907522095574	5
			czarny mat / matte black	9002702	5907522095628	5
			szary mat / grey matt	9003023	5907522011239	5



zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	PC+ARJ45/P1	Płytki czołowa + adapter RJ45 pojedynczy Headplate + single RJ45 adapter	biały / white	9001842	5907522070175	5
			beżowy / beige	9001893	5907522070274	5
			srebrny / silver	9001894	5907522072025	5
			satyna / satin	9001895	5907522071974	5
			antracyt / anthracite	9001988	5907522087579	5
			czarny mat / matte black	9001920	5907522097875	5
			szary mat / grey matt	9003007	5907522011130	5
	PC+ARJ45/P2	Płytki czołowa + adapter RJ45 podwójny Headplate + double RJ45 adapter	biały / white	9001811	5907522070229	5
			beżowy / beige	9001841	5907522070328	5
			srebrny / silver	9001896	5907522072124	5
			satyna / satin	9001897	5907522072070	5
			antracyt / anthracite	9001969	5907522087623	5
			czarny mat / matte black	9001919	5907522091774	5
			szary mat / grey matt	9003008	5907522011185	5

ramki do modułów

frames for modules

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	Ra-1P	Ramka pojedyncza Single frame	biały / white	9000287	5907522007911	10
			beżowy / beige	9000288	5907522009014	10
			srebrny / silver	9000289	5907522008567	10
			satyna / satin	9000291	5907522010713	10
			antracyt / anthracite	9000293	5907522075118	10
			czarny mat / matte black	9001504	5907522008017	10
			szary mat / grey matt	9003015	5907522009632	10
	Ra-2P	Ramka podwójna Double frame	biały / white	9000296	5907522008062	10
			beżowy / beige	9000297	5907522009069	10
			srebrny / silver	9000298	5907522008611	10
			satyna / satin	9000300	5907522010768	10
			antracyt / anthracite	9000302	5907522075163	10
			czarny mat / matte black	9001511	5907522008161	10
			szary mat / grey matt	9003016	5907522009687	10
	Ra-3P	Ramka potrójna Triple frame	biały / white	9000305	5907522008215	10
			beżowy / beige	9000306	5907522009113	10
			srebrny / silver	9000307	5907522008666	10
			satyna / satin	9000309	5907522010812	10
			antracyt / anthracite	9000311	5907522075217	10
			czarny mat / matte black	9001512	5907522058722	10
			szary mat / grey matt	9003017	5907522009731	10
	Ra-4P	Ramka poczwórna Quadruple frame	biały / white	9000314	5907522014612	5
			beżowy / beige	9000315	5907522014568	5
			srebrny / silver	9000316	5907522014469	5
			satyna / satin	9000318	5907522014414	5
			antracyt / anthracite	9000320	5907522075262	5
			czarny mat / matte black	9001513	5907522058272	5
			szary mat / grey matt	9003018	5907522009786	5
	Ra-5P	Ramka pięciokrotna Quintuple frame	biały / white	9000323	5907522041472	5
			beżowy / beige	9000324	5907522041571	5
			srebrny / silver	9000325	5907522041670	5
			satyna / satin	9000327	5907522041625	5
			antracyt / anthracite	9000329	5907522041779	5
			czarny mat / matte black	9001707	5907522066529	5
			szary mat / grey matt	9003040	5907522009830	5
	Z-Ra P	Zasłepka ramki - mocowanie na zatrzask do ramki Frame cap - snap-on mounted to the frame	biały / white	9001344	5907522056872	5
			beżowy / beige	9001345	5907522057077	5
			srebrny / silver	9001346	5907522056971	5
			satyna / satin	9001348	5907522056926	5
			antracyt / anthracite	9001350	5907522057176	5
			czarny mat / matte black	9001808	5907522066475	5
			szary mat / grey matt	9003036	5907522009885	5

składowe elementy gotowych zestawów

components of ready-made sets

Składowe elementy zestawu z gniazdem

Components of the socket set

Moduł gniazda

Socket module



Ramka sprzedawana oddzielnie

Frame sold separately



Front sprzedawany w zestawie z modułem gniazda

Front sold in a set with a socket module



Wszystkie ramki serii PERŁA można montować zarówno w poziomie jak i w pionie

All PERŁA series frames can be mounted both horizontally and vertically



Składowe elementy zestawu z łącznikiem

Components of the set with a connector

Moduł łącznika

Connector module




Ramka sprzedawana oddzielnie

Frame sold separately



Blokada ramki sprzedawana w zestawie z modułem łącznika

Frame lock sold in a set with a connector module



Klawisz sprzedawany w zestawie z modułem łącznika


The key is sold in a set with the connector module



dane techniczne

Technical data

Dla projektantów podajemy dane techniczne modułów z linii PERŁA.
For designers, we provide technical data for modules from the PERŁA line.







LUNA to seria wyłączników i gniazd o spokojnej, klasycznej linii, pozwalająca na harmonijną kompozycję z charakterem wyposażanego wnętrza.

LUNA is a series of switches and sockets with a calm, classic line, allowing for a harmonious composition with the character of the interior being furnished.



Dostępne kolory / Available colors



biały / white



srebrny / silver



antracyt / anthracite



czarny mat / matte black



Jest to seria modułowa posiadająca system ramkowy, symetryczny (1-, 2-, 3-, 4-, 5-krotny), umożliwiającą zamontowanie wyrobów w opcji poziomej lub pionowej.

Oferowana jest w szerokiej palecie barw, począwszy od koloru białego, po opcje kolorów metalizowanych: srebro, antracyt i czarny mat.

Seria posiada tzw. ramkę pośrednią, która gwarantuje właściwe zamocowanie ramki głównej lub ramek wielokrotnych do ściany oraz dodatkowo daje nam możliwość stworzenia różnych opcji kolorystycznych w kompozycji ramka, ramka pośrednia, klawisz lub pokrywa gniazda, co stanowi istotny czynnik przy indywidualnej kompozycji wnętrza.

Nowoczesny mechanizm szybkozłącza (przewody mocowane są przez wciśnięcie ich bezpośrednio do korpusu) daje nam pewny i bezpieczny montaż i demontaż przewodów. Wewnętrzna konstrukcja zacisków gwarantuje pewność połączenia przewodów od 0,75 mm² do 2,5 mm².

This is a modular series with a symmetrical frame system (1-, 2-, 3-, 4-, 5-fold), allowing products to be mounted horizontally or vertically.

It is offered in a wide range of colours, from white, beige to metallic colour options: silver, satin, anthracite.

The series has a so-called intermediate frame, which guarantees proper attachment of the main frame or multiple frames to the wall and additionally gives us the possibility of creating different colour options in the composition of the frame, intermediate frame, key or socket cover, which is an important factor in the individual composition of the interior.

The modern quick-connect mechanism (the cables are attached by pressing them directly into the body) gives us reliable and safe assembly and disassembly of cables. The internal construction of the terminals guarantees the reliability of the connection of cables from 0.75 mm² to 2.5 mm².

łączniki, moduły podtynkowe

connectors, flush-mounted modules

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 10A

Stopień ochrony / Protection class: IP-20

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	WP-1L	Łącznik p/t 10A, 250V, 1-biegunowy Single-pole switch f/m 10A, 250V	biały / white	9000000	5907522012878	10
			srebrny / silver	9000457	5907522013172	10
			antracyt / anthracite	9000461	5907522012977	10
			czarny mat / matte black	9001654	5907522064822	10
	WP-2L	Łącznik podwójny p/t 10A, 250V, świecznikowy Two-pole switch f/m 10A, 250V	biały / white	9000001	5907522094362	5
			srebrny / silver	9000465	5907522097813	5
			antracyt / anthracite	9000469	5907522095512	5
			czarny mat / matte black	9001655	5907522064921	5
	WP-5L	Łącznik p/t 10A, 250V, schodowy Two-way switch f/m 10A, 250V	biały / white	9000003	5907522012922	5
			srebrny / silver	9000473	5907522013226	5
			antracyt / anthracite	9000477	5907522013028	5
			czarny mat / matte black	9001741	5907522064525	5
	WP-2/5L	Łącznik podwójny p/t 10A, 250V, schodowy Double two-way switch f/m 10A, 250V	biały / white	9000002	5907522094416	5
			srebrny / silver	9000481	5907522097868	5
			antracyt / anthracite	9000485	5907522095567	5
			czarny mat / matte black	9001742	5907522068578	5
	WP-6/7L	Łącznik zwierny p/t 10A, 250V, światło / dzwonek Single-pole short-circuit switch f/m 10A, 250V light / bell	biały / white	9000004	5907522094461	5
			srebrny / silver	9000489	5907522097912	5
			antracyt / anthracite	9000493	5907522095611	5
			czarny mat / matte black	9001743	5907522064327	5





zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	WP-8L	łącznik p/t 10A, 250V, krzyżowy Single-pole cross switch f/m 10A, 250V	biały / white	9000005	5907522094515	5
			srebrny / silver	9000497	5907522097967	5
			antracyt / anthracite	9000501	5907522095666	5
			czarny mat / matte black	9001744	5907522064426	5
	WP-1L/S	łącznik p/t 10A, 250V, 1-biegunowy podświetlany Single-pole switch f/m 10A, 250V, illuminated	biały / white	9000006	5907522014421	10
			srebrny / silver	9000505	5907522014728	10
			antracyt / anthracite	9000509	5907522014520	10
			czarny mat / matte black	9001745	5907522068677	10
	WP-2L/S	łącznik podwójny p/t 10A, 250V, świecznikowy, podświetlany Two-pole switch f/m 10A, 250V, illuminated	biały / white	9000007	5907522094669	5
			srebrny / silver	9000513	5907522098117	5
			antracyt / anthracite	9000517	5907522095819	5
			czarny mat / matte black	9001746	5907522068721	5

łączniki, moduły podtynkowe

connectors, flush-mounted modules

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 10A

Stopień ochrony / Protection class: IP-20

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	WP-5L/S	Łącznik p/t 10A, 250V, schodowy, podświetlany Two-way switch f/m 10A, 250V, illuminated	biały / white	9000008	5907522014476	5
			srebrny / silver	9000521	5907522014773	5
			antracyt / anthracite	9000525	5907522014575	5
			czarny mat / matte black	9001747	5907522068776	5
	WP-6/7LS	Łącznik zwierny p/t 10A, 250V światło / dzwonek, podświetlany Single-pole short-circuit switch f/m 10A, 250V light / bell, illuminated	biały / white	9000528	5907522094713	5
			srebrny / silver	9000530	5907522098162	5
			antracyt / anthracite	9000534	5907522095864	5
			czarny mat / matte black	9001748	5907522068820	5
	WP-8L/S	Łącznik p/t 10A, 250V, krzyżowy, podświetlany Single-pole cross switch f/m 10A, 250V, illuminated	biały / white	9000009	5907522094560	5
			srebrny / silver	9000541	5907522098018	5
			antracyt / anthracite	9000545	5907522095710	5
			czarny mat / matte black	9001751	5907522068622	5
	WP-10L	Łącznik zwierny p/t 10A, 250V, żaluzjowy, zwierny Short-circuit shutter switch f/m 10A, 250V	biały / white	9000010	5907522059323	5
			srebrny / silver	9000564	5907522098216	5
			antracyt / anthracite	9000568	5907522095918	5
			czarny mat / matte black	9001750	5907522068875	5
	WP-11L	Łącznik p/t 10A, 250V, żaluzjowy, automat Shutter switch f/m 10A, 250V, automatic	biały / white	9000011	5907522094812	5
			srebrny / silver	9000572	5907522098261	5
			antracyt / anthracite	9000576	5907522095963	5
			czarny mat / matte black	9001749	5907522068929	5





ściemniacze podtynkowe moduły

flush-mounted dimmer modules

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 10A

Stopień ochrony / Protection class: IP-20

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	SO-1L	Ściemniacz obrotowy 230V, 50Hz, Pmin: 40W, Pmax: 400W Rotary dimmer 230V, 50Hz, Pmin: 40W, Pmax: 400W	biały / white	9000014	5907522095017	5
			srebrny / silver	9000612	5907522098469	5
			antracyt / anthracite	9000616	5907522096168	5
			czarny mat / matte black	9001764	5907522064129	5
	SO-1L/LED	Ściemniacz obrotowy LED 230V, 50Hz, Pmin: 3W, Pmax: 100W Rotary LED dimmer 230V, 50Hz, Pmin: 3W, Pmax: 100W	biały / white	9002732	5907522097226	5
			srebrny / silver	9002734	5907522097325	5
			antracyt / anthracite	9002736	5907522097424	5
			czarny mat / matte black	9003477	5907522006587	5

gniazda wtyczkowe podtynkowe, pojedyncze, moduły

flush-mounted plug sockets, single, modules


Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 16A

Stopień ochrony / Protection class: IP-20

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	PT-15L	Gniazdo pojedyncze p/t 2p 16A, 250V Single socket f/m 2p 16A, 250V	biały / white	9000012	5907522094867	10
			srebrny / silver	9000580	5907522098315	10
			antracyt / anthracite	9000584	5907522096014	10
			czarny mat / matte black	9001752	5907522064471	10
	PT-16L	Gniazdo pojedyncze p/t 2p+Z 16A, 250V Single socket f/m 2p+Z 16A, 250V	biały / white	9000013	5907522094911	10
			srebrny / silver	9000588	5907522098360	10
			antracyt / anthracite	9000592	5907522096069	10
			czarny mat / matte black	9001656	5907522065027	10
	PT-16LH	Gniazdo pojedyncze p/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgooodporne z klapką w kolorze wyrobu (LH) Single splash-proof socket with flap in product color (LH) f/m 2p+Z 16A, 250V,	biały / white	9000537	5907522094966	10
			srebrny / silver	9000539	5907522098414	10
			antracyt / anthracite	9000551	5907522096113	10
			czarny mat / matte black	9001740	5907522069070	10
	PT-17L	Gniazdo pojedyncze p/t 2p+Z 16A, 250V SCHUKO Single socket f/m 2p+Z 16A, 250V SCHUKO	biały / white	9000103	5907522042721	10
			srebrny / silver	9000668	5907522042875	10
			antracyt / anthracite	9000672	5907522042776	10
			czarny mat / matte black	9001756	5907522064624	10
	PT-17LH	Gniazdo pojedyncze p/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgooodporne z klapką w kolorze wyrobu (LH) SCHUKO Single splash-proof socket with flap in product color (LH) f/m 2p+Z 16A, 250V, SCHUKO	biały / white	9000675	5907522043179	10
			srebrny / silver	9000677	5907522043476	10
			antracyt / anthracite	9000681	5907522043278	10
			czarny mat / matte black	9001757	5907522069124	10





gniazda wtyczkowe podtynkowe, pojedyncze z ładowarką USB, moduły

flush-mounted sockets, single with USB charger, modules

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 16A

Stopień ochrony / Protection class: IP-20

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	PT-16L/USB A+C biały	Gniazdo pojedyncze p/t 2p+Z 16A, 250V z ładowarką 2A, 5V, USB A+C Single socket f/m 2p+Z 16A, 250V with charger 2A, 5V, USB A+C	biały	9003570	5907522013820	5
			srebrny	9003572	5907522013974	5
			antracyt	9003574	5907522014070	5
			czarny mat	9003575	5907522013875	5
	PT-17L/USB, A+C biały	Gniazdo pojedyncze p/t 2p+Z 16A, 250V SCHUKO z ładowarką 2A, 5V, USB A+C Single socket f/m 2p+Z 16A, 250V SCHUKO with charger 2A, 5V, USB A+C	biały	9003576	5907522014124	5
			srebrny	9003578	5907522014278	5
			antracyt	9003580	5907522014377	5
			czarny mat	9003581	5907522014179	5



gniazda wtyczkowe podtynkowe, podwójne, moduły

flush-mounted plug sockets, double, modules

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 16A

Stopień ochrony / Protection class: IP-20

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	PT-5LR	Gniazdo podwójne p/t 2x2p 16A, 250V do systemu ramkowego Double socket f/m 2x2p 16A, 250V for frame system	biały / white	9002164	5907522076672	10
			srebrny / silver	9002166	5907522076979	10
			antracyt / anthracite	9002168	5907522077174	10
			czarny mat / matte black	9002169	5907522076771	10
	PT-6LR	Gniazdo podwójne p/t 2x2p+Z 16A, 250V do systemu ramkowego Double socket f/m 2x2p+Z 16A, 250V for frame system	biały / white	9002170	5907522076726	10
			srebrny / silver	9002172	5907522077020	10
			antracyt / anthracite	9002174	5907522077228	10
			czarny mat / matte black	9002175	5907522076825	10

gniazda wtyczkowe podtynkowe, podwójne, komplety

Flush-mounted sockets, double, set

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 16A

Stopień ochrony / Protection class: IP-20

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	PT-6LW	Gniazdo podwójne p/t 2x2p+Z 16A, 250V komplet, typ czeski Double socket f/m 2x2p+Z 16A, 250V set, Czech Republic type	biały / white	9001817	5907522096977	5
			srebrny / silver	9001839	5907522097073	5
			antracyt / anthracite	9002724	5907522097172	5
			czarny mat / matte black	9003471	5907522020262	5
	PT-7L	Gniazdo podwójne p/t 2x2p+Z 16A, 250V komplet, SCHUKO Double socket f/m 2x2p+Z 16A, 250V set, SCHUKO	biały / white	9002453	5907522044374	5
			srebrny / silver	9002454	5907522046422	5
			antracyt / anthracite	9002455	5907522090777	5
			czarny mat / matte black	9003272	5907522064778	5



gniazda RTV, komputerowe/ telefoniczne podtynkowe, moduły

RTV, computer/telephone flush-mounted sockets, modules

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 10A

Stopień ochrony / Protection class: IP-20

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	PT-2LG	Gniazdo głośnikowe pojedyncze (zaciski śrubowe, wtyki bananowe) Single speaker socket (screw terminals, banana plugs)	biały / white	9000017	5907522095215	5
			srebrny / silver	9000620	5907522098667	5
			antracyt / anthracite	9000624	5907522096366	5
			czarny mat / matte black	9001762	5907522069025	5
	GAP-L/K	Gniazdo abonentkie „RTV” końcowe 1,5db RTV final subscriber socket 1,5db	biały / white	9000016	5907522095116	5
			srebrny / silver	9000694	5907522098568	5
			antracyt / anthracite	9000698	5907522096267	5
			czarny mat / matte black	9001763	5907522064228	5
	GAP-L/P	Gniazdo abonentkie „RTV” przelotowe 7db RTV pass-through subscriber socket 7db	biały / white	9000015	5907522095062	5
			srebrny / silver	9000702	5907522098513	5
			antracyt / anthracite	9000706	5907522096212	5
			czarny mat / matte black	9001765	5907522064174	5
	GAPS-L/K	Gniazdo abonentkie „RTV” satelitarne 3db końcowe Satellite RTV final subscriber socket 3db	biały / white	9000709	5907522095161	5
			srebrny / silver	9000711	5907522098612	5
			antracyt / anthracite	9000715	5907522096311	5
			czarny mat / matte black	9001766	5907522064273	5
	GAPS-L/P	Gniazdo abonentkie „RTV” satelitarne 7db przelotowe Satellite RTV pass-through subscriber socket 7db	biały / white	9001458	5907522057374	5
			srebrny / silver	9002021	5907522073626	5
			antracyt / anthracite	9001490	5907522058227	5
			czarny mat / matte black	9002023	5907522073824	5

gniazda RTV, komputerowe/ telefoniczne podtynkowe, moduły

RTV, computer/telephone flush-mounted sockets, modules

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 10A

Stopień ochrony / Protection class: IP-20

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	GAPS-2L	Gniazdo abonenckie „RTV/SAT” z dwoma wyjściami SAT RTV/SAT subscriber socket with two SAT outlets	biały / white	9000736	5907522055370	5
			srebrny / silver	9000738	5907522055523	5
			antracyt / anthracite	9000742	5907522055424	5
			czarny mat / matte black	9001767	5907522069179	5
	TV/F/F-L1	Gniazdo pojedyncze typu F F-type single socket	biały / white	9001858	5907522069674	5
			srebrny / silver	9002076	5907522074326	5
			antracyt / anthracite	9002033	5907522074371	5
			czarny mat / matte black	9002045	5907522073879	5
	TV/F/F-L2	Gniazdo podwójne typu F F-type single socket	biały / white	9001860	5907522069773	5
			srebrny / silver	9002121	5907522075071	5
			antracyt / anthracite	9002563	5907522003531	5
			czarny mat / matte black	9002084	5907522074425	5
	TV/F/TV-L1	Gniazdo pojedyncze typu FTV FTV-type single socket	biały / white	9002786	5907522001780	5
			srebrny / silver	9002788	5907522001988	5
			antracyt / anthracite	9002790	5907522002183	5
			czarny mat / matte black	9002045	5907522073879	5
	RJ45-5CAT/ L1 N	Gniazdo RJ45 komputerowe pojedyncze nieekranowane 5Cat Single unscreened computer RJ45 5Cat socket	biały / white	9000718	5907522095314	5
			srebrny / silver	9000720	5907522098766	5
			antracyt / anthracite	9000724	5907522096465	5
			czarny mat / matte black	9001769	5907522066628	5
	RJ45-5CAT/ L2 N	Gniazdo RJ45 komputerowe podwójne nieekranowane 5Cat Double unscreened computer RJ45 5Cat socket	biały / white	9000727	5907522095413	5
			srebrny / silver	9000729	5907522098865	5
			antracyt / anthracite	9000733	5907522096564	5
			czarny mat / matte black	9001768	5907522066673	5
	RJ45-6CAT/ L1 N	Gniazdo RJ45 komputerowe pojedyncze nieekranowane 6Cat Single unscreened computer RJ45 6Cat socket	biały / white	9001980	5907522070373	5
			srebrny / silver	9002737	5907522097578	5
			antracyt / anthracite	9002739	5907522097677	5
			czarny mat / matte black	9003479	5907522020262	5



zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	RJ45-6CAT/ L2N	Gniazdo RJ45 komputerowe podwójne nieekranowane 6Cat Double unscreened computer RJ45 6Cat socket	biały / white	9001982	5907522070427	5
			srebrny / silver	9002740	5907522097622	5
			antracyt / anthracite	9002742	5907522097721	5
			czarny mat / matte black	9003480	5907522019969	5
	PC+ARJ45/L1	Płytki czołowa + adapter RJ45 pojedynczy Headplate + single RJ45 adapter	biały / white	9001876	5907522070472	5
			srebrny / silver	9002027	5907522000837	5
			antracyt / anthracite	9002572	5907522000936	5
	PC+ARJ45/L2	Płytki czołowa + adapter RJ45 podwójny Headplate + double RJ45 adapter	biały / white	9002398	5907522070526	5
			srebrny / silver	9001918	5907522000882	5
			antracyt / anthracite	9002575	5907522000981	5
	TV/F+RJ45/L	Gniazdo TV pojedyncze typu F + RJ45 komputerowe pojedyncze nieekranowane 6Cat F-type single TV socket + single unscreened computer RJ45 6Cat socket	biały / white	9002791	5907522001834	5
			srebrny / silver	9002793	5907522002039	5
			antracyt / anthracite	9002795	5907522002237	5
			czarny mat / matte black	9003481	5907522020019	5

ramki do modułów

frames for modules

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	Ra-1L	Ramka pojedyncza Single frame	biały / white	9000020	5907522045265	10
			srebrny / silver	9000628	5907522045364	10
			antracyt / anthracite	9000632	5907522094263	10
			czarny mat / matte black	9001658	5907522064877	10
	Ra-2L	Ramka podwójna Double frame	biały / white	9000021	5907522059378	5
			srebrny / silver	9000636	5907522038465	5
			antracyt / anthracite	9000640	5907522065867	5
			czarny mat / matte black	9001690	5907522065171	5
	Ra-3L	Ramka potrójna Triple frame	biały / white	9000022	5907522059422	5
			srebrny / silver	9000644	5907522038519	5
			antracyt / anthracite	9000648	5907522065911	5
			czarny mat / matte black	9001657	5907522064976	5
	Ra-4L	Ramka poczwórna Quadruple frame	biały / white	9000023	5907522059477	5
			srebrny / silver	9000652	5907522038564	5
			antracyt / anthracite	9000656	5907522065966	5
			czarny mat / matte black	9001761	5907522064723	5
	Ra-5L	Ramka pięciokrotna Quintuple frame	biały / white	9000024	5907522041922	5
			srebrny / silver	9000660	5907522042028	5
			antracyt / anthracite	9000664	5907522042226	5
			czarny mat / matte black	9001760	5907522068974	5

Wszystkie ramki serii LUNA można montować zarówno w poziomie jak i w pionie

All LUNA series frames can be mounted both horizontally and vertically



składowe elementy gotowych zestawów

components of ready-made sets

Składowe elementy zestawu z gniazdem

Components of the socket set


Moduł gniazda

Socket module



Ramka główna
sprzedawana oddzielnie

Main frame sold separately



Front sprzedawany
w zestawie
z modułem gniazda

Front sold in a set with
a socket module



Składowe elementy zestawu z łącznikiem

Components of the set with a connector


Moduł łącznika

Connector module




Ramka główna
sprzedawana oddzielnie

Main frame sold separately



Ramka pośrednia
sprzedawana
z ramką główną

Intermediate frame sold
with main frame



Klawisz sprzedawany
w zestawie z modułem
łącznika


The key is sold in a set with
the connector module



dane techniczne

Technical data

Dla projektantów podajemy dane techniczne modułów z linii LUNA.
For designers, we provide technical data for modules from the LUNA line.





Nova



Nova to seria o delikatnym i subtelnym kształcie. Doskonale pasuje do klasycznych wnętrz. Bogata oferta gniazd i łączników zaspokoi potrzeby każdego klienta.

Nova is a series with a delicate and subtle shape. It fits perfectly into classic interiors. A wide range of sockets and switches will satisfy the needs of every customer.



Dostępne kolory / Available colors



biały / white




satyna / satin



srebrny / silver



antracyt / anthracite



Oferowany w szerokiej palecie barw, począwszy od koloru białego, przez opcje kolorów metalizowanych (srebrny, satynowy), doskonale komponujący się z każdym wnętrzem - umożliwia tworzenie indywidualnych kompozycji kolorystycznych.

Nowoczesny mechanizm szybkozłącza (przewody mocowane są przez wciśnięcie ich bezpośrednio do korpusu) daje nam pewny i bezpieczny montaż i demontaż przewodów. Wewnętrzna konstrukcja zacisków gwarantuje pewność połączenia przewodów od 0,75 mm² do 2,5 mm².

Seria do montażu poziomego.

Offered in a wide range of colours, from white, beige, through metallic colour options (silver, satin), perfectly matching any interior - allows you to create individual colour compositions.

The modern quick-connect mechanism (cables are attached by pressing them directly into the body) gives us a reliable and safe assembly and disassembly of cables. The internal construction of the terminals guarantees a reliable connection of cables from 0.75 mm² to 2.5 mm².

A series for horizontal mounting.

łączniki, moduły podtynkowe

connectors, flush-mounted modules


Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 10A

Stopień ochrony / Protection class: IP-20

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	WP-1N	Łącznik p/t 10A, 250V, 1-biegunowy Single-pole switch f/m 10A, 250V	biały / white	9000778	5907522009274	10
			srebrny / silver	9000780	5907522009878	10
			satyna / satin	9000782	5907522009571	10
			antracyt / anthracite	9000784	5907522009472	10
	WP-2N	Łącznik podwójny p/t 10A, 250V, świecznikowy Two-pole switch f/m 10A, 250V	biały / white	9000785	5907522045760	10
			srebrny / silver	9000787	5907522047863	10
			satyna / satin	9000789	5907522046811	10
			antracyt / anthracite	9000791	5907522083410	10
	WP-5N	Łącznik p/t 10A, 250V, schodowy Two-way switch f/m 10A, 250V	biały / white	9000792	5907522009373	10
			srebrny / silver	9000794	5907522009977	10
			satyna / satin	9000796	5907522009779	10
			antracyt / anthracite	9000798	5907522009670	10
	WP-2/5N	Łącznik podwójny p/t 10A, 250V, schodowy Double two-way switch f/m 10A, 250V	biały / white	9000799	5907522070113	10
			srebrny / silver	9000801	5907522070212	10
			satyna / satin	9000803	5907522070168	10
			antracyt / anthracite	9000805	5907522083519	10
	WP-6/7N	Łącznik zwierny p/t 10A, 250V światło/dzwonek Single-pole short-circuit switch f/m 10A, 250V light / bell	biały / white	9000806	5907522045814	10
			srebrny / silver	9000808	5907522047917	10
			satyna / satin	9000810	5907522046866	10
			antracyt / anthracite	9000812	5907522083564	10





	WP-8N	Łącznik p/t 10A, 250V, krzyżowy Single-pole cross switch f/m 10A, 250V	biały / white	9000813	5907522045869	10
			srebrny / silver	9000815	5907522047962	10
			satyna / satin	9000817	5907522046910	10
			antracyt / anthracite	9000819	5907522083618	10
	WP-10N	Łącznik zwierny p/t 10A, 250V, żaluzjowy Short-circuit shutter switch f/m 10A, 250V	biały / white	9000855	5907522045913	10
			srebrny / silver	9000857	5907522048013	10
			satyna / satin	9000859	5907522046965	10
			antracyt / anthracite	9000861	5907522083663	10
	WP-11N	Łącznik zwierny p/t 10A, 250V, żaluzjowy Shutter switch f/m 10A, 250V, automatic	biały / white	9000862	5907522057961	10
			srebrny / silver	9000864	5907522058067	10
			satyna / satin	9000866	5907522058012	10
			antracyt / anthracite	9000868	5907522083717	10
	WP-1N/S	Łącznik p/t 10A, 250V, 1-biegunowy podświetlany Single-pole switch f/m 10A, 250V, illuminated	biały / white	9000820	5907522009328	10
			srebrny / silver	9000822	5907522009922	10
			satyna / satin	9000824	5907522009625	10
			antracyt / anthracite	9000826	5907522009526	10

łączniki, moduły podtynkowe

connectors, flush-mounted modules

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 10A

Stopień ochrony / Protection class: IP-20

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	WP-2N/S	Łącznik podwójny p/t 10A, 250V, świecznikowy, podświetlany Two-pole switch f/m 10A, 250V, illuminated	biały / white	9000827	5907522053161	10
			srebrny / silver	9000829	5907522053260	10
			satyna / satin	9000831	5907522053215	10
			antracyt / anthracite	9000833	5907522083465	10
	WP-5N/S	Łącznik p/t 10A, 250V, schodowy, podświetlany Two-way switch f/m 10A, 250V, illuminated	biały / white	9000834	5907522009427	10
			srebrny / silver	9000836	5907522010027	10
			satyna / satin	9000838	5907522009823	10
			antracyt / anthracite	9000840	5907522009724	10
	WP-6/7NS	Łącznik zwierny p/t 10A, 250V światło/dzwonek, podświetlany Single-pole short-circuit switch f/m 10A, 250V light / bell, illuminated	biały / white	9000841	5907522046019	10
			srebrny / silver	9000843	5907522048112	10
			satyna / satin	9000845	5907522047061	10
			antracyt / anthracite	9000847	5907522083816	10
	WP-8N/S	Łącznik p/t 10A, 250V, krzyżowy, podświetlany Single-pole cross switch f/m 10A, 250V, illuminated	biały / white	9000848	5907522046064	10
			srebrny / silver	9000850	5907522048167	10
			satyna / satin	9000852	5907522047115	10
			antracyt / anthracite	9000854	5907522083861	10



ściemniacze podtynkowe, moduły

flush-mounted dimmer modules

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 10A

Stopień ochrony / Protection class: IP-20

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	SO-1N	Ściemniacz obrotowy 230V, 50Hz, Pmin: 60W, Pmax: 400W Rotary dimmer 230V, 50Hz, Pmin: 60W, Pmax: 400W	biały / white	9000937	5907522046361	5
			srebrny / silver	9000939	5907522048464	5
			satyna / satin	9000941	5907522047412	5
			antracyt / anthracite	9000943	5907522084363	5
	SO-1N/LED	Ściemniacz obrotowy LED 230V, 50Hz, Pmin: 3W, Pmax: 100W Rotary LED dimmer 230V, 50Hz, Pmin: 3W, Pmax: 100W	biały / white	9002765	5907522098124	5
			srebrny / silver	9002768	5907522098223	5
			satyna / satin	9002769	5907522098179	5
			antracyt / anthracite	9003482	5907522061913	5

gniazda podwójne podtynkowe, komplety

double flush-mounted sockets, sets

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 10A

Stopień ochrony / Protection class: IP-20

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	PT-5N	Gniazdo podwójne p/t 2x2p 16A, 250V KOMPLET Double socket f/m 2x2p 16A, 250V set	biały / white	9001001	5907522046217	10
			srebrny / silver	9001003	5907522048310	10
			satyna / satin	9001005	5907522047269	10
			antracyt / anthracite	9001007	5907522084110	10
	PT-6N	Gniazdo podwójne p/t 2x2p+Z 16A, 250V KOMPLET Double socket f/m 2x2p+Z 16A, 250V set	biały / white	9000994	5907522046262	10
			srebrny / silver	9000996	5907522048365	10
			satyna / satin	9000998	5907522047313	10
			antracyt / anthracite	9001000	5907522084165	10
	PT-7N	Gniazdo podwójne p/t 2x2p+Z 16A, 250V KOMPLET SCHUKO Double socket f/m 2x2p+Z 16A, 250V set, SCHUKO	biały / white	9001210	5907522085612	10
			srebrny / silver	9001214	5907522085711	10
			satyna / satin	9001213	5907522085667	10
			antracyt / anthracite	9001216	5907522084219	10

gniazda wtyczkowe podtynkowe, pojedyncze, moduły

flush-mounted plug sockets, single, modules

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 16A

Stopień ochrony / Protection class: IP-20

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	PT-15N	Gniazdo pojedyncze p/t 2p 16A, 250V Single socket f/m 2p 16A, 250V	biały / white	9000869	5907522046118	10
			srebrny / silver	9000871	5907522048211	10
			satyna / satin	9000873	5907522047160	10
			antracyt / anthracite	9000875	5907522083915	10
	PT-16N	Gniazdo pojedyncze p/t 2p+Z 16A, 250V Single socket f/m 2p+Z 16A, 250V	biały / white	9000876	5907522046163	10
			srebrny / silver	9000878	5907522048266	10
			satyna / satin	9000880	5907522047214	10
			antracyt / anthracite	9000882	5907522083960	10
	PT-16NH	Gniazdo pojedyncze p/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgodoporne z klapką w kolorze wyrobu (NH) Single splash-proof socket with flap in product color (NH) f/m 2p+Z 16A, 250V	biały / white	9000980	5907522046316	10
			srebrny / silver	9000982	5907522048419	10
			satyna / satin	9000984	5907522047368	10
			antracyt / anthracite	9000986	5907522084264	10
	PT-17N	Gniazdo pojedyncze p/t 2p+Z 16A, 250V, SCHUKO Single socket f/m 2p+Z 16A, 250V SCHUKO	biały / white	9001008	5907522082116	10
			srebrny / silver	9001010	5907522085117	10
			satyna / satin	9001012	5907522085063	10
			antracyt / anthracite	9001014	5907522084011	10
	PT-17NH	Gniazdo pojedyncze p/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgodoporne z klapką w kolorze wyrobu (NH) SCHUKO Single splash-proof socket with flap in product color (NH) f/m 2p+Z 16A, 250V, SCHUKO	biały / white	9001015	5907522085315	10
			srebrny / silver	9001017	5907522085414	10
			satyna / satin	9001019	5907522085360	10
			antracyt / anthracite	9001021	5907522084066	10





gniazda RTV, komputerowe/ telefoniczne podtynkowe, moduły

RTV, computer/telephone flush-mounted sockets, modules

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 10A

Stopień ochrony / Protection class: IP-20

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	PT-2NG	Gniazdo głośnikowe pojedyncze (zaciski śrubowe, wtyki bananowe) Single speaker socket (screw terminals, banana plugs)	biały / white	9000973	5907522053468	5
			srebrny / silver	9000975	5907522053567	5
			satyna / satin	9000977	5907522053512	5
			antracyt / anthracite	9000979	5907522084318	5
	GAP-N/K	Gniazdo abonenckie „RTV” końcowe 1,5db RTV final subscriber socket 1,5db	biały / white	9000944	5907522046415	5
			srebrny / silver	9000946	5907522048518	5
			satyna / satin	9000948	5907522047467	5
			antracyt / anthracite	9000950	5907522084462	5
	GAP-N/P	Gniazdo abonenckie „RTV” przelotowe 7db RTV pass-through subscriber socket 7db	biały / white	9000951	5907522046460	5
			srebrny / silver	9000953	5907522048563	5
			satyna / satin	9000955	5907522047511	5
			antracyt / anthracite	9000957	5907522084516	5

gniazda RTV, komputerowe/ telefoniczne podtynkowe, moduły

RTV, computer/telephone flush-mounted sockets, modules


Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 10A

Stopień ochrony / Protection class: IP-20

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	GAPS-N/K	Gniazdo abonentkie „RTV” satelitarne 3db końcowe Satellite RTV final subscriber socket 3db	biały / white	9000958	5907522046514	5
			srebrny / silver	9000960	5907522048617	5
			satyna / satin	9000962	5907522047566	5
			antracyt / anthracite	9000964	5907522084561	5
	GAPS-N/P	Gniazdo abonentkie „RTV” satelitarne 7db przelotowe Satellite RTV pass-through subscriber socket 7db	biały / white	9002065	5907522061265	5
			srebrny / silver	9002395	5907522061364	5
			satyna / satin	9002092	5907522061319	5
			antracyt / anthracite	9002028	5907522084615	5
	GAPS-2N	Gniazdo abonentkie „RTV/SAT” z dwoma wyjściami SAT RTV/SAT subscriber socket with two SAT outlets	biały / white	9000965	5907522055028	5
			srebrny / silver	9000967	5907522055172	5
			satyna / satin	9000969	5907522055127	5
			antracyt / anthracite	9000971	5907522055073	5





zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	TV/F/F-N1	Gniazdo pojedyncze typu F F-type single socket	biały / white	9001984	5907522069872	5
			srebrny / silver	9002119	5907522075125	5
			satyna / satin	9002124	5907522075224	5
			antracyt / anthracite	9002049	5907522073923	5
	TV/F/F-N2	Gniazdo podwójne typu F F-type double socket	biały / white	9001986	5907522069926	5
			srebrny / silver	9002120	5907522075170	5
			satyna / satin	9002125	5907522075279	5
			antracyt / anthracite	9003484	5907522061968	5
	RJ45-5CAT/ N1N	Gniazdo RJ45 komputerowe pojedyncze nieekranowane 5Cat Single unscreened computer RJ45 5Cat socket	biały / white	9000933	5907522078461	5
			srebrny / silver	9000935	5907522078560	5
			satyna / satin	9000930	5907522078515	5
			antracyt / anthracite	9000932	5907522084714	5

gniazda RTV, komputerowe/ telefoniczne podtynkowe, moduły

RTV, computer/telephone flush-mounted sockets, modules

Parametry / Parameters


Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 10A

Stopień ochrony / Protection class: IP-20

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	RJ45-5CAT/ N2N	Gniazdo RJ45 komputerowe podwójne nieekranowane 5Cat Double unscreened computer RJ45 5Cat socket	biały / white	9000923	5907522078768	5
			srebrny / silver	9000925	5907522078867	5
			satyna / satin	9000927	5907522078812	5
			antracyt / anthracite	9000929	5907522084813	5
	RJ45-6CAT/ N1N	Gniazdo RJ45 komputerowe pojedyncze nieekranowane 6Cat Single unscreened computer RJ45 6Cat socket	biały / white	9002589	5907522070779	5
			srebrny / silver	9002591	5907522098421	5
			satyna / satin	9002592	5907522098322	5
			antracyt / anthracite	9003485	5907522020361	5
	RJ45-6CAT/ N2N	Gniazdo RJ45 komputerowe podwójne nieekranowane 6Cat Double unscreened computer RJ45 6Cat socket	biały / white	9002593	5907522070823	5
			srebrny / silver	9002595	5907522098476	5
			satyna / satin	9002596	5907522098377	5
			antracyt / anthracite	9003486	5907522020460	5





zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	PC+ARJ45/N1	Płytki czołowa + adapter RJ45 pojedynczy Headplate + single RJ45 adapter	biały / white	9001859	5907522070878	5
			srebrny / silver	9002598	5907522098629	5
			satyna / satin	9002599	5907522098520	5
			antracyt / anthracite	9002894	5907522005832	5
	PC+ARJ45/N2	Płytki czołowa + adapter RJ45 podwójny Headplate + double RJ45 adapter	biały / white	9002042	5907522070922	5
			srebrny / silver	9002601	5907522098674	5
			satyna / satin	9002602	5907522098575	5
			antracyt / anthracite	9002522	5907522020415	5
	TV/F/F +RJ45/N	Gniazdo TV pojedyncze typu F + RJ45 komputerowe pojedyncze nieekranowane 6Cat F-type single TV socket + single unscreened computer RJ45 6Cat socket	biały / white	9002703	5907522095673	5
			srebrny / silver	9002705	5907522095925	5
			satyna / satin	9002706	5907522095871	5
			antracyt / anthracite	9002841	5907522004231	5

ramki do modułów

frames for modules

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	Ra-1N	Ramka pojedyncza Single frame	biały / white	9000907	5907522046613	10
			srebrny / silver	9000908	5907522048716	10
			satyna / satin	9000910	5907522047665	10
			antracyt / anthracite	9000904	5907522084868	10
	Ra-2N	Ramka podwójna Double frame	biały / white	9000906	5907522046668	5
			srebrny / silver	9000911	5907522048761	5
			satyna / satin	9000913	5907522047719	5
			antracyt / anthracite	9000915	5907522084912	5
	Ra-3N	Ramka potrójna Triple frame	biały / white	9000916	5907522046712	5
			srebrny / silver	9000918	5907522048815	5
			satyna / satin	9000920	5907522047764	5
			antracyt / anthracite	9000922	5907522084967	5
	Ra-4N	Ramka poczwórna Quadruple frame	biały / white	9000883	5907522080761	5
			srebrny / silver	9000885	5907522080860	5
			satyna / satin	9000887	5907522080815	5
			antracyt / anthracite	9000889	5907522085018	5
	Z-Ra N	Zasłepka ramki - mocowanie na zatrzask do ramki Frame cap - snap-on mounted to the frame	biały / white	9002707	5907522095727	5
			srebrny / silver	9002709	5907522096021	5
			satyna / satin	9002710	5907522095970	5
			antracyt / anthracite	9002842	5907522004286	5



składowe elementy gotowych zestawów

components of ready-made sets

Składowe elementy zestawu z gniazdem

Components of the socket set

Moduł gniazda

Socket module




Ramka sprzedawana oddzielnie

Frame sold separately



Front sprzedawany w zestawie z modułem gniazda

Front sold in a set with a socket module



Seria do montażu poziomego.

A series for horizontal mounting.

Składowe elementy zestawu z łącznikiem

Components of the set with a connector

Moduł łącznika

Connector module




Ramka sprzedawana oddzielnie

Frame sold separately



Blokada ramki sprzedawana w zestawie z modułem łącznika

Frame lock sold in a set with a connector module



Klawisz sprzedawany w zestawie z modułem łącznika


The key is sold in a set with the connector module



dane techniczne


technical data

Dla projektantów podajemy dane techniczne modułów z linii NOVA.
For designers, we provide technical data for modules from the NOVA line.





Malta




**Wysoka jakość, przystępna cena.
Monolityczny produkt występuje
w wersji natynkowej i podtynkowej.**

High quality, affordable price.
Monolithic product available in
surface and flush-mounted versions.



Dostępne kolory / Available colors



biały / white



czarny mat / matte black



MALTA to seria wyłączników i gniazd o łagodnej linii, która doskonale komponuje się z każdym typem wnętrza.

Występuje w kolorach białym i czarnym.

Posiada dobrą jakość mechanizmu, gwarantującą długotrwałą, bezawaryjną i bezpieczną pracę.

Malta oferowana jest w wersji podtynkowej, natomiast przez dodanie puszkii oferujemy Państwu również system natynkowy.

MALTA is a series of switches and sockets with a gentle line that fits perfectly into any type of interior.

Available in white and black.

It has a good quality mechanism, guaranteeing long-term, failure-free and safe operation.

Malta is offered in a flush-mounted version, while by adding a box we also offer you a surface-mounted system.

łączniki, moduły podtynkowe

connectors, flush-mounted modules

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 10A

Stopień ochrony / Protection class: IP-22

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	WP-1M	Łącznik p/t 10A, 250V, 1-biegunowy Single-pole switch f/m 10A, 250V	biały	9003618	5907522033170	10
			czarny mat	9003619	5907522033279	10
	WP-2M	Łącznik podwójny p/t 10A, 250V, świecznikowy Two-pole switch f/m 10A, 250V	biały	9003620	5907522034023	10
			czarny mat	9003621	5907522033972	10
	WP-5M	Łącznik p/t 10A, 250V, schodowy Two-way switch f/m 10A, 250V	biały	9003622	5907522033378	10
			czarny mat	9003623	5907522034122	10
	WP-6/7M	Łącznik zwierny p/t 10A, 250V światło / dzwonek Single-pole short-circuit switch f/m 10A, 250V light / bell	biały	9003624	5907522033477	10
			czarny mat	9003625	5907522037826	10
	WP-8M	Łącznik p/t 10A, 250V, krzyżowy Single-pole cross switch f/m 10A, 250V	biały	9003626	5907522033576	10
			czarny mat	9003627	5907522037925	10
	WP-1M/S	Łącznik p/t 10A, 250V, 1-biegunowy podświetlany Single-pole switch f/m 10A, 250V, illuminated	biały	9003628	5907522033224	10
			czarny mat	9003629	5907522033927	10
	WP-2M/S	Łącznik podwójny p/t 10A, 250V, świecznikowy, podświetlany Two-pole switch f/m 10A, 250V, illuminated	biały	9003630	5907522033323	10
			czarny mat	9003631	5907522034078	10



zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	WP-5M/S	Łącznik p/t 10A, 250V, schodowy, podświetlany Two-way switch f/m 10A, 250V, illuminated	biały	9003632	5907522033422	10
			czarny mat	9003633	5907522034177	10
	WP-6/7MS	Łącznik zwierny p/t 10A, 250V światło / dzwonek, podświetlany Single-pole short-circuit switch f/m 10A, 250V light / bell, illuminated	biały	9003634	5907522033521	10
			czarny mat	9003635	5907522037871	10
	WP-8M/S	Łącznik p/t 10A, 250V, krzyżowy, podświetlany Single-pole cross switch f/m 10A, 250V, illuminated	biały	9003636	5907522033620	10
			czarny mat	9003637	5907522037970	10

gniazda wtyczkowe pojedyncze podtynkowe

connectors, flush-mounted modules

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 16A

Stopień ochrony / Protection class: IP-22

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	PT-15M	Gniazdo pojedyncze p/t 2p 16A, 250V Single socket f/m 2p 16A, 250V	biały	9003638	5907522033675	10
			czarny mat	9003639	5907522038021	10
	PT-16M	Gniazdo pojedyncze p/t 2p+Z 16A, 250V Single socket f/m 2p+Z 16A, 250V	biały	9003640	5907522033729	10
			czarny mat	9003641	5907522038076	10
	PT-16MH	Gniazdo pojedyncze p/t 2p+Z 16A, 250V z klapką w kolorze wyrobu Single socket with flap in product color f/m 2p+Z 16A, 250V	biały	9003642	5907522033774	10
			czarny mat	9003643	5907522038120	10

gniazda wtyczkowe podwójne podtynkowe

connectors, flush-mounted modules

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 16A

Stopień ochrony / Protection class: IP-22

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	PT-5M	Gniazdo podwójne p/t 2x2p 16A, 250V Double socket f/m 2x2p 16A, 250V	biały	9003644	5907522033828	10
			czarny mat	9003645	5907522038175	10
	PT-6M	Gniazdo podwójne p/t 2x2p+Z 16A, 250V Double socket f/m 2x2p+Z 16A, 250V	biały	9003646	5907522033873	10
			czarny mat	9003647	5907522038229	10

łączniki, moduły natynkowe

switches, surface-mounted modules

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 10A

Stopień ochrony / Protection class: IP-22



zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	WNT-1M	Łącznik n/t 10A, 250V, 1-biegunowy Single-pole switch s/m 10A, 250V	biały	9003648	5907522038274	10
			czarny mat	9003651	5907522035426	10
	WNT-2M	Łącznik n/t 10A, 250V, świecznikowy Two-pole switch s/m 10A, 250V	biały	9003652	5907522038373	10
			czarny mat	9003653	5907522035525	10
	WNT-5M	Łącznik n/t 10A, 250V, schodowy Two-way switch s/m 10A, 250V	biały	9003654	5907522038472	10
			czarny mat	9003655	5907522035624	10
	WNT-6/7M	Łącznik n/t 10A, 250V, zwierny światło/dzwonek Single-pole short-circuit switch s/m 10A, 250V light / bell	biały	9003656	5907522038571	10
			czarny mat	9003657	5907522035723	10

łączniki, moduły natynkowe

switches, surface-mounted modules

Parametry / Parameters


Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 10A

Stopień ochrony / Protection class: IP-22

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	WNT-8M	łącznik n/t 10A, 250V, krzyżowy Single-pole cross switch s/m 10A, 250V	biały	9003658	5907522038670	10
			czarny mat	9003659	5907522035822	10
	WNT-1M/S	łącznik n/t 10A, 250V, 1-biegunowy podświetlany Single-pole switch s/m 10A, 250V, illuminated	biały	9003660	5907522038328	10
			czarny mat	9003661	5907522035471	10
	WNT-2M/S	łącznik n/t 10A, 250V, świecznikowy podświetlany Two-pole switch s/m 10A, 250V, illuminated	biały	9003662	5907522038427	10
			czarny mat	9003663	5907522035570	10





zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	WNT-5M/S	Łącznik n/t 10A, 250V, schodowy podświetlany Two-way switch s/m 10A, 250V, illuminated	biały	9003664	5907522038526	10
			czarny mat	9003665	5907522035679	10
	WNT-6/7MS	Łącznik n/t 10A, 250V, zwierny światło/dzwonek podświetlany Single-pole short-circuit switch s/m 10A, 250V light / bell, illuminated	biały	9003666	5907522038625	10
			czarny mat	9003667	5907522035778	10
	WNT-8M/S	Łącznik n/t 10A, 250V, krzyżowy podświetlany Single-pole cross switch s/m 10A, 250V, illuminated	biały	9003668	5907522038724	10
			czarny mat	9003669	5907522035877	10

gniazda wtyczkowe pojedyncze natynkowe

single surface-mounted plug sockets

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 16A

Stopień ochrony / Protection class: IP-22

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	NT-15M	Gniazdo pojedyncze n/t 2p 16A, 250V Single socket s/m 2p 16A, 250V	biały	9003670	5907522038779	10
			czarny mat	9003671	5907522035921	10
	NT-16M	Gniazdo pojedyncze n/t 2p+Z 16A, 250V Single socket s/m 2p+Z 16A, 250V	biały	9003672	5907522038823	10
			czarny mat	9003673	5907522035976	10
	NT-16MH	Gniazdo pojedyncze n/t 2p+Z 16A, 250V z klapką w kolorze wyrobu Single socket with flap in product color s/m 2p+Z 16A, 250V	biały	9003674	5907522038878	10
			czarny mat	9003675	5907522036027	10





gniazda wtyczkowe podwójne natynkowe

double surface-mounted plug sockets

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 16A





Stopień ochrony / Protection class: IP-22

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	NT-5M	Gniazdo podwójne n/t 2x2p 16A, 250V Double socket s/m 2x2p 16A, 250V	biały	9003676	5907522038922	10
			czarny mat	9003677	5907522036072	10
	NT-6M	Gniazdo podwójne n/t 2x2p+Z 16A, 250V Double socket s/m 2x2p+Z 16A, 250V	biały	9003678	5907522038977	10
			czarny mat	9003679	5907522036126	10

dane techniczne

technical data

Dla projektantów podajemy dane techniczne modułów z linii MALTA.
For designers, we provide technical data for modules from the MALTA line.





Fan



**Wysoka jakość, przystępna cena.
Monolityczny produkt z zaoblonymi
kształtami. Występuje w wersji
natynkowej i podtynkowej.**

High quality, affordable price.
Monolithic product with rounded
shapes. Available in surface-mounted
and flush-mounted versions.



Dostępne kolory / Available colors



biały / white



srebrny / silver



FAN to seria wyłączników i gniazd o łagodnej linii, która doskonale komponuje się z każdym typem wnętrza.

Występuje w kolorach białym i srebrnym.

Posiada dobrą jakość mechanizmu, gwarantującą długotrwałą, bezawaryjną i bezpieczną pracę.

Fan oferowany jest w wersji podtynkowej, natomiast przez dodanie puszki oferujemy Państwu również system natynkowy.

FAN is a series of switches and sockets with a gentle line that blends in perfectly with any type of interior.

Available in white and silver.

It has a good quality mechanism, guaranteeing long-term, failure-free and safe operation.

The fan is offered in a flush-mounted version, while by adding a box we also offer you a surface-mounted system.

łączniki, moduły podtynkowe

connectors, flush-mounted modules

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 10A

Stopień ochrony / Protection class: IP-22

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	WP-1F	Łącznik p/t 10A, 250V, 1-biegunowy Single-pole switch f/m 10A, 250V	biały / white	9000348	5907522092160	10
			srebrny / silver	9000349	5907522005672	10
	WP-2F	Łącznik podwójny p/t 10A, 250V, świecznikowy Two-pole switch f/m 10A, 250V	biały / white	9000350	5907522092214	10
			srebrny / silver	9000351	5907522005726	10
	WP-5F	Łącznik p/t 10A, 250V, schodowy Two-ways switch f/m 10A, 250V	biały / white	9000352	5907522092269	10
			srebrny / silver	9000353	5907522005771	10
	WP-6/7F	Łącznik zwierny p/t 10A, 250V światło / dzwonek Single-pole short-circuit switch f/m 10A, 250V light / bell	biały / white	9000354	5907522092313	10
			srebrny / silver	9000355	5907522005825	10
	WP-8F	Łącznik p/t 10A, 250V, krzyżowy Single-pole cross switch f/m 10A, 250V	biały / white	9000356	5907522092368	10
			srebrny / silver	9000357	5907522005870	10
	WP-1F/S	Łącznik p/t 10A, 250V, 1-biegunowy podświetlany Single-pole switch f/m 10A, 250V, illuminated	biały / white	9000358	5907522093167	10
			srebrny / silver	9000359	5907522005924	10
	WP-2F/S	Łącznik podwójny p/t 10A, 250V, świecznikowy, podświetlany Two-pole switch f/m 10A, 250V, illuminated	biały / white	9000360	5907522093211	10
			srebrny / silver	9000361	5907522005979	10



zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	WP-5F/S	Łącznik p/t 10A, 250V, schodowy, podświetlany Two-way switch f/m 10A, 250V, illuminated	biały / white	9000362	5907522093266	10
			srebrny / silver	9000363	5907522006020	10
	WP-6/7FS	Łącznik zwirny p/t 10A, 250V światło / dzwonek, podświetlany Single-pole short-circuit switch f/m 10A, 250V light / bell, illuminated	biały / white	9000364	5907522093310	10
			srebrny / silver	9000365	5907522006075	10
	WP-8F/S	Łącznik p/t 10A, 250V, krzyżowy, podświetlany Single-pole cross switch f/m 10A, 250V, illuminated	biały / white	9000366	5907522093365	10
			srebrny / silver	9000367	5907522006129	10

gniazda wtyczkowe pojedyncze podtynkowe

connectors, flush-mounted modules

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 16A

Stopień ochrony / Protection class: IP-22

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	PT-15F	Gniazdo pojedyncze p/t 2p 16A, 250V Single socket f/m 2p 16A, 250V	biały / white	9000368	5907522092412	10
			srebrny / silver	9000369	5907522006174	10
	PT-16F	Gniazdo pojedyncze p/t 2p+Z 16A, 250V Single socket f/m 2p+Z 16A, 250V	biały / white	9000370	5907522092467	10
			srebrny / silver	9000371	5907522006228	10

gniazda wtyczkowe podwójne podtynkowe

connectors, flush-mounted modules

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 16A

Stopień ochrony / Protection class: IP-22

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	PT-5F	Gniazdo podwójne p/t 2x2p 16A, 250V Double socket f/m 2x2p 16A, 250V	biały / white	9000376	5907522092511	10
			srebrny / silver	9000377	5907522006273	10
	PT-6F	Gniazdo podwójne p/t 2x2p+Z 16A, 250V Double socket f/m 2x2p+Z 16A, 250V	biały / white	9000379	5907522092566	10
			srebrny / silver	9000378	5907522006327	10



łączniki, moduły natynkowe

switches, surface-mounted modules

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 10A

Stopień ochrony / Protection class: IP-22

Zestaw natynkowy posiada dostosowaną do modułu puszkę zapewniającą prosty montaż wyłącznika lub gniazda.

The surface-mounted set has a box adapted to the module, ensuring easy installation of the switch or socket.



Puszki występują w wersjach do modułów pojedynczych i podwójnych.

The boxes are available in versions for single and double modules.

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	WNT-1F	Łącznik n/t 10A, 250V, 1-biegunowy Single-pole switch s/m 10A, 250V	biały / white	9000380	5907522093419	10
	WNT-2F	Łącznik n/t 10A, 250V, świecznikowy Two-pole switch s/m 10A, 250V	biały / white	9000381	5907522093464	10
	WNT-5F	Łącznik n/t 10A, 250V, schodowy Two-way switch s/m 10A, 250V	biały / white	9000382	5907522093518	10
	WNT-6/7F	Łącznik n/t 10A, 250V, zwierny światło/dzwonek Single-pole short-circuit switch s/m 10A, 250V light / bell	biały / white	9000383	5907522093563	10
	WNT-8F	Łącznik n/t 10A, 250V, krzyżowy Single-pole cross switch s/m 10A, 250V	biały / white	9000384	5907522093617	10

łączniki, moduły natynkowe

switches, surface-mounted modules

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 10A

Stopień ochrony / Protection class: IP-22

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	WNT-1F/S	Łącznik n/t 10A, 250V, 1-biegunowy podświetlany Single-pole switch s/m 10A, 250V, illuminated	biały / white	9000777	5907522093662	10
	WNT-2F/S	Łącznik n/t 10A, 250V, świecznikowy podświetlany Two-pole switch s/m 10A, 250V, illuminated	biały / white	9000385	5907522093716	10
	WNT-5F/S	Łącznik n/t 10A, 250V, schodowy podświetlany Two-way switch s/m 10A, 250V, illuminated	biały / white	9000386	5907522093761	10
	WNT-6/7 FS	Łącznik n/t 10A, 250V, zwierne światło/dzwonek podświetlany Single-pole short-circuit switch s/m 10A, 250V light / bell, illuminated	biały / white	9000387	5907522093815	10
	WNT-8F/S	Łącznik n/t 10A, 250V, krzyżowy podświetlany Single-pole cross switch s/m 10A, 250V, illuminated	biały / white	9000388	5907522093860	10



gniazda wtyczkowe pojedyncze natynkowe

single surface-mounted plug sockets

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 16A

Stopień ochrony / Protection class: IP-22

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	NT-15F	Gniazdo pojedyncze n/t 2p 16A, 250V Single socket s/m 2p 16A, 250V	biały / white	9000389	5907522093914	10
	NT-16F	Gniazdo pojedyncze n/t 2p+Z 16A, 250V Single socket s/m 2p+Z 16A, 250V	biały / white	9000390	5907522093969	10

gniazda wtyczkowe pojedyncze natynkowe

single surface-mounted plug sockets

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 16A


Stopień ochrony / Protection class: IP-22

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	NT-5F	Gniazdo podwójne n/t 2x2p 16A, 250V Double socket s/m 2x2p 16A, 250V	biały / white	9000393	5907522094010	10
	NT-6F	Gniazdo podwójne n/t 2x2p+Z 16A, 250V Double socket s/m 2x2p+Z 16A, 250V	biały / white	9000394	5907522094065	10

dane techniczne

technical data

Dla projektantów podajemy dane techniczne modułów z linii FAN.
For designers, we provide technical data for modules from the FAN line.





Atut



ATUT to seria wyłączników i gniazd typu monoblok. Klasyczny kształt wpasuje się w każde wnętrze.

ATUT is a series of monoblock switches and sockets. The classic shape will fit into any interior.



Dostępne kolory / Available colors



biały / white



satyna / satin



Produkty serii ATUT to klasyczny, stonowany kształt. Jest to prosta seria, którą cechuje dobra jakość i przystępna cena. Od wielu lat cieszy się uznaniem naszych klientów.

ATUT series products are a classic, subdued shape. It is a simple series characterized by good quality and affordable price. It has been appreciated by our customers for many years.



łączniki podtynkowe

flush-mounted connectors

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 10A

Stopień ochrony / Protection class: IP-20

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	WP-1A	Łącznik p/t 10A, 250V, 1-biegunowy Single-pole switch f/m 10A, 250V	biały / white	9001171	5907522055820	10
			satyna / satin	9001172	5907522054823	10
	WP-2A	Łącznik p/t 10A, 250V, świecznikowy Two-pole switch f/m 10A, 250V	biały / white	9001173	5907522087418	10
			satyna / satin	9001174	5907522087715	10
	WP-5A	Łącznik p/t 10A, 250V, schodowy Two-way switch f/m 10A, 250V	biały / white	9001175	5907522055875	10
			satyna / satin	9001176	5907522054878	10
	WP-6/7A	Łącznik zwierny p/t 10A, 250V światło / dzwonek Single-pole short-circuit switch f/m 10A, 250V light / bell	biały / white	9001177	5907522087517	10
			satyna / satin	9001178	5907522087760	10
	WP-8A	Łącznik p/t 10A, 250V, krzyżowy Single-pole cross switch f/m 10A, 250V	biały / white	9001179	5907522087616	10
			satyna / satin	9001180	5907522088118	10



gniazda wtyczkowe podtynkowe, pojedyncze

Flush-mounted plug sockets, single

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 16A

Stopień ochrony / Protection class: IP-20

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	PT-15A	Gniazdo pojedyncze p/t 2p 16A, 250V Single socket f/m 2p 16A, 250V	biały / white	9001181	5907522086718	10
			satyna / satin	9001182	5907522087869	10
	PT-16A	Gniazdo pojedyncze p/t 2p+Z 16A, 250V Single socket f/m 2p+Z 16A, 250V	biały / white	9001183	5907522086763	10
			satyna / satin	9001184	5907522087913	10

gniazda wtyczkowe podtynkowe, podwójne

Flush-mounted, double sockets

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 16A


Stopień ochrony / Protection class: IP-20

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	PT-5A	Gniazdo podwójne p/t 2x2p 16A, 250V Double socket f/m 2x2p 16A, 250V	biały / white	9001188	5907522086817	10
			satyna / satin	9001189	5907522087968	10
	PT-6A	Gniazdo podwójne p/t 2x2p+Z 16A, 250V Double socket f/m 2x2p+Z 16A, 250V	biały / white	9001190	5907522086862	10
			satyna / satin	9001191	5907522088019	10
	PT-6AW	Gniazdo podwójne p/t 2x2p+Z 16A, 250V, typ czeski Double socket f/m 2x2p+Z 16A, 250V, Czech Republic type	biały / white	9002634	5907522093327	10
			satyna / satin	9002747	5907522098728	10

dane techniczne

Technical data

Dla projektantów podajemy dane techniczne modułów z linii ATUT.
For designers, we provide technical data for modules from the ATUT line.





SMART - IP44



Ochrona IP44 w kompaktowym rozmiarze. Dzięki niewielkim rozmiarom, doskonale nadaje się do montażu w obiektach przemysłowych, jak i gospodarstwach domowych.

IP44 protection in a compact size. Thanks to its small size, it is perfect for installation in industrial facilities and households.



Dostępne kolory / Available colors



biały / white



szary / gray



brąz / brown



Seria SMART jest serią gniazd i wyłączników o stopniu ochrony przed wilgocią i kurzem IP44.

Delikatny kształt i małe gabaryty tej serii stanowią o jej uniwersalności.

Seria doskonale nadaje się do montażu w obiektach przemysłowych oraz gospodarstwach domowych.

Włączniki tej serii wyposażone są w szybkozłącza, natomiast gniazda - w tradycyjne połączenia śrubowe.

Występuje w kolorach: białym, szarym i brązowym. Wyposażona w gniazda 1-, 2- oraz 3-krotne – do wyboru klapka w kolorze wyrobu lub dymna transparentna.

The SMART series is a series of switch and sockets with a degree of protection against moisture and dust IP44.

The delicate shape and small dimensions of this series make it universal.

The series is perfect for installation in industrial facilities and households.

The switches in this series are equipped with quick connectors, while the sockets have traditional screw connections.

Available in the following colours: white, grey and brown. Equipped with 1-, 2- and 3-fold sockets - a flap in the colour of the product or a transparent smoke flap to choose from.

łączniki, moduły natynkowe

switches, surface-mounted modules

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 10A

Stopień ochrony / Protection class: IP44

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	WNT-1S	Łącznik n/t 10A, 250V, 1-biegunowy IP44 Single-pole switch s/m 10A, 250V IP44	biały / white	9000395	5907522018221	10
			ciemnoszary / dark gray	9003371	5907522003876	10
			brąz / brown	9001252	5907522019020	10
	WNT-2S	Łącznik podwójny n/t 10A, 250V, świecznikowy IP44 Two-poles switch s/m 10A, 250V IP44	biały / white	9000396	5907522018276	10
			ciemnoszary / dark gray	9003372	5907522089917	10
			brąz / brown	9001253	5907522019075	10
	WNT-5S	Łącznik n/t 10A, 250V, schodowy IP44 Two-way switch s/m 10A, 250V IP44	biały / white	9000397	5907522018320	10
			ciemnoszary / dark gray	9003373	5907522089962	10
			brąz / brown	9001254	5907522019129	10
	WNT-6/7S	Łącznik zwierny n/t 10A, 250V, światło / dzwonek IP44 Single-pole short-circuit switch s/m 10A, 250V light / bell IP44	biały / white	9000398	5907522044428	10
			ciemnoszary / dark gray	9003398	5907522000660	10
			brąz / brown	9001255	5907522046521	10
	WNT-8S	Łącznik n/t 10A, 250V, krzyżowy IP44 Single-pole cross switch s/m 10A, 250V IP44	biały / white	9000399	5907522018474	10
			ciemnoszary / dark gray	9003391	5907522001919	10
			brąz / brown	9001256	5907522019273	10
	WNT-1S/S	Łącznik n/t 10A, 250V, 1-biegunowy podświetlany IP44 Single-pole switch s/m 10A, 250V, illuminated IP44	biały / white	9000400	5907522018528	10
			ciemnoszary / dark gray	9003417	5907522003722	10
			brąz / brown	9001257	5907522019327	10
	WNT-2S/S	Łącznik podwójny n/t 10A, 250V, świecznikowy, podświetlany IP44 Two-pole switch s/m 10A, 250V, illuminated IP44	biały / white	9000401	5907522018573	10
			ciemnoszary / dark gray	9003493	5907522082413	10
			brąz / brown	9001258	5907522019372	10



zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	WNT-5S/S	Łącznik n/t 10A, 250V, schodowy, podświetlany IP44 Two-way switch s/m 10A, 250V, illuminated IP44	biały / white	9000402	5907522018627	10
			ciemnoszary / dark gray	9003494	5907522039721	10
			brąz / brown	9001259	5907522019426	10
	WNT-6/7S/S	Łącznik zwierny n/t 10A, 250V światło / dzwonek, podświetlany IP44 Single-pole short-circuit switch s/m 10A, 250V light / bell, illuminated IP44	biały / white	9000403	5907522044473	10
			ciemnoszary / dark gray	9003496	5907522039776	10
			brąz / brown	9001260	5907522046576	10
	WNT-8S/S	Łącznik n/t 10A, 250V, krzyżowy, podświetlany IP44 Single-pole cross switch s/m 10A, 250V, illuminated IP44	biały / white	9000404	5907522018771	10
			ciemnoszary / dark gray	9003495	5907522039820	10
			brąz / brown	9001261	5907522019570	10

gniazda wtyczkowe natynkowe, pojedyncze

surface-mounted plug sockets, single


Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 16A

Stopień ochrony / Protection class: IP44

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	NT-16S	Gniazdo pojedyncze n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgodoporne z klapką w kolorze wyrobu IP44 Single splash-proof socket with flap in product color s/m 2p+Z 16A, 250V IP44	biały / white	9000405	5907522003661	10
			ciemnoszary / dark gray	9003368	5907522089818	10
			brąz / brown	9001262	5907522018825	10
	NT-16SL	Gniazdo pojedyncze n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgodoporne z klapką dymną IP44 Single splash-proof socket with smoked flap s/m 2p+Z 16A, 250V IP44	biały / white	9000407	5907522003760	10
			ciemnoszary / dark gray	9003378	5907522015886	10
			brąz / brown	9001265	5907522018979	10
	NT-17S	Gniazdo pojedyncze n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgodoporne z klapką w kolorze wyrobu SCHUKO IP44 Single splash-proof socket with flap in product color s/m 2p+Z 16A, 250V, SCHUKO IP44	biały / white	9000411	5907522004569	10
			ciemnoszary / dark gray	9003423	5907522073275	10
			brąz / brown	9001384	5907522046620	10
	NT-17SL	Gniazdo pojedyncze n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgodoporne z klapką dymną SCHUKO IP44 Single splash-proof socket with smoked flap s/m 2p+Z 16A, 250V, SCHUKO IP44	biały / white	9000430	5907522004613	10
			ciemnoszary / dark gray	9003497	5907522039226	10
			brąz / brown	9002389	5907522046675	10



gniazda wtyczkowe natynkowe, podwójne

surface-mounted plug sockets, double

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 16A

Stopień ochrony / Protection class: IP44

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	NT-6S	Gniazdo podwójne n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgodporne z klapką w kolorze wyrobu IP44 Double splash-proof socket with flap in product color s/m 2p+Z 16A, 250V IP44	biały / white	9000406	5907522003715	10
			ciemnoszary / dark gray	9003369	5907522090111	10
			brąz / brown	9001263	5907522018870	10
	NT-6SL	Gniazdo podwójne n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgodporne z klapką dymną IP44 Double splash-proof socket with smoked flap s/m 2p+Z 16A, 250V IP44	biały / white	9000408	5907522003814	10
			ciemnoszary / dark gray	9003379	5907522015930	10
			brąz / brown	9001265	5907522018979	10
	NT-7S	Gniazdo podwójne n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgodporne z klapką w kolorze wyrobu SCHUKO IP44 Double splash-proof socket with flap in product color s/m 2p+Z 16A, 250V, SCHUKO IP44	biały / white	9000412	5907522048921	10
			ciemnoszary / dark gray	9003498	5907522039271	10
			brąz / brown	9001269	5907522049027	10
	NT-7SL	Gniazdo podwójne n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgodporne z klapką dymną SCHUKO IP44 Double splash-proof socket with smoked flap s/m 2p+Z 16A, 250V, SCHUKO IP44	biały / white	9000413	5907522048976	10
			ciemnoszary / dark gray	9003500	5907522039325	10
			brąz / brown	9001268	5907522049072	10
	NT-6S/P	Gniazdo podwójne n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgodporne z klapką w kolorze wyrobu IP44, pionowe Double splash-proof socket with flap in product color s/m 2p+Z 16A, 250V IP44, vertical	biały / white	9002748	5907522098773	10
			ciemnoszary / dark gray	9003399	5907522015831	10
			brąz / brown	9002750	5907522098827	10
	NT-6SL/P	Gniazdo podwójne n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgodporne z klapką dymną IP44, pionowe Double splash-proof socket with smoked flap s/m 2p+Z 16A, 250V IP44, vertical	biały / white	9003265	59075220-40079	10
			ciemnoszary / dark gray	9003650	59075220-40178	10
			brąz / brown	9003649	59075220-40123	10

PERŁA

LUNA

NOVA

MALTA

FAN

ATUT

SMART - IP44

B2 - IP54

AQUATIC - IP55

 MECHANIZMY
MECHANISMS

 AKCESORIA
ACCESSORIES

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	NT-7S/P	Gniazdo podwójne n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgodporne z klapką w kolorze wyrobu SCHUKO IP44, pionowe Double splash-proof socket with flap in product color s/m 2p+Z 16A, 250V SCHUKO IP44, vertical	biały / white	9002748	5907522098773	10
			ciemnoszary / dark gray	9003399	5907522015831	10
			brąz / brown	9002750	5907522098827	10
	NT-7SL/P	Gniazdo podwójne n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgodporne z klapką dymną SCHUKO IP44, pionowe Double splash-proof socket with smoked flap s/m 2p+Z 16A, 250V SCHUKO IP44, vertical	biały / white	9002816	59075220-33026	10
			ciemnoszary / dark gray	9003549	59075220-33125	10
			brąz / brown	9003548	59075220-33071	10

gniazda wtyczkowe natynkowe, potrójne

surface-mounted plug sockets, triple

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 16A

Stopień ochrony / Protection class: IP44

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	NT-316 S	Gniazdo potrójne n/t 3p+Z 16A, 250V, bryzgodporne z klapką w kolorze wyrobu IP44 Triple splash-proof socket with flap in product color s/m 3p+Z 16A, 250V IP44	biały / white	9002113	5907522074722	5
			ciemnoszary / dark gray	9003370	5907522089863	5
			brąz / brown	9002162	5907522087272	5
	NT-316 SL	Gniazdo potrójne n/t 3p+Z 16A, 250V, bryzgodporne z klapką dymną IP44 Triple splash-proof socket with smoked flap s/m 3p+Z 16A, 250V IP44	biały / white	9002114	5907522074777	5
			ciemnoszary / dark gray	9003252	5907522015985	5
			brąz / brown	9002163	5907522087326	5
	NT-317 S	Gniazdo potrójne n/t 3p+Z 16A, 250V, bryzgodporne z klapką w kolorze wyrobu SCHUKO IP44 Triple splash-proof socket with flap in product color s/m 3p+Z 16A, 250V, SCHUKO IP44	biały / white	9002111	5907522074623	5
			ciemnoszary / dark gray	9003499	5907522067229	5
			brąz / brown	9002383	5907522087777	5
	NT-317 SL	Gniazdo potrójne n/t 3p+Z 16A, 250V, bryzgodporne z klapką dymną SCHUKO IP44 Triple splash-proof socket with smoked flap s/m 3p+Z 16A, 250V, SCHUKO IP44	biały / white	9002110	5907522074678	5
			ciemnoszary / dark gray	9003407	5907522067274	5
			brąz / brown	9002382	5907522087722	5

zestawy gniazd wtyczkowych i łączników natynkowych

sets of plug sockets and surface-mounted switches

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 16A

Stopień ochrony / Protection class: IP44

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	GWN-S	Gniazdo pojedyncze n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgodporne z klapką w kolorze wyrobu IP44 + łącznik n/t 10A, 250V, 1-biegunowy IP44 Single splash-proof socket with flap in product color s/m 2p+Z 16A, 250V IP44 + Single-pole switch s/m 10A, 250V IP44	biały / white	9000409	5907522044527	5
			ciemnoszary / dark gray	9003406	5907522016234	5
			brąz / brown	9001266	5907522055929	5
	GWN-S/P	Gniazdo pojedyncze n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgodporne z klapką w kolorze wyrobu IP44 + łącznik n/t 10A, 250V, 1-biegunowy IP44, pionowy Single splash-proof socket with flap in product color s/m 2p+Z 16A, 250V IP44 + Single-pole switch s/m 10A, 250V IP44, vertical	biały / white	9002756	5907522098872	5
			ciemnoszary / dark gray	9003523	5907522016289	5
			brąz / brown	9002761	5907522098926	5
	GWN-SL	Gniazdo pojedyncze n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgodporne z klapką dymną IP44 + łącznik n/t 10A, 250V, 1-biegunowy IP44 Single splash-proof socket with smoked flap s/m 2p+Z 16A, 250V IP44 + Single-pole switch s/m 10A, 250V IP44	biały / white	9001274	5907522054724	5
			ciemnoszary / dark gray	9003396	5907522001162	5
			brąz / brown	9002548	5907522095024	5
	GWN-S/S	Gniazdo pojedyncze n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgodporne z klapką w kolorze wyrobu IP44 + łącznik n/t 10A, 250V, 1-biegunowy IP44, podświetlany Single splash-proof socket with flap in product color s/m 2p+Z 16A, 250V IP44 + Single-pole switch s/m 10A, 250V IP44, illuminated	biały / white	9000410	5907522044572	5
			ciemnoszary / dark gray	9003524	5907522039370	5
			brąz / brown	9001267	5907522055974	5
	GWN-SL/S	Gniazdo pojedyncze n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgodporne z klapką dymną IP44 + łącznik n/t 10A, 250V, 1-biegunowy IP44, podświetlany Single splash-proof socket with smoked flap s/m 2p+Z 16A, 250V IP44 + Single-pole switch s/m 10A, 250V IP44, illuminated	biały / white	9001275	5907522054779	5
			ciemnoszary / dark gray	9003525	5907522039424	5
			brąz / brown	9002622	5907522098971	5
	GWN-17S	Gniazdo pojedyncze n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgodporne z klapką w kolorze wyrobu SCHUKO IP44 + łącznik n/t 10A, 250V, 1-biegunowy IP44 Single splash-proof socket with flap in product color s/m 2p+Z 16A, 250V SCHUKO IP44 + Single-pole switch s/m 10A, 250V IP44	biały / white	9001276	5907522054229	5
			ciemnoszary / dark gray	9003526	5907522082369	5
			brąz / brown	9001270	5907522056025	5
	GWN-17SL	Gniazdo pojedyncze n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgodporne z klapką dymną SCHUKO IP44 + łącznik n/t 10A, 250V, 1-biegunowy IP44 Single splash-proof socket with smoked flap s/m 2p+Z 16A, 250V SCHUKO IP44 + Single-pole switch s/m 10A, 250V IP44	biały / white	9001278	5907522054328	5
			ciemnoszary / dark gray	9003527	5907522039479	5
			brąz / brown	9001271	5907522056124	5

zestawy gniazd wtyczkowych i łączników natynkowych

sets of plug sockets and surface-mounted switches

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 16A

Stopień ochrony / Protection class: IP44

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	GWN-17S/S	Gniazdo pojedyncze n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgooodporne z klapką w kolorze wyrobu SCHUKO IP44 + łącznik n/t 10A, 250V, 1-biegunowy IP44, podświetlany	biały / white	9001277	5907522054274	5
		Single splash-proof socket with flap in product color s/m 2p+Z 16A, 250V SCHUKO IP44 + Single-pole switch s/m 10A, 250V IP44, illuminated	ciemnoszary / dark gray	9003528	5907522039523	5
			brąz / brown	9001272	5907522056070	5
	GWN-17SL/S	Gniazdo pojedyncze n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgooodporne z klapką dymną SCHUKO IP44 + łącznik n/t 10A, 250V, 1-biegunowy IP44, podświetlany	biały / white	9001279	5907522054373	5
		Single splash-proof socket with smoked flap s/m 2p+Z 16A, 250V SCHUKO IP44 + Single-pole switch s/m 10A, 250V IP44, illuminated	ciemnoszary / dark gray	9003529	5907522039578	5
			brąz / brown	9001273	5907522056179	5



składowe elementy gotowych zestawów

components of ready-made sets

Składowe elementy zestawu z gniazdem

Components of the socket set

Puszka - spód zestawu

Box - bottom of the set



Moduł gniazda

Socket module



Front zestawu

Front of the set



Składowe elementy zestawu z łącznikiem

Components of the set with a connector

Puszka - spód zestawu

Box - bottom of the set




Front zestawu
z modułem gniazda

Front of the set
with socket module



Klawisz wyłącznika


Power key



dane techniczne

Technical data

Dla projektantów podajemy dane techniczne modułów z linii SMART.
For designers, we provide technical data for modules from the SMART line.





B2 - IP54



**Ochrona IP54 w solidnej obudowie.
Połączenie ponadczasowego
designu z solidnym wykonaniem.
Prosty i szybki montaż zadowoli
najbardziej wymagających klientów.**

IP54 protection in a solid housing.
A combination of timeless design
and solid workmanship. Simple and
quick installation will satisfy the most
demanding customers.



Dostępne kolory / Available colors



biały / white



brąz / brown



szary / gray



szaro-czarny
gray-black



czarny / black



B2 – ochrona IP54 w solidnej obudowie. Seria B2 jest serią gniazd wyłączników o stopniu ochrony przed wilgocią i kurzem IP54.

Ponadczasowy kształt i solidna obudowa to cechy wyróżniające tę kolekcję.

Seria doskonale nadaje się do montażu w obiektach przemysłowych oraz gospodarstwach domowych.

Zaprojektowana z myślą o łatwym montażu jest szczególnie polecana instalatorom.

Włączniki tej serii wyposażone są w szybkozłącza, natomiast gniazda - w tradycyjne połączenia śrubowe.

B2 – IP54 protection in a solid housing. The B2 series is a series of switch sockets with IP54 protection against moisture and dust.

A timeless shape and solid housing are the distinguishing features of this collection.

The series is perfect for installation in industrial facilities and households.

Designed with easy installation in mind, it is especially recommended for installers.

The switches in this series are equipped with quick connectors, while the sockets are equipped with traditional screw connections.

łączniki, moduły natynkowe

switches, surface-mounted modules


Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 10A

Stopień ochrony / Protection class: IP54

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	WNT-1B2	Łącznik n/t 10A, 250V, 1-biegunowy IP54 Single-pole switch s/m 10A, 250V IP54	biały / white	9001549	5907522059620	10
			szary / gray	9001665	5907522060824	10
			szary+czarny gray+black	9001569	5907522061425	10
			brąz / brown	9002034	5907522102012	10
			czarny / black	9001614	5907522062026	10
	WNT-2B2	Łącznik podwójny n/t 10A, 250V, świecznikowy IP54 Two-pole switch s/m 10A, 250V IP54	biały / white	9001550	5907522059675	10
			szary / gray	9001601	5907522060879	10
			szary+czarny gray+black	9001570	5907522061470	10
			brąz / brown	9002035	5907522102067	10
			czarny / black	9001615	5907522062071	10
	WNT-5B2	Łącznik n/t 10A, 250V, schodowy IP54 Two-way switch s/m 10A, 250V IP54	biały / white	9001556	5907522059729	10
			szary / gray	9001602	5907522060923	10
			szary+czarny gray+black	9001571	5907522061524	10
			brąz / brown	9001588	5907522060329	10
			czarny / black	9001616	5907522062125	10
	WNT-6/7B2	Łącznik zwierny n/t 10A, 250V, światło / dzwonek IP54 Single-pole short-circuit switch s/m 10A, 250V light / bell IP54	biały / white	9001557	5907522059774	10
			szary / gray	9001603	5907522060978	10
			szary+czarny gray+black	9001572	5907522061579	10
			brąz / brown	9001589	5907522060374	10
			czarny / black	9001617	5907522062170	10
	WNT-8B2	Łącznik n/t 10A, 250V, krzyżowy IP54 Single-pole cross switch s/m 10A, 250V IP54	biały / white	9001552	5907522059828	10
			szary / gray	9001604	5907522061029	10
			szary+czarny gray+black	9001573	5907522061623	10
			brąz / brown	9001590	5907522060428	10
			czarny / black	9001618	5907522062224	10
	WNT-1B2/S	Łącznik n/t 10A, 250V, 1-biegunowy podświetlany IP54 Single-pole switch s/m 10A, 250V, illuminated IP54	biały / white	9001553	5907522059873	10
			szary / gray	9001605	5907522061074	10
			szary+czarny gray+black	9001574	5907522061678	10
			brąz / brown	9003489	5907522060473	10
			czarny / black	9003490	5907522020712	10
	WNT-2B2/S	Łącznik podwójny n/t 10A, 250V, świecznikowy, podświetlany IP54 Two-pole switch s/m 10A, 250V, illuminated IP54	biały / white	9001564	5907522059972	10
			szary / gray	9001606	5907522061128	10
			szary+czarny gray+black	9001575	5907522061722	10
			brąz / brown	9001592	5907522060527	10
			czarny / black	9003491	5907522020767	10



zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	WNT-5B2/S	Łącznik n/t 10A, 250V, schodowy, podświetlany IP54 Two-way switch s/m 10A, 250V, illuminated IP54	biały / white	9001565	5907522060022	10
			szary / gray	9001607	5907522061173	10
			szary+czarny gray+black	9001576	5907522061777	10
			brąz / brown	9001593	5907522060572	10
			czarny / black	9003304	5907522018436	10
	WNT-6/7B2S	Łącznik zwierny n/t 10A, 250V światło / dzwonek, podświetlany IP54 Single-pole short-circuit switch s/m 10A, 250V light / bell, illuminated IP54	biały / white	9001554	5907522059927	10
			szary / gray	9001608	5907522061227	10
			szary+czarny gray+black	9001577	5907522061821	10
			brąz / brown	9001594	5907522060626	10
			czarny / black	9003401	5907522002411	10
	WNT-8B2/S	Łącznik n/t 10A, 250V, krzyżowy, podświetlany IP54 Single-pole cross switch s/m 10A, 250V, illuminated IP54	biały / white	9001585	5907522060077	10
			szary / gray	9001609	5907522061272	10
			szary+czarny gray+black	9001578	5907522061876	10
			brąz / brown	9001595	5907522060671	10
			czarny / black	9003492	5907522055363	10

gniazda wtyczkowe natynkowe, pojedyncze

surface-mounted plug sockets, single

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 16A

Stopień ochrony / Protection class: IP54

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	NT-16B2	Gniazdo pojedyncze n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgodoporne z klapką w kolorze wyrobu IP54 Single splash-proof socket with flap in product color s/m 2p+Z 16A, 250V IP54	biały / white	9001082	5907522001612	10
			szary / gray	9001612	5907522063221	10
			szary+czarny / gray+black	9001581	5907522063320	10
			brąz / brown	9001598	5907522014216	10
			czarny / black	9001626	5907522063429	10
	NT-17B2	Gniazdo pojedyncze n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgodoporne z klapką w kolorze wyrobu SCHUKO IP54 Single splash-proof socket with flap in product color s/m 2p+Z 16A, 250V, SCHUKO IP54	biały / white	9001478	5907522004767	10
			szary / gray	9001670	5907522067021	10
			szary+czarny / gray+black	9001668	5907522067076	10
			brąz / brown	9003487	5907522081966	10
			czarny / black	9001621	5907522062378	10

gniazda wtyczkowe natynkowe, podwójne

surface-mounted plug sockets, double

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 16A

Stopień ochrony / Protection class: IP54

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	NT-6B2	Gniazdo podwójne n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgodoporne z klapką w kolorze wyrobu IP54 Double splash-proof socket with flap in product color s/m 2p+Z 16A, 250V IP54	biały / white	9001083	5907522001513	10
			szary / gray	9001613	5907522063276	10
			szary+czarny / gray+black	9001582	5907522063375	10
			brąz / brown	9001599	5907522014261	10
			czarny / black	9001627	5907522063474	10
	NT-6B2/P	Gniazdo podwójne n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgodoporne z klapką w kolorze wyrobu IP54 pionowe Double splash-proof socket with flap in product color s/m 2p+Z 16A, 250V IP54, vertical	biały / white	9002767	5907522000332	5
			szary / gray	9002770	5907522000530	5
			szary+czarny / gray+black	9002772	5907522000585	5
			brąz / brown	9002887	5907522005788	5
			czarny / black	9001619	5907522062279	5
	NT-7B2	Gniazdo podwójne n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgodoporne z klapką w kolorze wyrobu SCHUKO IP54 Double splash-proof socket with flap in product color s/m 2p+Z 16A, 250V, SCHUKO IP54	biały / white	9001453	5907522004668	10
			szary / gray	9001674	5907522067120	10
			szary+czarny / gray+black	9001672	5907522067175	10
			brąz / brown	9003300	5907522082017	10
			czarny / black	9001622	5907522062422	10



gniazda wtyczkowe natynkowe, potrójne

surface-mounted sockets, triple

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 16A

Stopień ochrony / Protection class: IP54

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	NT-316 B2	Gniazdo potrójne n/t 3p+Z 16A, 250V, bрызгоoodporne z klapką w kolorze wyrobu IP54 Triple splash-proof socket with flap in product color s/m 3p+Z 16A, 250V IP54	biały / white	9002115	5907522074821	5
			szary / gray	9002133	5907522075521	5
			szary+czarny / gray+black	9002160	5907522076627	5
			brąz / brown	9003279	5907522018085	5
			czarny / black	9001625	5907522062576	5
	NT-317 B2	Gniazdo potrójne n/t 3p+Z 16A, 250V, bрызгоoodporne z klapką w kolorze wyrobu SCHUKO IP54 Triple splash-proof socket with flap in product color s/m 3p+Z 16A, 250V, SCHUKO IP54	biały / white	9002116	5907522074876	5
			szary / gray	9002457	5907522091378	5
			szary+czarny / gray+black	9002458	5907522093075	5
			brąz / brown	9003488	5907522007928	5
			czarny / black	9001623	5907522062477	5

zestawy gniazd wtyczkowych i łączników natynkowych

sets of plug sockets and surface-mounted switches

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 16A

Stopień ochrony / Protection class: IP54

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	GWN-B2	Gniazdo pojedyncze n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgodoporne z klapką w kolorze wyrobu + łącznik IP54 Single splash-proof socket with flap in product color + switch s/m 2p+Z 16A, 250V IP54	biały / white	9001583	5907522060121	10
			szary / gray	9001610	5907522061326	10
			szary+czarny / gray+black	9001579	5907522061920	10
			brąz / brown	9003283	5907522060725	10
			czarny / black	9001624	5907522062521	10
	GWN-B2/S	Gniazdo pojedyncze n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgodoporne z klapką w kolorze wyrobu + łącznik podświetlany IP54 Single splash-proof socket with flap in product color + switch illuminated s/m 2p+Z 16A, 250V IP54	biały / white	9001584	5907522060176	10
			szary / gray	9001611	5907522061371	10
			szary+czarny / gray+black	9001580	5907522061975	10
			brąz / brown	9001597	5907522060770	10
			czarny / black	9003405	5907522002862	10
	GWN-B2/P	Gniazdo pojedyncze n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgodoporne z klapką w kolorze wyrobu + łącznik IP54 pionowe Single splash-proof socket with flap in product color + switch s/m 2p+Z 16A, 250V IP54, vertical	biały / white	9002774	5907522000288	10
			szary / gray	9002775	5907522000387	10
			szary+czarny / gray+black	9002777	5907522000431	10
			brąz / brown	9003299	5907522089368	10
			czarny / black	9003388	5907522002367	10



składowe elementy gotowych zestawów

components of ready-made sets

Składowe elementy zestawu z gniazdem

Components of the socket set

Puszka - spód zestawu

Box - bottom of the set



Moduł gniazda

Socket module



Front zestawu

Front of the set



Składowe elementy zestawu z łącznikiem

Components of the set with a connector

Puszka - spód zestawu

Box - bottom of the set



Front zestawu
z modułem gniazda

Front of the set
with socket module



Klawisz wyłącznika


Power key



dane techniczne

technical data

Dla projektantów podajemy dane techniczne modułów z linii B2 - IP54.
For designers, we provide technical data for modules from the B2 - IP54 line.





Aquatic - IP55



**Ochrona IP55 w solidnej obudowie.
Połączenie nowoczesnego designu
z solidnym wykonaniem.**

**Produkty chronione są przed
działaniem pyłów oraz strugi
wody 12,5 l/min lanej na obudowę
z każdej strony. Wykorzystywane
w halach produkcyjnych i przemyśle.**

**Prosty i szybki montaż zadowoli
najbardziej wymagających klientów.**

IP55 protection in a solid housing.
A combination of modern design
and solid workmanship.

Products are protected against dust
and water jets of 12.5 l/min poured
onto the housing from each side.
Used in production halls and industry.
Simple and quick assembly will satisfy
the most demanding customers.

Dostępne kolory / Available colors



szaro-grafitowy
graphite-grey





Aquatic IP55 – ochrona w solidnej obudowie.

Seria Aquatic jest serią gniazd i wyłączników o stopniu ochrony przed wilgocią i kurzem IP55.

Zwarta i solidna obudowa to cechy wyróżniające tę kolekcję.

Seria doskonale nadaje się do montażu w obiektach przemysłowych

Zaprojektowana z myślą o łatwym montażu jest szczególnie polecana instalatorom.

Włączniki i gniazda w tej serii wyposażone są w szybkozłączka.

Aquatic IP55 – protection in a solid housing.

The Aquatic series is a series of switch and sockets with a degree of protection against moisture and dust IP55.

A compact and solid housing are the distinguishing features of this collection.

The series is perfect for installation in industrial facilities

Designed with easy installation in mind, it is especially recommended for installers.

The switches and sockets in this series are equipped with quick connectors.

łączniki, moduły natynkowe

switches, surface-mounted modules

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 10A

Stopień ochrony / Protection class: IP55

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	WNT-1AQ	Łącznik jednobiegunowy n/t AQUATIC PRO IP55 Single-pole switch s/m AQUATIC PRO IP55	szaro-grafitowy graphite-grey	8002287	5908254829369	10
	WNT-2AQ	Łącznik świecznikowy n/t AQUATIC PRO IP55 Two-pole switch s/m AQUATIC PRO IP55	szaro-grafitowy graphite-grey	8002289	5908254829376	10
	WNT-6/7AQ	Łącznik światła / dzwonek n/t AQUATIC PRO IP55 Single-pole switch light / bell s/m AQUATIC PRO IP55	szaro-grafitowy graphite-grey	8002291	5908254829390	10





łączniki, moduły natynkowe

switches, surface-mounted modules

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 10A

Stopień ochrony / Protection class: IP55

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	WNT-1AQ/S	łącznik jednobiegunowy n/t z podświetleniem AQUATIC PRO IP55 Single-pole switch illuminated s/m AQUATIC PRO IP55	szaro-grafitowy graphite-grey	8002288	5908254829383	10
	WNT-6/7AQ/S	łącznik światło / dzwonek z podświetleniem n/t AQUATIC PRO IP55 Single-pole switch light / bell illuminated s/m AQUATIC PRO IP55	szaro-grafitowy graphite-grey	8002290	5908254829406	10
	WNT-11AQ	łącznik żaluzjowy n/t AQUATIC PRO IP55 Shutter switch s/m AQUATIC PRO IP55	szaro-grafitowy graphite-grey	8002292	5908254829451	10

gniazda wtyczkowe natynkowe, pojedyncze

surface-mounted plug sockets, single

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 16A

Stopień ochrony / Protection class: IP55

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	NT-16AQ	Gniazdo pojedyncze 2p+Z n/t AQUATIC PRO IP55 Single socket 2p+Z s/m AQUATIC PRO IP55	szaro-grafitowy graphite-grey	8002294	5908254829413	10
	NT-17AQ	Gniazdo pojedyncze 2p+ZSCHUKO n/t AQUATIC PRO IP55 Single socket 2p+ZSCHUKO s/m AQUATIC PRO IP55	szaro-grafitowy graphite-grey	8002293	5908254829420	10

gniazda wtyczkowe natynkowe, podwójne

surface-mounted plug sockets, double

Parametry / Parameters


Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 16A

Stopień ochrony / Protection class: IP55

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	NT-6AQ	Gniazdo podwójne 2X2p+Z n/t AQUATIC PRO IP55 szaro-grafitowe	szaro-grafitowy graphite-grey	8002296	5908254829437	10





zestawy gniazd wtyczkowych i łączników natynkowych

sets of plug sockets and surface-mounted switches

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 16A


Stopień ochrony / Protection class: IP55


zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	GWN-AQ/P	Łącznik jednobiegunowy + Gniazdo pojedyncze 2P+Z n/tAQUATIC PRO IP55 pionowe Single-pole switch + Single socket 2p+Z s/m AQUATIC PRO IP55, vertical	szaro-grafitowy graphite-grey	8002295	5908254829444	10

dane techniczne

Technical data

Dla projektantów podajemy dane techniczne modułów z linii AQUATIC.
For designers, we provide technical data for modules from the AQUATIC line.





Mechanizmy gniazd i łączników

Socket and switch mechanisms


Mechanizmy do serii gniazd i łączników podtynkowych oraz natynkowych stanowią podstawę wszystkich naszych serii. Nasza technologia zapewnia szybką, łatwą i bezpieczną instalację różnych produktów.

W pełni zautomatyzowany proces produkcji zapewnia wysoką jakość i niezawodność naszych mechanizmów. Wysoki reżim produkcji zapewnia bezawaryjną

pracę naszych korpusów przez wiele lat ich użytkowania.

Niewielka głębokość instalacji, wynosząca zaledwie 29 mm, zapewnia dużo miejsca w puszcze podtynkowej.

Jeśli szukasz mechanizmu gniazda lub łącznika o wysokiej jakości, szybkiej i łatwej instalacji, nasze produkty są właściwym rozwiązaniem dla Ciebie!



Mechanisms for the series of flush-mounted and surface-mounted sockets and switches form the basis of all our series. Our technology ensures quick, easy and safe installation of various products.

The fully automated production process ensures high quality and reliability of our mechanisms. The high production regime ensures

trouble-free operation of our bodies for many years of use.

The small installation depth of only 29 mm provides plenty of space in the flush-mounted box.



If you are looking for a high-quality socket or switch mechanism, quick and easy to install, our products are the right solution for you!

Mechanizmy łączników


Connector mechanisms

Wszystkie łączniki mają możliwość zamontowania modułu oświetleniowego.
All switches have the option of mounting a lighting module.

Metalowa ramka montażowa, solidna konstrukcja zapewnia prawidłowy montaż mechanizmów łączników.
Metal mounting frame, solid construction ensures correct assembly of the connecting mechanisms.



Metalowe solidne pazurki służą do mocowania osprzętu w puszcze instalacyjnej.
Solid metal claws are used to attach equipment to the installation box.



Szybkozłącza umożliwiają prosty sposób montowania wyłączników.
Quick connectors enable a simple way of mounting switches.



Nadrukowany schemat obrazuje sposób podłączenia przewodów.
The printed diagram shows how the wires should be connected.


Mechanizmy gniazd

Socket mechanisms




Metalowa ramka montażowa, solidna konstrukcja zapewnia prawidłowy montaż mechanizmów gniazd.

Metal mounting frame, solid construction ensures correct installation of socket mechanisms.



Metalowe pazurki – służą do mocowania osprzętu w puszce instalacyjnej. Osłonięte przez kostkę z tworzywa pazurki ułatwiają wprowadzenie mechanizmu do puszki oraz pozwalają uniknąć uszkodzenia izolacji przewodów i skaleczeń podczas instalacji.

Metal claws – used to secure equipment in the installation box. The claws, covered by a plastic block, make it easier to insert the mechanism into the box and prevent damage to the wire insulation and cuts during installation.



W gniazdach przewody przykręcane są za pomocą solidnych śrub.

Nakrętki zabezpieczone są przed wypadaniem. The wires are screwed into the sockets using solid screws. The nuts are secured against falling out.



Mechanizmy łączników

Connector mechanisms

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 10A

Stopień ochrony / Protection class: IP-20

zdjęcie photo	model	opis description	Parametry Parameters	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	WP-1	Mechanizm łącznika jednobiegunowego Single pole switch mechanism	10AX/250V	5000088	5907522051228	10
	WP- 2	Mechanizm łącznika świecznikowego Two-circuit switch mechanism	10AX/250V	5000901	5907522051273	10
	WP- 5	Mechanizm łącznika schodowego Two-way switch mechanism	10AX/250V	5000868	5907522051327	10
	WP- 6/7	Mechanizm łącznika światło/dzwonek Single push button „bell/light” mechanism	10AX/250V	5000091	5907522051624	10
	WP- 8	Mechanizm łącznika krzyżowego Intermediate switch mechanism	10AX/250V	5000089	5907522051679	10
	WP- 10	Mechanizm łącznika żaluzjowy zwierny Roller blind push button switch mechanism	10AX/250V	5001418	5907522051723	10

Mechanizmy łączników

Connector mechanisms

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 10A

Stopień ochrony / Protection class: IP-20

zdjęcie photo	model	opis description		kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	WNT-1	Mechanizm łącznika jednobiegunowego Single pole switch mechanism	10AX/250V	5000850	5907522050573	10
	WNT-2	Mechanizm łącznika świecznikowego Two-circuit switch mechanism	10AX/250V	5000090	5907522050627	10
	WNT-5	Mechanizm łącznika schodowego Two-way switch mechanism	10AX/250V	5000854	5907522050672	10
	WNT-6/7	Mechanizm łącznika światło/dzwonek Single push button „bell/light” mechanism	10AX/250V	5000856	5907522050726	10
	WNT-8	Mechanizm łącznika krzyżowego Intermediate switch mechanism	10AX/250V	5000385	5907522051020	10
	Moduł podświetlenia	Lampka kontrolna Glow lamp for illuminating switches	250V	5000798	5907522050474	10

Mechanizmy gniazd

Socket mechanisms

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 16A

Stopień ochrony / Protection class: IP-20

zdjęcie photo	model	opis description		kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	PT-15	Mechanizm gniazda pojedynczego bez uziemienia Single socket without the 2P earth mechanism	16A/250V	5001123	5907522051075	10
	PT-16	Mechanizm gniazda pojedynczego z uziemieniem Single socket with the 2P+Z earth mechanism	16A/250V	5001124	5907522051129	10
	PT-17	Mechanizm gniazda pojedynczego uziemieniem Schuko Single socket schuko	16A/250V	5001122	5907522051471	10
	PT-5PR	Mechanizm gniazda podwójnego bez uziemienia Double socket without the 2x2P earth mechanism	16A/250V	5001342	5907522051525	10
	PT-6PR	Mechanizm gniazda podwójnego z uziemieniem Double socket with the 2x(2P+Z) earth mechanism	16A/250V	5001316	5907522051570	10
	NT-16	Mechanizm gniazda pojedynczego uziemieniem Single socket with the 2P+Z earth mechanism	16A/250V	5000999	5907522050375	10
	NT-17	Mechanizm gniazda pojedynczego uziemieniem Schuko Single socket schuko	16A/250V	5001513	5907522050429	10



Rzemieślniczy koncept na kolorowe gniazda

A craft-inspired take on colorful sockets

Switch Concept to młoda, polska marka, która odważnie łączy design z rzemiosłem.

W ich pracowni powstają wyjątkowe, kolorowe obudowy do gniazd i włączników, które przyciągają uwagę, łamią konwencje i zmieniają sposób myślenia o osprzęcie elektrycznym.

Switch Concept is a young, independent brand that boldly blends design with craftsmanship. In their studio, they create unique, colorful socket and switch covers that draw attention, break conventions, and change the way we think about electrical hardware.

SWITCH
CONCEPT





Agnieszka i Dominik Syska to para projektantów, których prace od zawsze charakteryzowały się prostymi, lekkimi formami i użyciem odważnych kolorów. Gdy w ich głowach pojawił się pomysł stworzenia własnych włączników i gniazd, postanowili sięgnąć po naturalną sklejkę i przełączniki dźwigniowe. Tak powstała marka Switch Concept, której filozofią jest tworzenie produktów w sposób rzemieślniczy i dopasowany do klienta. Ale nawet najlepszy design potrzebuje odpowiednich rozwiązań. Dlatego - jak sami projektanci podkreślają - to współpraca z firmą ABEX i użycie jej komponentów pozwoliło im realizować swój projekt w sposób profesjonalny i rozwojowy.

Agnieszka and Dominik Syska are a design duo known for their clean, lightweight forms and bold use of color. When the idea of creating their own switches and sockets took shape, they reached for natural plywood and classic toggle mechanisms. That's how Switch Concept was born — a brand built on craftsmanship and a made-to-measure approach to product design. But even the best design needs the right solutions. As the designers themselves point out, it was their collaboration with ABEX and the use of its components that enabled them to develop their project in a truly professional and forward-thinking way.

**SWITCH
CONCEPT**



Przy odpowiednim wsparciu technicznym nawet najbardziej śmiałe wizje mogą stać się rzeczywistością

Even the boldest concepts can become reality



Dzięki współpracy z firmą ABEX projektanci ze Switch Concept mogą wciąż rozwijać swój projekt i udoskonalać kolejne produkty.

Wykorzystanie mechanizmów schuko oraz ciągłe eksperymenty z nowymi materiałami otwierają przed nimi nowe możliwości i pomagają dotrzeć do coraz szerszego grona odbiorców.

Ta współpraca — pomiędzy dużym producentem, jakim jest ABEX, a młodym, kreatywnym zespołem projektantów — pokazuje, że przy odpowiednim wsparciu technicznym nawet najbardziej śmiałe wizje mogą stać się rzeczywistością.

Thanks to their collaboration with ABEX, the designers at Switch Concept are able to continuously develop their project and refine each new product.

The use of schuko mechanisms and ongoing experiments with new materials open up fresh possibilities and help them reach an ever-growing audience.

This partnership — between a major manufacturer like ABEX and a young, creative team of designers — proves that with the right technical support, even the boldest visions can become reality.

**SWITCH
CONCEPT**





Akcesoria

Accessories

Uchwyty do rur instalacyjnych

Brackets for installation pipes



zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	U16	Uchwyt do rur fi 16mm Pipe clamps fi 16mm	szary / grey	9003347	5907522073428	20
	U20	Uchwyt do rur fi 20 Pipe clamps fi 20mm	szary / grey	9003348	5907522073473	20
	U25	Uchwyt do rur fi 25 Pipe clamps fi 25mm	szary / grey	9003349	5907522036225	20
	U32	Uchwyt do rur fi 32 Pipe clamps fi 32 mm	szary / grey	9003350	5907522036270	20
	U40	Uchwyt do rur fi 40 Pipe clamps fi 40 mm	szary / grey	9003685	5907522036324	20
	U50	Uchwyt do rur fi 50 Pipe clamps fi 50 mm	szary / grey	9003686	5907522036379	20

Mufy do rur instalacyjnych

Sleeves for installation pipes




zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	M16	Mufa do rur fi 16mm Pipe coupling fi 16 mm	szary / grey	9003342	5907522036478	10
	M20	Mufa do rur fi 20mm Pipe coupling fi 20 mm	szary / grey	9003343	5907522036522	10
	M25	Mufa do rur fi 25mm Pipe coupling fi 25 mm	szary / grey	9003344	5907522036577	10
	M32	Mufa do rur fi 32mm Pipe coupling fi 32 mm	szary / grey	9003345	5907522030025	10
	M40	Mufa do rur fi 40mm Pipe coupling fi 40 mm	szary / grey	9003346	5907522051372	10

Gniazdo kuchenne

Kitchen socket



zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	GNK 5x2,5	Gniazdo kuchenne do podłączania blatów płyt indukcyjnych i elektrycznych 5x2,5, 440V, możliwość montażu natynkowego i podtynkowego Cooker connection box	biały / white	9002725	5907522096076	10
	GNK 5x2,5 W	Gniazdo kuchenne do podłączania blatów płyt indukcyjnych i elektrycznych 5x2,5, 440V, z łączkami Wago możliwość montażu natynkowego i podtynkowego Cooker connection box with Wago	biały / white	9003684	5907522036423	10





Uchwyt naścienny

Wall mount

Mamy rozwiązanie na Twoje przedłużacze, leżące na podłodze, o które się potykasz. W prosty sposób zamontujesz swój przedłużacz w uchwycie na ścianie, szafce, pod biurkiem i w taki sam sposób go stamtąd zdejmiesz.

Nasze uchwyty pasują do większości przedłużaczy, jakich używasz na co dzień. Prosty sposób ich montażu, trwałość oraz uniwersalność sprawiają, że uchwyt na stałe zagości tam, gdzie potrzebny jest porządek i cenione jest bezpieczeństwo.

Uchwyty produkujemy w dwóch wielkościach dla przedłużaczy o maksymalnej szerokości obudowy 56 mm.



zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	UP-3/4	Uchwyt naścienny 60x154 mm do przedłużaczy 3-, 4-gniazdowych Wall mount 60x154 mm for 3-, 4-socket extension cords	biały / white	9002559	5907522001438	10
	UP-5/6	Uchwyt naścienny 60x223 mm do przedłużaczy 5-, 6-gniazdowych Wall mount 60x223 mm for 5-, 6-socket extension cords	biały / white	8001851	5907522001483	10

Złączki instalacyjne Wago do przewodów

Kitchen socket - for connecting induction and electric cookers, ovens



zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	2273-202	Złączka instalacyjna do przewodów sztywnych, maksymalnie 2x 2,5 mm ² PUSH WIRE® splicing connector; for solid conductors; max. 2.5 mm ² ; 2-conductor; transparent housing; white cover; surrounding air temperature: max 60°C (T60); 2,50 mm ² ; transparent	przeźroczysty / biały transparent / white	9002826	5907522002985	5
				9003317	5907522014315	10
	2273-203	Złączka instalacyjna do przewodów sztywnych, maksymalnie 3x 2,5 mm ² PUSH WIRE® splicing connector; for solid conductors; max. 2.5 mm ² ; 3-conductor; transparent housing; orange cover; surrounding air temperature: max 60°C (T60); 2,50 mm ² ; transparent	przeźroczysty / pomarańczowy transparent / orange	9002827	5907522003036	5
				9003318	5907522014360	10
	2273-204	Złączka instalacyjna do przewodów sztywnych, maksymalnie 4x 2,5 mm ² PUSH WIRE® splicing connector; for solid conductors; max. 2.5 mm ² ; 4-conductor; transparent housing; red cover; surrounding air temperature: max 60°C (T60); 2,50 mm ² ; transparent	przeźroczysty / czerwony transparent / red	9002828	5907522003081	5
				9003319	5907522006464	10
	2273-205	Złączka instalacyjna do przewodów sztywnych, maksymalnie 5x 2,5 mm ² PUSH WIRE® splicing connector; for solid conductors; max. 2.5 mm ² ; 5-conductor; transparent housing; yellow cover; surrounding air temperature: max 60°C (T60); 2,50 mm ² ; transparent	przeźroczysty / żółty transparent / yellow	9002829	5907522003135	5
				9003322	5907522006617	10
	221-412	Złączka instalacyjna z dźwigniami do przewodów sztywnych, maksymalnie 2x 4 mm ² Splicing connector with levers; for all conductor types; max. 4 mm ² ; 2-conductor; transparent housing; surrounding air temperature: max 85°C (T85); 4,00 mm ² ; transparent	przeźroczysty / pomarańczowy transparent / orange	9002830	5907522003234	5
				9003354	5907522089719	10
	221-413	Złączka instalacyjna z dźwigniami do przewodów sztywnych, maksymalnie 3x 4 mm ² Splicing connector with levers; for all conductor types; max. 4 mm ² ; 3-conductor; transparent housing; surrounding air temperature: max 85°C (T85); 4,00 mm ² ; transparent	przeźroczysty / pomarańczowy transparent / orange	9002831	5907522003289	5
				9003321	5907522006563	10
	221-415	Złączka instalacyjna z dźwigniami do przewodów sztywnych, maksymalnie 5x 4 mm ² Splicing connector with levers; for all conductor types; max. 4 mm ² ; 5-conductor; transparent housing; surrounding air temperature: max 85°C (T85); 4,00 mm ² ; transparent	przeźroczysty / pomarańczowy transparent / orange	9002832	5907522003333	5
				9003323	5907522006662	10
	221-2411	Złączka instalacyjna z dźwigniami do przewodów sztywnych, maksymalnie 2x 4 mm ² Inline splicing connector with levers; for all conductor types; max. 4 mm ² ; 2-conductor; transparent housing; transparent cover; surrounding air temperature: max 85°C (T85); 4,00 mm ² ; transparent	przeźroczysty / pomarańczowy transparent / orange	9003039	5907522018184	5
				9003320	5907522006518	10
	2273-2401	Złączka instalacyjna do przewodów sztywnych, maksymalnie 2x 2,5 mm ² PUSH WIRE® splicing connector; for solid conductors; max. 2.5 mm ² ; 2-conductor; transparent housing; red cover; surrounding air temperature: max 60°C (T60); 2,50 mm ² ; transparent	przeźroczysty transparent	9003611	5907522039875	5
				9003612	5907522039929	10

Zestaw/Set Basic



Zestaw/Set Compact




Zestaw/Set Professional



Akcesoria elektryczne

Electrical accessories

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	ZG-1	Zabezpieczenie gniazdka przed dziećmi + kluczyk Socket protection for child safety + key	biały / white	8000003	5904182974010	5
	ZG-2	Zabezpieczenie gniazdka przed dziećmi wersja schuko Socket protection for child safety schuko version	biały / white	9001386	5907522057428	5
			czarny / black	9003311	5907522000912	5
			bezbarwny transparent	9002479	5907522000615	5
	OW	Ostonka ściany Wall cover	biały / white	9002843	5907522004132	50
			bezbarwny transparent	9002819	5907522074524	50
			beżowy / beige	9003191	5907522015688	50
			srebrny / silver	9003215	5907522005320	50
			satyna / satin	9003216	5907522005276	50
			antracyt / anthracite	9003214	5907522005474	50
			czarny / black	9003295	5907522018382	50
	POS	Podsufitka stożek Ceiling canopi	biały / white	9001531	5907522057671	5
			brąz / brown	9001529	5907522057770	5
			czarny / black	9001532	5907522057879	5
			srebrny / silver	9001530	5907522057978	5
	POK	Podsufitka kielich Ceiling canopi	biały / white	9001497	5907522057626	10
			brąz / brown	9001499	5907522057725	10
			czarny / black	9001498	5907522057824	10
			srebrny / silver	9001501	5907522057923	10

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
		Puszka sufitowa do lamp Ceiling box for lamps	biały / white	9001992	5907522050528	10
			czarny / black	9001993	5907522051921	10
		Puszka sufitowa do lamp Ceiling box for lamps	biały / white	9001492	5907522051426	10
			czarny / black	9001493	5907522051976	10
	Linijka	Szablon do montażu puszek łączeniowych Template for mounting junction boxes	czerwony / red	9002780	5907522002589	30
	Kieszka A4	Kieszka A4 na dokumenty z taśmą samoprzylepną A4 document pocket with self-adhesive tape	biały / white	8002194	5907522051778	10
	Kieszka A5	Kieszka A5 na dokumenty z taśmą samoprzylepną A5 document pocket with self-adhesive tape	biały / white	8002297	5907522051822	10



Kieszka na dokumenty wykonana z tworzywa ABS, w formacie A4 lub A5. Kieszka posiada zarówno otwory montażowe, jak i taśmę do przyklejenia, montaż możliwy jest na te dwa sposoby.

Zastosowanie: szafy i skrzynki rozdzielcze.


Document pocket made of ABS plastic, in A4 or A5 format. The pocket has both mounting holes and adhesive tapes, mounting is possible in these two ways.

Application: cabinets and distribution boxes.

Akcesoria elektryczne



Electrical accessories

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	PW-12	Pierścień wyrównujący do puszek 12 mm Leveling ring 12 mm	czerwony / red	9001388	5907522000769	20
	PW-24	Pierścień wyrównujący do puszek 24 mm Leveling ring 24 mm	biały / white	9002053	5907522000462	20
	ZP-60	Zaślepka puszk 60 do zabezpieczenia puszk podczas tynkowania Box cap 60 for securing the box during plastering	pomarańczowy orange	8002286	5907522052072	10
	Pin Adapter	Adapter do wtyczki płaskiej Flat plug adapter	biały / white	9003382	5907522051877	10



Adapter do wtyczki płaskiej służy do stabilizacji płaskiej wtyczki w gnieździe okrągłym. Zapobiega wypadaniu wtyczki z gniazda.

The flat plug adapter is used to stabilize the flat plug in the round socket. It prevents the plug from falling out of the socket.



Rozgałęźniki

Splitters

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	R-260	Rozgałęźnik 2x2P	biały / white	8000006	5907522090166	20
	R-270	Rozgałęźnik 2x2P+Z	biały / white	8000064	5907522090210	20
	R-40	Rozgałęźnik 4x2P okrągłe	biały / white	8001893	5902694002702	10
	R-41	Rozgałęźnik 4x2P+Z okrągłe z bolcem	biały / white	8002132	5902694651405	10
	R-21	Rozgałęźnik 2x2P+Z + 2P/ II	biały / white	8000063	5907522099831	20
	R-30	Rozgałęźnik 3x2P	biały / white	8000007	5907522099855	20

Rozgałęźniki

Splitters

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	R-31	Rozgałęźnik 3x2P+Z	biały / white	8000008	5907522099848	20
	R-27	Adapter elektryczny (wkręcany w gniazdo żarówki E-27)	biały / white	8000009	5907522046224	10
	R-2	Rozgałęźnik 2x2P/II	biały / white	8001952	5902273405085	10
	R-3	Rozgałęźnik 3x2P/II	biały / white	8001953	5902273405108	10
	R-4	Rozgałęźnik 4x2P/II	biały / white	8001954	5902273405115	10
	R-270 IP 44	Rozgałęźnik podwójny 2x2P+Z, 16A, 250V, IP 44	pomarańczowy / orange	8001955	5902273405092	10
	TRAVEL STAR	Adapter podróżny	biały / white	8001814	4008224570466	5

Skrzynki rozdzielcze natynkowe/podtynkowe

Surface/flush mounted distribution boxes

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	TYP S-2	Obudowa natynkowa 136x42x65 IP30	biały / white	8000563	5907570003910	12
	TYP S-3	Obudowa natynkowa 136x61x65 IP30	biały / white	8000564	5907570001039	12
	TYP S-3Z	Obudowa natynkowa 136x61x65 z zaciskami IP30	biały / white	8000565	5907570001046	12
	TYP S-4	Skrzynka rozdzielacza natynkowa 141x87x67 IP30	biały / white	9001374	5907522002510	10
	TYP S-4/K	Skrzynka rozdzielacza natynkowa 150x113x77,5 IP30	biały / white	9001032	5907522006860	5
	TYP S-7/K	Skrzynka rozdzielacza natynkowa 170x150x77,5 IP30	biały / white	9001033	5907522006112	5
	TYP S-9/K	Skrzynka rozdzielacza natynkowa 200x150x77,5 IP30	biały / white	9001034	5907522006167	5

Skrzynki rozdzielcze natynkowe/podtynkowe


Surface/flush mounted distribution boxes

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	TYP S-12/K	Skrzynka rozdzielacza natynkowa 257x150x77,5 IP30	biały / white	9001035	5907522006211	5
	TYP S-7/PT	Skrzynka rozdzielacza podtynkowa 168x160x70 IP30	biały / white	9001036	5907522006815	5
	TYP S-12/PT	Skrzynka rozdzielacza podtynkowa 248x160x70 IP30	biały / white	9001363	5907522006716	4
	TYP S-6/40 IP40	Skrzynka rozdzielacza 6-modułowa hermetyczna 130x155x90 IP40	biały / white	8000566	5907570002456	6
	TYP S-6/40D IP40	Skrzynka rozdzielacza 6-modułowa hermetyczna 130x155x90 z dławicami IP40	biały / white	8000567	5907570002463	6
	TYP S-6/55D IP55	Skrzynka rozdzielacza 6-modułowa hermetyczna 130x155x90 z dławicami IP55	biały / white	8000568	5907570002487	6
	TYP S-12/40 IP40	Skrzynka rozdzielacza 12-modułowa hermetyczna 150x235x90 IP40	biały / white	8000569	5907570003583	4
	TYP S-12/40D IP40	Skrzynka rozdzielacza 6-modułowa hermetyczna 150x235x90 z dławicami IP40	biały / white	8000570	5907570003590	4

Wtyczki

Plugins

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	WT-11P	Wtyczka kątowa rozbieralna 2P+Z 16A płaska	biały / white	8001975	5902273404170	20
	WT-2	Wtyczka prosta rozbieralna 2p; 10A; 230V	biały / white	8001976	5902273406075	20
			czarny / black	8001977	5902273406082	20
	WT-20	Wtyczka prosta rozbieralna 2P 16A	biały / white	8000057	5906197305056	20
			czarny / black	8000058	5906197305377	20
	WT-21	Wtyczka prosta rozbieralna 2P 16A	biały / white	8000059	5906197305100	20
			czarny / black	8000866	5906197305247	20
	WT-30	Wtyczka prosta rozbieralna 2P+Z 16A	biały / white	8000060	5906197305063	20
			czarny / black	8000061	5906197305193	20
	WT-31	Wtyczka prosta rozbieralna 2P+Z 16A	biały / white	8000065	5906197305117	20
			czarny / black	8000867	5906197305254	20
	WT-40	Wtyczka prosta rozbieralna "Uni-Schuko" 2P+Z "Schuko" 16A	biały / white	8000066	5906197305087	20
			czarny / black	8000067	5906197305162	20



zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	WT-40H	Wtyczka prosta "Uni-Schuko" 16A, 250V rozbieralna, 1 kl. izolacji	biały / white	8000068	5906197305070	20
			czarny / black	8000069	5906197304967	20
			pomarańczowy / orange	8000873	5906197304974	20
	WT-50	Wtyczka kątowna rozbieralna "Uni-Schuko" 2p+Z "Schuko" 16A	biały / white	8000070	5906197305094	20
			czarny / black	8000071	5906197305292	20
	WT-16	Wtyczka kątowna rozbieralna 2P+Z 16A	biały / white	8000073	5906197305025	20
			czarny / black	8000074	5906197305155	20
	WT-16B	Wtyczka kątowna rozbieralna 2p, 16A, 230V, kl. II	biały / white	8001978	5902273406051	20
			czarny / black	8001979	5902273406068	20

Wtyczki

Plugins

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	WT-16U	Wtyczka kątowa rozbieralna "Uni-Schuko", 2P+Z "Schuko" 16A	biały / white	8000075	5906197305032	20
			czarny / black	8000076	5906197305230	20
	WT-16UP	Wtyczka kątowa płaska	biały / white	8001536	5902273403869	20
	WT-16Z	Wtyczka kątowa rozbieralna 2p+Z 16A, 250V z uchem	biały / white	8000079	5906197304981	20
			czarny / black	8000871	5906197305148	20
	WT-16UZ	Wtyczka kątowa rozbieralna Uni-Schuko, 2p+Z Schuko, 16A, 250V z uchem	biały / white	8000872	5906197304998	20
			czarny / black	8000872	5906197304950	20
	WT-16G	Wtyczka "Uni-Schuko" z gniazdem 2p+Z, 16A, 250V, z zabezpieczeniem przepięciowym	biały / white	8001980	5902273403067	20
	WT-54 EXTREME	Wtyczka prosta 2p+Z, 16A EXTREM, I kl. izolacji Uni Schuko hermetyczna IP 54 rozbieralna, szara z niebieskimi nakrętkami	szary-niebieski gray-blue	8001900	5902273405436	10
			czarny-czerwony black-red	8001896	5902273405429	10
			czarny-czarny black-black	8001909	5902273405412	10
	WT-60H	Wtyczka prosta I kl. izolacji, Uni Schuko, hermetyczna IP 44 2P+Z, 16A, 250V	czarny / black	8001983	5902273401100	10

Gniazda przedłużaczy

Extension sockets

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	GN-11	Gniazdo przenośne płaskie 2,5A, 250V	biały	8000083	5906197305001	20
			czarny	8000085	5906197305209	20
	GN-161	Gniazdo przenośne pojedyncze 2p, 16A, 250V	biały	8000087	5907570002715	30
	GN-171	Gniazdo przenośne pojedyncze 2p+Z, 16A, 250V	biały	8000089	5907570002722	30
	GN-260	Gniazdo przenośne dwukrotne 2x2p 16A, 250V	biały	8000093	5907570000391	20
	GN-270	Gniazdo przenośne dwukrotne 2x2p+Z 16A, 250V	biały	8000094	5907570000407	20
	GN-360	Gniazdo przenośne trzykrotne 3x2p 16A, 250V	biały	8000098	5907570000414	10
	GN-370	Gniazdo przenośne trzykrotne 3x2p+Z 16A, 250V	biały	8000099	5907570000421	10

Gniazda przedłużaczy

Extension sockets

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	GN-460	Gniazdo przenośne czterokrotne 4x2p 16A, 250V	biały	8000100	5907570000438	10
	GN-470	Gniazdo przenośne czterokrotne 4x2p+Z 16A, 250V	biały	8000102	5907570000445	10
	GN-560	Gniazdo przenośne pięciokrotne 5x2p 16A, 250V	biały	8000103	5907570000476	10
	GN-570	Gniazdo przenośne pięciokrotne 5x2p+Z 16A, 250V	biały	8000104	5907570000483	10
	GN-660	Gniazdo przenośne sześciokrotne 6x2p 16A, 250V	biały	8000108	5907570000759	10
	GN-670	Gniazdo przenośne sześciokrotne 6x2p+Z 16A, 250V	biały	8000107	5907570000766	10
	GN-360WS	Gniazdo przenośne trzykrotne 3x2p z wyłącznikiem 16A, 250V	biały	8000109	5907570001428	10

Gniazda przedłużaczy

Extension sockets

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	GN-370WS	Gniazdo przenośne trzykrotne 3x2p+Z z wyłącznikiem 16A, 250V	biały	8000110	5907570001466	10
	GN-460WS	Gniazdo przenośne czterokrotne 4x2p z wyłącznikiem 16A, 250V	biały	8000114	5907570000452	10
	GN-470WS	Gniazdo przenośne czterokrotne 4x2p+Z z wyłącznikiem 16A, 250V	biały	8000115	5907570000469	10
	GN-560WS	Gniazdo przenośne pięciokrotne 5x2p z wyłącznikiem 16A, 250V	biały	8000116	5907570000773	10
	GN-570WS	Gniazdo przenośne pięciokrotne 5x2p+Z z wyłącznikiem 16A, 250V	biały	8000117	5907570000780	10
	GN-660WS	Gniazdo przenośne sześciokrotne 6x2p z wyłącznikiem 16A, 250V	biały	8000119	5907570005273	10
	GN-670WS	Gniazdo przenośne sześciokrotne 6x2p+Z z wyłącznikiem 16A, 250V	biały	8000120	5907570005280	10

Gniazda przedłużaczy

Extension sockets

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	GN-H1	Gniazdo przenośne rozbieralne pojedyncze 2p, 16A, 250V~IP-44	biały / white	8000121	5907570003620	12
			pomarańczowy / orange	8000858	5907570003743	12
			czarny / black	8000122	5907570003767	12
	GN-H2	Gniazdo przenośne rozbieralne pojedyncze 2p+Z, 16A, 250V~IP-44	biały / white	8000123	5907570003637	12
			pomarańczowy / orange	8000859	5907570003750	12
			czarny / black	8000124	5907570003774	12
	ZP-H2	Zestaw przełączniowy IP-44 (gniazdo GN-H2+wtyczka WT-40H)	biały / white	8000125	5907570003781	6
			pomarańczowy / orange	8000860	5907570003798	6
			czarny / black	8000126	5907570003804	6
	GN-54 EXTREM	Gniazdo 2p+Z, 16A przenośne EXTREM z kłapką hermetyczne IP 54 rozbieralne	czarno-czarny black-black	8001906	5902273405382	10
			czarno-czerwony black-red	8001897	5902273405399	10
			szaro-niebieski gray-blue	8001908	5902273405405	10
	ZWG-54 EXTREM	Zestaw przyłączeniowy EXTREM wtyczka WT-54 + gniazdo GN-54, hermetyczny IP54	czarno-czarny black-black	8002042	5902273405450	5
			czarno-czerwony black-red	8002046	5902273405467	5
			szaro-niebieski gray-blue	8001910	5902273405481	5

Przedłużacze domowe

Home extension cords

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	PS-11/ 1,5m	Przedłużacz z jednokrotnym gniazdem wtyczkowym 1x2p, 2,5A	biały / white	8000127	5907570025127	10
	PS-11/ 3,0m		biały / white	8000128	5907570025134	10
	PS-11/ 5,0m		biały / white	8000129	5907570025141	10
	PS-11/ 10,0m		biały / white	8000130	5907570025189	10
	PS-11 CH/ 1,5m	Przedłużacz choinkowy z jednokrotnym gniazdem wtyczkowym 1x2p 2,5A, kolor zielony	zielony / green	8001293	5907570025097	10
	PS-11 CH/ 3,0m		zielony / green	8001363	5907570025103	10
	PS-11 CH/ 5,0m		zielony / green	8001364	5907570025110	10
	PS-11 CH/ 10,0m		zielony / green	8001829	5907570025172	10
	PS-161/ 1,5m	Przedłużacz z jednokrotnym gniazdem wtyczkowym 2p, 10A-16A	biały / white	8000131	5907570002739	10
	PS-161/ 3,0m		biały / white	8000133	5907570002746	10
	PS-161/ 5,0m		biały / white	8000135	5907570002753	10
	PS-161/ 10,0m		biały / white	8000138	5907570002760	10
	PS-171/ 1,5m	Przedłużacz z jednokrotnym gniazdem wtyczkowym 2p+Z, 10A-16A	biały / white	8000139	5907570002777	10
	PS-171/ 3,0m		biały / white	8000141	5907570002784	10
	PS-171/ 5,0m		biały / white	8000143	5907570002791	10
	PS-171/ 10,0m		biały / white	8000145	5907570002807	10
	PS-260/ 1,5m	Przedłużacz z dwukrotnym gniazdem wtyczkowym 2x2p, 10A-16A	biały / white	8000154	5907570000070	10
	PS-260/ 3,0m		biały / white	8000155	5907570000087	10
	PS-260/ 5,0m		biały / white	8000156	5907570000094	10
	PS-260/ 10,0m		biały / white	8000157	5907570001893	10
	PS-270/ 1,5m	Przedłużacz z dwukrotnym gniazdem wtyczkowym 2x2p+Z, 10A-16A	biały / white	8000158	5907570000100	10
	PS-270/ 3,0m		biały / white	8000159	5907570000117	10
	PS-270/ 5,0m		biały / white	8000160	5907570000124	10

Przedłużacze domowe

Home extension cords

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	PS-360 / 1,5m	Przedłużacz stały z trzykrotnym gniazdem wtyczkowym 3x2p, 10A-16A	biały / white	8000172	5907570000131	10
	PS-360 / 3,0m		biały / white	8000173	5907570000148	10
	PS-360 / 5,0m		biały / white	8000174	5907570000155	10
	PS-360 / 10,0m		biały / white	8000175	5907570001831	10
	PS-370 / 1,5m	Przedłużacz stały z trzykrotnym gniazdem wtyczkowym 3x2p+Z, 10A-16A	biały / white	8000180	5907570000162	10
	PS-370 / 3,0m		biały / white	8000181	5907570000179	10
	PS-370 / 5,0m		biały / white	8000182	5907570000186	10
	PS-370 / 10,0m		biały / white	8000183	5907570001848	10
	PS-370 S / 1,5m	Przedłużacz stały z trzykrotnym gniazdem wtyczkowym 3x2p+Z, Schuko, 10A-16A z przesłonami gniazd	biały / white	8000188	5907570002241	10
	PS-370 S / 3,0m		biały / white	8000189	5907570002258	10
	PS-370 S / 5,0m		biały / white	8000190	5907570002265	10
	PS-370 S / 10,0m		biały / white	8000191	5907570002272	10
	PS-460 / 1,5m	Przedłużacz stały z czterokrotnym gniazdem wtyczkowym 4x2p, 10A-16A	biały / white	8000212	5907570000193	10
	PS-460 / 3,0m		biały / white	8000213	5907570000209	10
	PS-460 / 5,0m		biały / white	8000214	5907570000216	10
	PS-460 / 10,0m		biały / white	8000215	5907570001879	10
	PS-470 / 1,5m	Przedłużacz stały z czterokrotnym gniazdem wtyczkowym 4x2p+Z, 10A-16A	biały / white	8000220	5907570000223	10
	PS-470 / 3,0m		biały / white	8000221	5907570000230	10
	PS-470 / 5,0m		biały / white	8000222	5907570000247	10
	PS-470 / 10,0m		biały / white	8000223	5907570001886	10
	PS-470 S / 1,5m	Przedłużacz stały z czterokrotnym gniazdem wtyczkowym 4x2p+Z, Schuko, 10A-16A	biały / white	8000224	5907570002296	10
	PS-470 S / 3,0m		biały / white	8000225	5907570002302	10
	PS-470 S / 5,0m		biały / white	8000226	5907570002319	10
	PS-470 S / 10,0m		biały / white	8000227	5907570002326	10

Przedłużacze domowe

Home extension cords

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	PS-560/1,5m	Przedłużacz stały z pięciokrotnym gniazdem wtyczkowym 5x2p, 10A-16A	biały / white	8000232	5907570000315	10
	PS-560/3,0m		biały / white	8000233	5907570000322	10
	PS-560/5,0m		biały / white	8000234	5907570000339	10
	PS-560/10,0m		biały / white	8000235	5907570001916	10
	PS-570/1,5m	Przedłużacz stały z pięciokrotnym gniazdem wtyczkowym 5x2p+Z, 10A-16A	biały / white	8000236	5907570000346	10
	PS-570/3,0m		biały / white	8000237	5907570000353	10
	PS-570/5,0m		biały / white	8000238	5907570000360	10
	PS-570/10,0m		biały / white	8000239	5907570001923	10
	PS-660/1,5m	Przedłużacz stały z sześciokrotnym gniazdem wtyczkowym 6x2p, 10A-16A	biały / white	8000240	5907570000797	10
	PS-660/3,0m		biały / white	8000241	5907570000803	10
	PS-660/5,0m		biały / white	8000242	5907570000810	10
	PS-660/10,0m		biały / white	8000243	5907570001930	10
	PS-670/1,5m	Przedłużacz stały z sześciokrotnym gniazdem wtyczkowym 6x2p+Z, 10A-16A	biały / white	8000244	5907570000827	10
	PS-670/3,0m		biały / white	8000245	5907570000834	10
	PS-670/5,0m		biały / white	8000246	5907570000841	10
	PS-670/10,0m		biały / white	8000247	5907570001947	10
	PS-360WS/1,5m	Przedłużacz stały z trzykrotnym gniazdem wtyczkowym 3x2p, 10A-16A z łącznikiem	biały / white	8000248	5907570001565	10
	PS-360WS/3,0m		biały / white	8000249	5907570001572	10
	PS-360WS/5,0m		biały / white	8000250	5907570001589	10
	PS-360WS/10,0m		biały / white	8000251	5907570002364	10
	PS-370WS/1,5m	Przedłużacz stały z trzykrotnym gniazdem wtyczkowym 3x2p+Z, 10A-16A z łącznikiem	biały / white	8000252	5907570001596	10
	PS-370WS/3,0m		biały / white	8000253	5907570001602	10
	PS-370WS/5,0m		biały / white	8000254	5907570001619	10
	PS-370WS/10,0m		biały / white	8000255	5907570002708	10

Przedłużacze domowe

Home extension cords

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	PS-460WS/ 1,5m	Przedłużacz stały z czterokrotnym gniazdem wtyczkowym 4x2p, 10A-16A z łącznikiem	biały / white	8000264	5907570000254	10
	PS-460WS/ 3,0m		biały / white	8000265	5907570000261	10
	PS-460WS/ 5,0m		biały / white	8000266	5907570000278	10
	PS-460WS/ 10,0m		biały / white	8000267	59075700002340	10
	PS-470WS/ 1,5m	Przedłużacz stały z czterokrotnym gniazdem wtyczkowym 4x2p+Z, 10A-16A z łącznikiem	biały / white	8000268	5907570000285	10
	PS-470WS/ 3,0m		biały / white	8000269	5907570000292	10
	PS-470WS/ 5,0m		biały / white	8000270	5907570000308	10
	PS-470WS/ 10,0m		biały / white	8000271	59075700005204	10
	PS-560WS/ 1,5m	Przedłużacz stały z pięciokrotnym gniazdem wtyczkowym 5x2p, 10A-16A z łącznikiem	biały / white	8000272	5907570000858	10
	PS-560WS/ 3,0m		biały / white	8000273	5907570000865	10
	PS-560WS/ 5,0m		biały / white	8000274	5907570000872	10
	PS-560WS/ 10,0m		biały / white	8000275	59075700002357	10
	PS-570WS/ 1,5 m	Przedłużacz stały z pięciokrotnym gniazdem wtyczkowym 5x2p+Z, 10A-16A z łącznikiem	biały / white	8000276	5907570000889	10
	PS-570WS/ 3,0m		biały / white	8000277	5907570000896	10
	PS-570WS/ 5,0m		biały / white	8000278	5907570000902	10
	PS-570WS/ 10,0m		biały / white	8000279	59075700002227	10
	PS-660WS/ 1,5m	Przedłużacz stały z sześciokrotnym gniazdem wtyczkowym 6x2p, 10A-16A z łącznikiem	biały / white	8000280	59075700005297	10
	PS-660WS/ 3,0m		biały / white	8000281	59075700005303	10
	PS-660WS/ 5,0m		biały / white	8000282	59075700005310	10
	PS-660WS/ 10,0m		biały / white	8000283	59075700005327	10
	PS-670WS/ 1,5m	Przedłużacz stały z sześciokrotnym gniazdem wtyczkowym 6x2p+Z, 10A-16A z łącznikiem	biały / white	8000284	59075700005334	10
	PS-670WS/ 3,0m		biały / white	8000285	59075700005341	10
	PS-670WS/ 5,0m		biały / white	8000286	59075700005358	10
	PS-670WS/ 10,0m		biały / white	8000287	59075700005365	10

Przedłużacze jednogniazdowe

Single socket extension cords

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	PJ-PRO/Z/10M/3x1/H05RR-F czarny	Przedłużacz warsztatowy gumowy, jednogniazdowy 2p+Z, 10A, 2500W, przewód H05RR-F	czarny / black	8001727	5902273400608	1
	PJ-PRO/Z/15M/3x1/H05RR-F czarny		czarny / black	8001728	5902273400615	1
	PJ-PRO/Z/20M/3x1/H05RR-F czarny		czarny / black	8001729	5902273400622	1
	PJ-PRO/Z/25M/3x1/H05RR-F czarny		czarny / black	8001730	5902273400639	1
	PJ-PRO/Z/30M/3x1/H05RR-F czarny		czarny / black	8001731	5902273400646	1
	PJ-PRO/Z/40M/3x1/H05RR-F czarny		czarny / black	8001732	5902273400653	1
	PJ-PRO/Z/10M/3x1,5/H05RR-F czarny	Przedłużacz warsztatowy gumowy, jednogniazdowy 2p+Z, 16A, 4000W, przewód H05RR-F	czarny / black	8001733	5902273400660	1
	PJ-PRO/Z/15M/3x1,5/H05RR-F czarny		czarny / black	8001734	5902273400677	1
	PJ-PRO/Z/20M/3x1,5/H05RR-F czarny		czarny / black	8001735	5902273400684	1
	PJ-PRO/Z/25M/3x1,5/H05RR-F czarny		czarny / black	8001736	5902273400691	1
	PJ-PRO/Z/30M/3x1,5/H05RR-F czarny		czarny / black	8001737	5902273400707	1
	PJ-PRO/Z/40M/3x1,5/H05RR-F czarny		czarny / black	8001738	5902273400714	1
	PO-ST/10M/2x1/OMY	Przedłużacz jednogniazdowy 2p, 10A, 2500W, przewód OMY	pomarańczowy / orange	8001705	5902273400295	1
	PO-ST/15M/2x1/OMY		pomarańczowy / orange	8001706	5902273400301	1
	PO-ST/20M/2x1/OMY		pomarańczowy / orange	8001707	5902273400318	1
	PO-ST/25M/2x1/OMY		pomarańczowy / orange	8001708	5902273400325	1
	PO-ST/30M/2x1/OMY		pomarańczowy / orange	8001709	5902273400332	1
	PO-ST/40M/2x1/OMY		pomarańczowy / orange	8001710	5902273400349	1
	PO-ST/10M/2x1,5/H05VV-F	Przedłużacz jednogniazdowy 2p, 16A, 4000W, przewód H05VV-F	pomarańczowy / orange	8001756	5902273400370	1
	PO-ST/15M/2x1,5/H05VV-F		pomarańczowy / orange	8001757	5902273400387	1
	PO-ST/20M/2x1,5/H05VV-F		pomarańczowy / orange	8001758	5902273400394	1
	PO-ST/25M/2x1,5/H05VV-F		pomarańczowy / orange	8001759	5902273400400	1
	PO-ST/30M/2x1,5/H05VV-F		pomarańczowy / orange	8001760	5902273400417	1
	PO-ST/40M/2x1,5/H05VV-F		pomarańczowy / orange	8001761	5902273400424	1
	PO-ST/10M/3x1/H05VV-F	Przedłużacz jednogniazdowy 2p+Z, 10A, 2500W, przewód H05VV-F	pomarańczowy / orange	8001745	5902273400431	1
	PO-ST/15M/3x1/H05VV-F		pomarańczowy / orange	8001746	5902273400448	1
	PO-ST/20M/3x1/H05VV-F		pomarańczowy / orange	8001747	5902273400455	1
	PO-ST/25M/3x1/H05VV-F		pomarańczowy / orange	8001748	5902273400462	1
	PO-ST/30M/3x1/H05VV-F		pomarańczowy / orange	8001749	5902273400479	1
	PO-ST/40M/3x1/H05VV-F		pomarańczowy / orange	8001762	5902273400486	1
	PO-ST/10M/3x1,5/H05VV-F	Przedłużacz jednogniazdowy 2p+Z, 16A, 4000W, przewód H05VV-F	pomarańczowy / orange	8001763	5902273400547	1
	PO-ST/15M/3x1,5/H05VV-F		pomarańczowy / orange	8001750	5902273400554	1
	PO-ST/20M/3x1,5/H05VV-F		pomarańczowy / orange	8001832	5902273400561	1
	PO-ST/25M/3x1,5/H05VV-F		pomarańczowy / orange	8001764	5902273400578	1
	PO-ST/30M/3x1,5/H05VV-F		pomarańczowy / orange	8001751	5902273400585	1
	PO-ST/40M/3x1,5/H05VV-F		pomarańczowy / orange	8001765	5902273400592	1

Puszki

Cans

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	PK-22/55	Puszka odgałęźna, n/t 100x100x50, z dławicami bezgwintowymi D-25, IP55	biały	8000509	5907570005051	12
	PK-22/67	Puszka odgałęźna, n/t 100x100x50, IP67 przy zastosowaniu dławników gwintowych (bez dławnika)	biały	8000510	5907570005082	12
	PK-24/55	Puszka odgałęźna, n/t 125x125x50, z 7 dławicami bezgwintowymi D-30, IP55	biały	8000511	5907570005068	12
	PK-24/67	Puszka odgałęźna, n/t 125x125x50, IP67 przy zastosowaniu dławników gwintowych (bez dławnika)	biały	8000512	5907570005099	12
	PK-25/55	Puszka odgałęźna, n/t 125x125x80, z 7 dławicami bezgwintowymi D-30, IP55	biały	8000513	5907570005075	12
	PK-25/67	Puszka odgałęźna, n/t 125x125x80, IP67 przy zastosowaniu dławników gwintowych (bez dławnika)	biały	8000514	5907570005105	12

Puszki

Cans

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	PH/p	Puszka hermetyczna 380V, dławica D-13,5 bez wkładu, IP 44	biały	8000515	5907570000636	40
	PH	Puszka hermetyczna 380V, dławica D-13,5 z wkładem 4x2,5, IP 44	biały	8000516	5907570040984	48
	POT/p	Puszka odgałęźna 380V, bezdławicowa bez wkładu, IP 20	biały	8000517	5907570000704	50
	POT	Puszka odgałęźna 380V, bezdławicowa z wkładem, IP 20	biały	8000518	5907570000698	60
	PO-75/p	Puszka natynkowa bez wkładu, IP-44	biały	8000519	5907570000650	40
	PO-75	Puszka natynkowa z wkładem 4x6, IP 44	biały	8000520	5907570000643	40
	PK-1	Puszka odgałęźna kablowa IP-20 nie dławicowana wymiar 125x125x75	biały	8000522	5907570000490	18

Puszki

Cans

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	PK-2/P	Puszka odgałęźna, IP-44 dławica D-25, wymiar 103x103x60	biały	8000523	5907570000537	24
	PK-2/K	Puszka odgałęźna, IP-44 dławica pod kanał, wymiar 103x103x60	biały	8000524	5907570000551	24
	PK-2/R	Puszka odgałęźna, IP-44 dławica pod rury, wymiar 103x103x60	biały	8000525	5907570000544	24
	PK-3	Puszka odgałęźna, IP-20 wymiar 125x125x35	biały	8000526	5907570000506	30
	PK-4	Puszka instalacyjna, IP44, z dławicami D-25, wymiar 125x125x45	biały	8000527	5907570000513	24
	PK-5	Puszka instalacyjna, z dławicami D-25, IP44, wymiar 125x125x70	biały	8000528	5907570000520	18
	PK-8	Puszka natynkowa IP-20 wymiar 190x170x80	biały	8000529	5907570001053	8

NOTATKI



Abex sp. z o. o.
ul. Sikorskiego 20
78-400 Szczecinek



tel. +48 94 372-64-69
fax +48 94 374-28-14



abex@abex.pl
www.abex.pl



NIP: 779-22-99-052
REGON: 300454832
KRS: 000271891