



PRODUKTY LINII / LINE PRODUCTS

Atut



ATUT to seria wyłączników i gniazd typu monoblok. Klasyczny kształt wpasuje się w każde wnętrze.

ATUT is a series of monoblock switches and sockets. The classic shape will fit into any interior.



Dostępne kolory / Available colors



biały / white



satyna / satin



Produkty serii ATUT to klasyczny, stonowany kształt. Jest to prosta seria, którą cechuje dobra jakość i przystępna cena. Od wielu lat cieszy się uznaniem naszych klientów.

ATUT series products are a classic, subdued shape. It is a simple series characterized by good quality and affordable price. It has been appreciated by our customers for many years.



łączniki podtynkowe

flush-mounted connectors

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 10A

Stopień ochrony / Protection class: IP-20

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	WP-1A	Łącznik p/t 10A, 250V, 1-biegunowy Single-pole switch f/m 10A, 250V	biały / white	9001171	5907522055820	10
			satyna / satin	9001172	5907522054823	10
	WP-2A	Łącznik p/t 10A, 250V, świecznikowy Two-pole switch f/m 10A, 250V	biały / white	9001173	5907522087418	10
			satyna / satin	9001174	5907522087715	10
	WP-5A	Łącznik p/t 10A, 250V, schodowy Two-way switch f/m 10A, 250V	biały / white	9001175	5907522055875	10
			satyna / satin	9001176	5907522054878	10
	WP-6/7A	Łącznik zwierny p/t 10A, 250V światło / dzwonek Single-pole short-circuit switch f/m 10A, 250V light / bell	biały / white	9001177	5907522087517	10
			satyna / satin	9001178	5907522087760	10
	WP-8A	Łącznik p/t 10A, 250V, krzyżowy Single-pole cross switch f/m 10A, 250V	biały / white	9001179	5907522087616	10
			satyna / satin	9001180	5907522088118	10



gniazda wtyczkowe podtynkowe, pojedyncze

Flush-mounted plug sockets, single

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 16A

Stopień ochrony / Protection class: IP-20

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	PT-15A	Gniazdo pojedyncze p/t 2p 16A, 250V Single socket f/m 2p 16A, 250V	biały / white	9001181	5907522086718	10
			satyna / satin	9001182	5907522087869	10
	PT-16A	Gniazdo pojedyncze p/t 2p+Z 16A, 250V Single socket f/m 2p+Z 16A, 250V	biały / white	9001183	5907522086763	10
			satyna / satin	9001184	5907522087913	10

gniazda wtyczkowe podtynkowe, podwójne

Flush-mounted, double sockets

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 16A


Stopień ochrony / Protection class: IP-20

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	PT-5A	Gniazdo podwójne p/t 2x2p 16A, 250V Double socket f/m 2x2p 16A, 250V	biały / white	9001188	5907522086817	10
			satyna / satin	9001189	5907522087968	10
	PT-6A	Gniazdo podwójne p/t 2x2p+Z 16A, 250V Double socket f/m 2x2p+Z 16A, 250V	biały / white	9001190	5907522086862	10
			satyna / satin	9001191	5907522088019	10
	PT-6AW	Gniazdo podwójne p/t 2x2p+Z 16A, 250V, typ czeski Double socket f/m 2x2p+Z 16A, 250V, Czech Republic type	biały / white	9002634	5907522093327	10
			satyna / satin	9002747	5907522098728	10

dane techniczne

Technical data

Dla projektantów podajemy dane techniczne modułów z linii ATUT.
For designers, we provide technical data for modules from the ATUT line.





Abex sp. z o. o.
ul. Sikorskiego 20
78-400 Szczecinek



tel. +48 94 372-64-69
fax +48 94 374-28-14



abex@abex.pl
www.abex.pl



NIP: 779-22-99-052
REGON: 300454832
KRS: 000271891