



PRODUKTY LINII / LINE PRODUCTS

B2 - IP54



Ochrona IP54 w solidnej obudowie.
Połączenie ponadczasowego
designu z solidnym wykonaniem.
Prosty i szybki montaż zadowoli
najbardziej wymagających klientów.

IP54 protection in a solid housing.
A combination of timeless design
and solid workmanship. Simple and
quick installation will satisfy the most
demanding customers.



Dostępne kolory / Available colors



biały / white



brąz / brown



szary / gray



szaro-czarny
gray-black



czarny / black



B2 – ochrona IP54 w solidnej obudowie. Seria B2 jest serią gniazd wyłączników o stopniu ochrony przed wilgocią i kurzem IP54.

Ponadczasowy kształt i solidna obudowa to cechy wyróżniające tę kolekcję.

Seria doskonale nadaje się do montażu w obiektach przemysłowych oraz gospodarstwach domowych.

Zaprojektowana z myślą o łatwym montażu jest szczególnie polecana instalatorom.

Włączniki tej serii wyposażone są w szybkozłącza, natomiast gniazda - w tradycyjne połączenia śrubowe.

B2 – IP54 protection in a solid housing. The B2 series is a series of switch sockets with IP54 protection against moisture and dust.

A timeless shape and solid housing are the distinguishing features of this collection.

The series is perfect for installation in industrial facilities and households.

Designed with easy installation in mind, it is especially recommended for installers.

The switches in this series are equipped with quick connectors, while the sockets are equipped with traditional screw connections.

łączniki, moduły natynkowe

switches, surface-mounted modules

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 10A

Stopień ochrony / Protection class: IP54

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	WNT-1B2	Łącznik n/t 10A, 250V, 1-biegunowy IP54 Single-pole switch s/m 10A, 250V IP54	biały / white	9001549	5907522059620	10
			szary / gray	9001665	5907522060824	10
			szary+czarny gray+black	9001569	5907522061425	10
			brąz / brown	9002034	5907522102012	10
			czarny / black	9001614	5907522062026	10
	WNT-2B2	Łącznik podwójny n/t 10A, 250V, świecznikowy IP54 Two-pole switch s/m 10A, 250V IP54	biały / white	9001550	5907522059675	10
			szary / gray	9001601	5907522060879	10
			szary+czarny gray+black	9001570	5907522061470	10
			brąz / brown	9002035	5907522102067	10
			czarny / black	9001615	5907522062071	10
	WNT-5B2	Łącznik n/t 10A, 250V, schodowy IP54 Two-way switch s/m 10A, 250V IP54	biały / white	9001556	5907522059729	10
			szary / gray	9001602	5907522060923	10
			szary+czarny gray+black	9001571	5907522061524	10
			brąz / brown	9001588	5907522060329	10
			czarny / black	9001616	5907522062125	10
	WNT-6/7B2	Łącznik zwierny n/t 10A, 250V, światło / dzwonek IP54 Single-pole short-circuit switch s/m 10A, 250V light / bell IP54	biały / white	9001557	5907522059774	10
			szary / gray	9001603	5907522060978	10
			szary+czarny gray+black	9001572	5907522061579	10
			brąz / brown	9001589	5907522060374	10
			czarny / black	9001617	5907522062170	10
	WNT-8B2	Łącznik n/t 10A, 250V, krzyżowy IP54 Single-pole cross switch s/m 10A, 250V IP54	biały / white	9001552	5907522059828	10
			szary / gray	9001604	5907522061029	10
			szary+czarny gray+black	9001573	5907522061623	10
			brąz / brown	9001590	5907522060428	10
			czarny / black	9001618	5907522062224	10
	WNT-1B2/S	Łącznik n/t 10A, 250V, 1-biegunowy podświetlany IP54 Single-pole switch s/m 10A, 250V, illuminated IP54	biały / white	9001553	5907522059873	10
			szary / gray	9001605	5907522061074	10
			szary+czarny gray+black	9001574	5907522061678	10
			brąz / brown	9003489	5907522060473	10
			czarny / black	9003490	5907522020712	10
	WNT-2B2/S	Łącznik podwójny n/t 10A, 250V, świecznikowy, podświetlany IP54 Two-pole switch s/m 10A, 250V, illuminated IP54	biały / white	9001564	5907522059972	10
			szary / gray	9001606	5907522061128	10
			szary+czarny gray+black	9001575	5907522061722	10
			brąz / brown	9001592	5907522060527	10
			czarny / black	9003491	5907522020767	10



zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	WNT-5B2/S	Łącznik n/t 10A, 250V, schodowy, podświetlany IP54 Two-way switch s/m 10A, 250V, illuminated IP54	biały / white	9001565	5907522060022	10
			szary / gray	9001607	5907522061173	10
			szary+czarny gray+black	9001576	5907522061777	10
			brąz / brown	9001593	5907522060572	10
			czarny / black	9003304	5907522018436	10
	WNT-6/7B2S	Łącznik zwierny n/t 10A, 250V światło / dzwonek, podświetlany IP54 Single-pole short-circuit switch s/m 10A, 250V light / bell, illuminated IP54	biały / white	9001554	5907522059927	10
			szary / gray	9001608	5907522061227	10
			szary+czarny gray+black	9001577	5907522061821	10
			brąz / brown	9001594	5907522060626	10
			czarny / black	9003401	5907522002411	10
	WNT-8B2/S	Łącznik n/t 10A, 250V, krzyżowy, podświetlany IP54 Single-pole cross switch s/m 10A, 250V, illuminated IP54	biały / white	9001585	5907522060077	10
			szary / gray	9001609	5907522061272	10
			szary+czarny gray+black	9001578	5907522061876	10
			brąz / brown	9001595	5907522060671	10
			czarny / black	9003492	5907522055363	10

gniazda wtyczkowe natynkowe, pojedyncze

surface-mounted plug sockets, single

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 16A

Stopień ochrony / Protection class: IP54

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	NT-16B2	Gniazdo pojedyncze n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgodporne z klapką w kolorze wyrobu IP54 Single splash-proof socket with flap in product color s/m 2p+Z 16A, 250V IP54	biały / white	9001082	5907522001612	10
			szary / gray	9001612	5907522063221	10
			szary+czarny / gray+black	9001581	5907522063320	10
			brąz / brown	9001598	5907522014216	10
			czarny / black	9001626	5907522063429	10
	NT-17B2	Gniazdo pojedyncze n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgodporne z klapką w kolorze wyrobu SCHUKO IP54 Single splash-proof socket with flap in product color s/m 2p+Z 16A, 250V, SCHUKO IP54	biały / white	9001478	5907522004767	10
			szary / gray	9001670	5907522067021	10
			szary+czarny / gray+black	9001668	5907522067076	10
			brąz / brown	9003487	5907522081966	10
			czarny / black	9001621	5907522062378	10

gniazda wtyczkowe natynkowe, podwójne

surface-mounted plug sockets, double

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 16A

Stopień ochrony / Protection class: IP54

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	NT-6B2	Gniazdo podwójne n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgodporne z klapką w kolorze wyrobu IP54 Double splash-proof socket with flap in product color s/m 2p+Z 16A, 250V IP54	biały / white	9001083	5907522001513	10
			szary / gray	9001613	5907522063276	10
			szary+czarny / gray+black	9001582	5907522063375	10
			brąz / brown	9001599	5907522014261	10
			czarny / black	9001627	5907522063474	10
	NT-6B2/P	Gniazdo podwójne n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgodporne z klapką w kolorze wyrobu IP54 pionowe Double splash-proof socket with flap in product color s/m 2p+Z 16A, 250V IP54, vertical	biały / white	9002767	5907522000332	5
			szary / gray	9002770	5907522000530	5
			szary+czarny / gray+black	9002772	5907522000585	5
			brąz / brown	9002887	5907522005788	5
			czarny / black	9001619	5907522062279	5
	NT-7B2	Gniazdo podwójne n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgodporne z klapką w kolorze wyrobu SCHUKO IP54 Double splash-proof socket with flap in product color s/m 2p+Z 16A, 250V, SCHUKO IP54	biały / white	9001453	5907522004668	10
			szary / gray	9001674	5907522067120	10
			szary+czarny / gray+black	9001672	5907522067175	10
			brąz / brown	9003300	5907522082017	10
			czarny / black	9001622	5907522062422	10



gniazda wtyczkowe natynkowe, potrójne

surface-mounted sockets, triple

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 16A

Stopień ochrony / Protection class: IP54

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	NT-316 B2	Gniazdo potrójne n/t 3p+Z 16A, 250V, bрызгоodporne z klapką w kolorze wyrobu IP54 Triple splash-proof socket with flap in product color s/m 3p+Z 16A, 250V IP54	biały / white	9002115	5907522074821	5
			szary / gray	9002133	5907522075521	5
			szary+czarny / gray+black	9002160	5907522076627	5
			brąz / brown	9003279	5907522018085	5
			czarny / black	9001625	5907522062576	5
	NT-317 B2	Gniazdo potrójne n/t 3p+Z 16A, 250V, bрызгоodporne z klapką w kolorze wyrobu SCHUKO IP54 Triple splash-proof socket with flap in product color s/m 3p+Z 16A, 250V, SCHUKO IP54	biały / white	9002116	5907522074876	5
			szary / gray	9002457	5907522091378	5
			szary+czarny / gray+black	9002458	5907522093075	5
			brąz / brown	9003488	5907522007928	5
			czarny / black	9001623	5907522062477	5

zestawy gniazd wtyczkowych i łączników natynkowych

sets of plug sockets and surface-mounted switches

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 16A

Stopień ochrony / Protection class: IP54

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	GWN-B2	Gniazdo pojedyncze n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgooodporne z klapką w kolorze wyrobu + łącznik IP54 Single splash-proof socket with flap in product color + switch s/m 2p+Z 16A, 250V IP54	biały / white	9001583	5907522060121	10
			szary / gray	9001610	5907522061326	10
			szary+czarny / gray+black	9001579	5907522061920	10
			brąz / brown	9003283	5907522060725	10
			czarny / black	9001624	5907522062521	10
	GWN-B2/S	Gniazdo pojedyncze n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgooodporne z klapką w kolorze wyrobu + łącznik podświetlany IP54 Single splash-proof socket with flap in product color + switch illuminated s/m 2p+Z 16A, 250V IP54	biały / white	9001584	5907522060176	10
			szary / gray	9001611	5907522061371	10
			szary+czarny / gray+black	9001580	5907522061975	10
			brąz / brown	9001597	5907522060770	10
			czarny / black	9003405	5907522002862	10
	GWN-B2/P	Gniazdo pojedyncze n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgooodporne z klapką w kolorze wyrobu + łącznik IP54 pionowe Single splash-proof socket with flap in product color + switch s/m 2p+Z 16A, 250V IP54, vertical	biały / white	9002774	5907522000288	10
			szary / gray	9002775	5907522000387	10
			szary+czarny / gray+black	9002777	5907522000431	10
			brąz / brown	9003299	5907522089368	10
			czarny / black	9003388	5907522002367	10



składowe elementy gotowych zestawów

components of ready-made sets

Składowe elementy zestawu z gniazdem

Components of the socket set

Puszka - spód zestawu

Box - bottom of the set



Moduł gniazda

Socket module



Front zestawu

Front of the set



Składowe elementy zestawu z łącznikiem

Components of the set with a connector

Puszka - spód zestawu

Box - bottom of the set



Front zestawu

z modułem gniazda

Front of the set
with socket module



Klawisz wyłącznika


Power key



dane techniczne

technical data

Dla projektantów podajemy dane techniczne modułów z linii B2 - IP54.
For designers, we provide technical data for modules from the B2 - IP54 line.





Abex sp. z o. o.
ul. Sikorskiego 20
78-400 Szczecinek



tel. +48 94 372-64-69
fax +48 94 374-28-14



abex@abex.pl
www.abex.pl



NIP: 779-22-99-052
REGON: 300454832
KRS: 000271891