



PRODUKTY LINII / LINE PRODUCTS

Fan



**Wysoka jakość, przystępna cena.
Monolityczny produkt z zaoblonymi
kształtami. Występuje w wersji
natynkowej i podtynkowej.**

High quality, affordable price.
Monolithic product with rounded
shapes. Available in surface-mounted
and flush-mounted versions.



Dostępne kolory / Available colors



biały / white



srebrny / silver



FAN to seria wyłączników i gniazd o łagodnej linii, która doskonale komponuje się z każdym typem wnętrza.

Występuje w kolorach białym i srebrnym.

Posiada dobrą jakość mechanizmu, gwarantującą długotrwałą, bezawaryjną i bezpieczną pracę.

Fan oferowany jest w wersji podtynkowej, natomiast przez dodanie puszki oferujemy Państwu również system natynkowy.

FAN is a series of switches and sockets with a gentle line that blends in perfectly with any type of interior.

Available in white and silver.

It has a good quality mechanism, guaranteeing long-term, failure-free and safe operation.

The fan is offered in a flush-mounted version, while by adding a box we also offer you a surface-mounted system.

łączniki, moduły podtynkowe

connectors, flush-mounted modules

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 10A

Stopień ochrony / Protection class: IP-22

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	WP-1F	Łącznik p/t 10A, 250V, 1-biegunowy Single-pole switch f/m 10A, 250V	biały / white	9000348	5907522092160	10
			srebrny / silver	9000349	5907522005672	10
	WP-2F	Łącznik podwójny p/t 10A, 250V, świecznikowy Two-pole switch f/m 10A, 250V	biały / white	9000350	5907522092214	10
			srebrny / silver	9000351	5907522005726	10
	WP-5F	Łącznik p/t 10A, 250V, schodowy Two-ways switch f/m 10A, 250V	biały / white	9000352	5907522092269	10
			srebrny / silver	9000353	5907522005771	10
	WP-6/7F	Łącznik zwierny p/t 10A, 250V światło / dzwonek Single-pole short-circuit switch f/m 10A, 250V light / bell	biały / white	9000354	5907522092313	10
			srebrny / silver	9000355	5907522005825	10
	WP-8F	Łącznik p/t 10A, 250V, krzyżowy Single-pole cross switch f/m 10A, 250V	biały / white	9000356	5907522092368	10
			srebrny / silver	9000357	5907522005870	10
	WP-1F/S	Łącznik p/t 10A, 250V, 1-biegunowy podświetlany Single-pole switch f/m 10A, 250V, illuminated	biały / white	9000358	5907522093167	10
			srebrny / silver	9000359	5907522005924	10
	WP-2F/S	Łącznik podwójny p/t 10A, 250V, świecznikowy, podświetlany Two-pole switch f/m 10A, 250V, illuminated	biały / white	9000360	5907522093211	10
			srebrny / silver	9000361	5907522005979	10



zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	WP-5F/S	Łącznik p/t 10A, 250V, schodowy, podświetlany Two-way switch f/m 10A, 250V, illuminated	biały / white	9000362	5907522093266	10
			srebrny / silver	9000363	5907522006020	10
	WP-6/7FS	Łącznik zwierny p/t 10A, 250V światło / dzwonek, podświetlany Single-pole short-circuit switch f/m 10A, 250V light / bell, illuminated	biały / white	9000364	5907522093310	10
			srebrny / silver	9000365	5907522006075	10
	WP-8F/S	Łącznik p/t 10A, 250V, krzyżowy, podświetlany Single-pole cross switch f/m 10A, 250V, illuminated	biały / white	9000366	5907522093365	10
			srebrny / silver	9000367	5907522006129	10

gniazda wtyczkowe pojedyncze podtynkowe

connectors, flush-mounted modules

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 16A

Stopień ochrony / Protection class: IP-22

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	PT-15F	Gniazdo pojedyncze p/t 2p 16A, 250V Single socket f/m 2p 16A, 250V	biały / white	9000368	5907522092412	10
			srebrny / silver	9000369	5907522006174	10
	PT-16F	Gniazdo pojedyncze p/t 2p+Z 16A, 250V Single socket f/m 2p+Z 16A, 250V	biały / white	9000370	5907522092467	10
			srebrny / silver	9000371	5907522006228	10

gniazda wtyczkowe podwójne podtynkowe

connectors, flush-mounted modules

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 16A

Stopień ochrony / Protection class: IP-22

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	PT-5F	Gniazdo podwójne p/t 2x2p 16A, 250V Double socket f/m 2x2p 16A, 250V	biały / white	9000376	5907522092511	10
			srebrny / silver	9000377	5907522006273	10
	PT-6F	Gniazdo podwójne p/t 2x2p+Z 16A, 250V Double socket f/m 2x2p+Z 16A, 250V	biały / white	9000379	5907522092566	10
			srebrny / silver	9000378	5907522006327	10



łączniki, moduły natynkowe

switches, surface-mounted modules

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 10A

Stopień ochrony / Protection class: IP-22

Zestaw natynkowy posiada dostosowaną do modułu puszkę zapewniającą prosty montaż wyłącznika lub gniazda.
The surface-mounted set has a box adapted to the module, ensuring easy installation of the switch or socket.



Puszki występują w wersjach do modułów pojedynczych i podwójnych.
The boxes are available in versions for single and double modules.

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	WNT-1F	Łącznik n/t 10A, 250V, 1-biegunowy Single-pole switch s/m 10A, 250V	biały / white	9000380	5907522093419	10
	WNT-2F	Łącznik n/t 10A, 250V, świecznikowy Two-pole switch s/m 10A, 250V	biały / white	9000381	5907522093464	10
	WNT-5F	Łącznik n/t 10A, 250V, schodowy Two-way switch s/m 10A, 250V	biały / white	9000382	5907522093518	10
	WNT-6/7F	Łącznik n/t 10A, 250V, zwierny światło/dzwonek Single-pole short-circuit switch s/m 10A, 250V light / bell	biały / white	9000383	5907522093563	10
	WNT-8F	Łącznik n/t 10A, 250V, krzyżowy Single-pole cross switch s/m 10A, 250V	biały / white	9000384	5907522093617	10

łączniki, moduły natynkowe

switches, surface-mounted modules

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 10A

Stopień ochrony / Protection class: IP-22

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	WNT-1F/S	Łącznik n/t 10A, 250V, 1-biegunowy podświetlany Single-pole switch s/m 10A, 250V, illuminated	biały / white	9000777	5907522093662	10
	WNT-2F/S	Łącznik n/t 10A, 250V, świecznikowy podświetlany Two-pole switch s/m 10A, 250V, illuminated	biały / white	9000385	5907522093716	10
	WNT-5F/S	Łącznik n/t 10A, 250V, schodowy podświetlany Two-way switch s/m 10A, 250V, illuminated	biały / white	9000386	5907522093761	10
	WNT-6/7 FS	Łącznik n/t 10A, 250V, zwierny światło/dzwonek podświetlany Single-pole short-circuit switch s/m 10A, 250V light / bell, illuminated	biały / white	9000387	5907522093815	10
	WNT-8F/S	Łącznik n/t 10A, 250V, krzyżowy podświetlany Single-pole cross switch s/m 10A, 250V, illuminated	biały / white	9000388	5907522093860	10



gniazda wtyczkowe pojedyncze natynkowe

single surface-mounted plug sockets

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 16A

Stopień ochrony / Protection class: IP-22

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	NT-15F	Gniazdo pojedyncze n/t 2p 16A, 250V Single socket s/m 2p 16A, 250V	biały / white	9000389	5907522093914	10
	NT-16F	Gniazdo pojedyncze n/t 2p+Z 16A, 250V Single socket s/m 2p+Z 16A, 250V	biały / white	9000390	5907522093969	10

gniazda wtyczkowe pojedyncze natynkowe

single surface-mounted plug sockets

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 16A


Stopień ochrony / Protection class: IP-22

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	NT-5F	Gniazdo podwójne n/t 2x2p 16A, 250V Double socket s/m 2x2p 16A, 250V	biały / white	9000393	5907522094010	10
	NT-6F	Gniazdo podwójne n/t 2x2p+Z 16A, 250V Double socket s/m 2x2p+Z 16A, 250V	biały / white	9000394	5907522094065	10

dane techniczne

technical data

Dla projektantów podajemy dane techniczne modułów z linii FAN.
For designers, we provide technical data for modules from the FAN line.





Abex sp. z o. o.
ul. Sikorskiego 20
78-400 Szczecinek



tel. +48 94 372-64-69
fax +48 94 374-28-14



abex@abex.pl
www.abex.pl



NIP: 779-22-99-052
REGON: 300454832
KRS: 000271891