



PRODUKTY LINII / LINE PRODUCTS

Luna



LUNA to seria wyłączników i gniazd o spokojnej, klasycznej linii, pozwalająca na harmonijną kompozycję z charakterem wyposażanego wnętrza.

LUNA is a series of switches and sockets with a calm, classic line, allowing for a harmonious composition with the character of the interior being furnished.



Dostępne kolory / Available colors



biały / white



srebrny / silver



antracyt / anthracite



czarny mat / matte black



Jest to seria modułowa posiadająca system ramkowy, symetryczny (1-, 2-, 3-, 4-, 5-krotny), umożliwiającą zamontowanie wyrobów w opcji poziomej lub pionowej.

Oferowana jest w szerokiej palecie barw, począwszy od koloru białego, po opcje kolorów metalizowanych: srebro, antracyt i czarny mat.

Seria posiada tzw. ramkę pośrednią, która gwarantuje właściwe zamocowanie ramki głównej lub ramek wielokrotnych do ściany oraz dodatkowo daje nam możliwość stworzenia różnych opcji kolorystycznych w kompozycji ramka, ramka pośrednia, klawisz lub pokrywa gniazda, co stanowi istotny czynnik przy indywidualnej kompozycji wnętrza.

Nowoczesny mechanizm szybkozłącza (przewody mocowane są przez wciśnięcie ich bezpośrednio do korpusu) daje nam pewny i bezpieczny montaż i demontaż przewodów. Wewnętrzna konstrukcja zacisków gwarantuje pewność połączenia przewodów od 0,75 mm² do 2,5 mm².

This is a modular series with a symmetrical frame system (1-, 2-, 3-, 4-, 5-fold), allowing products to be mounted horizontally or vertically.

It is offered in a wide range of colours, from white, beige to metallic colour options: silver, satin, anthracite.

The series has a so-called intermediate frame, which guarantees proper attachment of the main frame or multiple frames to the wall and additionally gives us the possibility of creating different colour options in the composition of the frame, intermediate frame, key or socket cover, which is an important factor in the individual composition of the interior.

The modern quick-connect mechanism (the cables are attached by pressing them directly into the body) gives us reliable and safe assembly and disassembly of cables. The internal construction of the terminals guarantees the reliability of the connection of cables from 0.75 mm² to 2.5 mm².

łączniki, moduły podtynkowe

connectors, flush-mounted modules

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 10A

Stopień ochrony / Protection class: IP-20

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	WP-1L	Łącznik p/t 10A, 250V, 1-biegunowy Single-pole switch f/m 10A, 250V	biały / white	9000000	5907522012878	10
			srebrny / silver	9000457	5907522013172	10
			antracyt / anthracite	9000461	5907522012977	10
			czarny mat / matte black	9001654	5907522064822	10
	WP-2L	Łącznik podwójny p/t 10A, 250V, świecznikowy Two-pole switch f/m 10A, 250V	biały / white	9000001	5907522094362	5
			srebrny / silver	9000465	5907522097813	5
			antracyt / anthracite	9000469	5907522095512	5
			czarny mat / matte black	9001655	5907522064921	5
	WP-5L	Łącznik p/t 10A, 250V, schodowy Two-way switch f/m 10A, 250V	biały / white	9000003	5907522012922	5
			srebrny / silver	9000473	5907522013226	5
			antracyt / anthracite	9000477	5907522013028	5
			czarny mat / matte black	9001741	5907522064525	5
	WP-2/5L	Łącznik podwójny p/t 10A, 250V, schodowy Double two-way switch f/m 10A, 250V	biały / white	9000002	5907522094416	5
			srebrny / silver	9000481	5907522097868	5
			antracyt / anthracite	9000485	5907522095567	5
			czarny mat / matte black	9001742	5907522068578	5
	WP-6/7L	Łącznik zwierny p/t 10A, 250V, światło / dzwonek Single-pole short-circuit switch f/m 10A, 250V light / bell	biały / white	9000004	5907522094461	5
			srebrny / silver	9000489	5907522097912	5
			antracyt / anthracite	9000493	5907522095611	5
			czarny mat / matte black	9001743	5907522064327	5





zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	WP-8L	łącznik p/t 10A, 250V, krzyżowy Single-pole cross switch f/m 10A, 250V	biały / white	9000005	5907522094515	5
			srebrny / silver	9000497	5907522097967	5
			antracyt / anthracite	9000501	5907522095666	5
			czarny mat / matte black	9001744	5907522064426	5
	WP-1L/S	łącznik p/t 10A, 250V, 1-biegunowy podświetlany Single-pole switch f/m 10A, 250V, illuminated	biały / white	9000006	5907522014421	10
			srebrny / silver	9000505	5907522014728	10
			antracyt / anthracite	9000509	5907522014520	10
			czarny mat / matte black	9001745	5907522068677	10
	WP-2L/S	łącznik podwójny p/t 10A, 250V, świecnikowy, podświetlany Two-pole switch f/m 10A, 250V, illuminated	biały / white	9000007	5907522094669	5
			srebrny / silver	9000513	5907522098117	5
			antracyt / anthracite	9000517	5907522095819	5
			czarny mat / matte black	9001746	5907522068721	5

łączniki, moduły podtynkowe

connectors, flush-mounted modules

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 10A

Stopień ochrony / Protection class: IP-20

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	WP-5L/S	Łącznik p/t 10A, 250V, schodowy, podświetlany Two-way switch f/m 10A, 250V, illuminated	biały / white	9000008	5907522014476	5
			srebrny / silver	9000521	5907522014773	5
			antracyt / anthracite	9000525	5907522014575	5
			czarny mat / matte black	9001747	5907522068776	5
	WP-6/7LS	Łącznik zwierny p/t 10A, 250V światło / dzwonek, podświetlany Single-pole short-circuit switch f/m 10A, 250V light / bell, illuminated	biały / white	9000528	5907522094713	5
			srebrny / silver	9000530	5907522098162	5
			antracyt / anthracite	9000534	5907522095864	5
			czarny mat / matte black	9001748	5907522068820	5
	WP-8L/S	Łącznik p/t 10A, 250V, krzyżowy, podświetlany Single-pole cross switch f/m 10A, 250V, illuminated	biały / white	9000009	5907522094560	5
			srebrny / silver	9000541	5907522098018	5
			antracyt / anthracite	9000545	5907522095710	5
			czarny mat / matte black	9001751	5907522068622	5
	WP-10L	Łącznik zwierny p/t 10A, 250V, żaluzjowy, zwierny Short-circuit shutter switch f/m 10A, 250V	biały / white	9000010	5907522059323	5
			srebrny / silver	9000564	5907522098216	5
			antracyt / anthracite	9000568	5907522095918	5
			czarny mat / matte black	9001750	5907522068875	5
	WP-11L	Łącznik p/t 10A, 250V, żaluzjowy, automat Shutter switch f/m 10A, 250V, automatic	biały / white	9000011	5907522094812	5
			srebrny / silver	9000572	5907522098261	5
			antracyt / anthracite	9000576	5907522095963	5
			czarny mat / matte black	9001749	5907522068929	5





ściemniacze podtynkowe moduły

flush-mounted dimmer modules

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 10A

Stopień ochrony / Protection class: IP-20

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	SO-1L	Ściemniacz obrotowy 230V, 50Hz, Pmin: 40W, Pmax: 400W Rotary dimmer 230V, 50Hz, Pmin: 40W, Pmax: 400W	biały / white	9000014	5907522095017	5
			srebrny / silver	9000612	5907522098469	5
			antracyt / anthracite	9000616	5907522096168	5
			czarny mat / matte black	9001764	5907522064129	5
	SO-1L/LED	Ściemniacz obrotowy LED 230V, 50Hz, Pmin: 3W, Pmax: 100W Rotary LED dimmer 230V, 50Hz, Pmin: 3W, Pmax: 100W	biały / white	9002732	5907522097226	5
			srebrny / silver	9002734	5907522097325	5
			antracyt / anthracite	9002736	5907522097424	5
			czarny mat / matte black	9003477	5907522006587	5

gniazda wtyczkowe podtynkowe, pojedyncze, moduły

flush-mounted plug sockets, single, modules

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 16A

Stopień ochrony / Protection class: IP-20

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	PT-15L	Gniazdo pojedyncze p/t 2p 16A, 250V Single socket f/m 2p 16A, 250V	biały / white	9000012	5907522094867	10
			srebrny / silver	9000580	5907522098315	10
			antracyt / anthracite	9000584	5907522096014	10
			czarny mat / matte black	9001752	5907522064471	10
	PT-16L	Gniazdo pojedyncze p/t 2p+Z 16A, 250V Single socket f/m 2p+Z 16A, 250V	biały / white	9000013	5907522094911	10
			srebrny / silver	9000588	5907522098360	10
			antracyt / anthracite	9000592	5907522096069	10
			czarny mat / matte black	9001656	5907522065027	10
	PT-16LH	Gniazdo pojedyncze p/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgodoporne z klapką w kolorze wyrobu (LH) Single splash-proof socket with flap in product color (LH) f/m 2p+Z 16A, 250V,	biały / white	9000537	5907522094966	10
			srebrny / silver	9000539	5907522098414	10
			antracyt / anthracite	9000551	5907522096113	10
			czarny mat / matte black	9001740	5907522069070	10
	PT-17L	Gniazdo pojedyncze p/t 2p+Z 16A, 250V SCHUKO Single socket f/m 2p+Z 16A, 250V SCHUKO	biały / white	9000103	5907522042721	10
			srebrny / silver	9000668	5907522042875	10
			antracyt / anthracite	9000672	5907522042776	10
			czarny mat / matte black	9001756	5907522064624	10
	PT-17LH	Gniazdo pojedyncze p/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgodoporne z klapką w kolorze wyrobu (LH) SCHUKO Single splash-proof socket with flap in product color (LH) f/m 2p+Z 16A, 250V, SCHUKO	biały / white	9000675	5907522043179	10
			srebrny / silver	9000677	5907522043476	10
			antracyt / anthracite	9000681	5907522043278	10
			czarny mat / matte black	9001757	5907522069124	10





gniazda wtyczkowe podtynkowe, pojedyncze z ładowarką USB, moduły

flush-mounted sockets, single with USB charger, modules

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 16A

Stopień ochrony / Protection class: IP-20

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	PT-16L/USB A+C biały	Gniazdo pojedyncze p/t 2p+Z 16A, 250V z ładowarką 2A, 5V, USB A+C Single socket f/m 2p+Z 16A, 250V with charger 2A, 5V, USB A+C	biały	9003570	5907522013820	5
			srebrny	9003572	5907522013974	5
			antracyt	9003574	5907522014070	5
			czarny mat	9003575	5907522013875	5
	PT-17L/USB, A+C biały	Gniazdo pojedyncze p/t 2p+Z 16A, 250V SCHUKO z ładowarką 2A, 5V, USB A+C Single socket f/m 2p+Z 16A, 250V SCHUKO with charger 2A, 5V, USB A+C	biały	9003576	5907522014124	5
			srebrny	9003578	5907522014278	5
			antracyt	9003580	5907522014377	5
			czarny mat	9003581	5907522014179	5



gniazda wtyczkowe podtynkowe, podwójne, moduły

flush-mounted plug sockets, double, modules

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 16A

Stopień ochrony / Protection class: IP-20

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	PT-5LR	Gniazdo podwójne p/t 2x2p 16A, 250V do systemu ramkowego Double socket f/m 2x2p 16A, 250V for frame system	biały / white	9002164	5907522076672	10
			srebrny / silver	9002166	5907522076979	10
			antracyt / anthracite	9002168	5907522077174	10
			czarny mat / matte black	9002169	5907522076771	10
	PT-6LR	Gniazdo podwójne p/t 2x2p+Z 16A, 250V do systemu ramkowego Double socket f/m 2x2p+Z 16A, 250V for frame system	biały / white	9002170	5907522076726	10
			srebrny / silver	9002172	5907522077020	10
			antracyt / anthracite	9002174	5907522077228	10
			czarny mat / matte black	9002175	5907522076825	10

gniazda wtyczkowe podtynkowe, podwójne, komplety

Flush-mounted sockets, double, set

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 16A

Stopień ochrony / Protection class: IP-20

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	PT-6LW	Gniazdo podwójne p/t 2x2p+Z 16A, 250V komplet, typ czeski Double socket f/m 2x2p+Z 16A, 250V set, Czech Republic type	biały / white	9001817	5907522096977	5
			srebrny / silver	9001839	5907522097073	5
			antracyt / anthracite	9002724	5907522097172	5
			czarny mat / matte black	9003471	5907522020262	5
	PT-7L	Gniazdo podwójne p/t 2x2p+Z 16A, 250V komplet, SCHUKO Double socket f/m 2x2p+Z 16A, 250V set, SCHUKO	biały / white	9002453	5907522044374	5
			srebrny / silver	9002454	5907522046422	5
			antracyt / anthracite	9002455	5907522090777	5
			czarny mat / matte black	9003272	5907522064778	5



gniazda RTV, komputerowe/ telefoniczne podtynkowe, moduły

RTV, computer/telephone flush-mounted sockets, modules

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 10A

Stopień ochrony / Protection class: IP-20

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	PT-2LG	Gniazdo głośnikowe pojedyncze (zaciski śrubowe, wtyki bananowe) Single speaker socket (screw terminals, banana plugs)	biały / white	9000017	5907522095215	5
			srebrny / silver	9000620	5907522098667	5
			antracyt / anthracite	9000624	5907522096366	5
			czarny mat / matte black	9001762	5907522069025	5
	GAP-L/K	Gniazdo abonenckie „RTV” końcowe 1,5db RTV final subscriber socket 1,5db	biały / white	9000016	5907522095116	5
			srebrny / silver	9000694	5907522098568	5
			antracyt / anthracite	9000698	5907522096267	5
			czarny mat / matte black	9001763	5907522064228	5
	GAP-L/P	Gniazdo abonenckie „RTV” przelotowe 7db RTV pass-through subscriber socket 7db	biały / white	9000015	5907522095062	5
			srebrny / silver	9000702	5907522098513	5
			antracyt / anthracite	9000706	5907522096212	5
			czarny mat / matte black	9001765	5907522064174	5
	GAPS-L/K	Gniazdo abonenckie „RTV” satelitarne 3db końcowe Satellite RTV final subscriber socket 3db	biały / white	9000709	5907522095161	5
			srebrny / silver	9000711	5907522098612	5
			antracyt / anthracite	9000715	5907522096311	5
			czarny mat / matte black	9001766	5907522064273	5
	GAPS-L/P	Gniazdo abonenckie „RTV” satelitarne 7db przelotowe Satellite RTV pass-through subscriber socket 7db	biały / white	9001458	5907522057374	5
			srebrny / silver	9002021	5907522073626	5
			antracyt / anthracite	9001490	5907522058227	5
			czarny mat / matte black	9002023	5907522073824	5

gniazda RTV, komputerowe/ telefoniczne podtynkowe, moduły

RTV, computer/telephone flush-mounted sockets, modules

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 10A

Stopień ochrony / Protection class: IP-20

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	GAPS-2L	Gniazdo abonenckie „RTV/SAT” z dwoma wyjściami SAT RTV/SAT subscriber socket with two SAT outlets	biały / white	9000736	5907522055370	5
			srebrny / silver	9000738	5907522055523	5
			antracyt / anthracite	9000742	5907522055424	5
			czarny mat / matte black	9001767	5907522069179	5
	TV/F/F-L1	Gniazdo pojedyncze typu F F-type single socket	biały / white	9001858	5907522069674	5
			srebrny / silver	9002076	5907522074326	5
			antracyt / anthracite	9002033	5907522074371	5
			czarny mat / matte black	9002045	5907522073879	5
	TV/F/F-L2	Gniazdo podwójne typu F F-type single socket	biały / white	9001860	5907522069773	5
			srebrny / silver	9002121	5907522075071	5
			antracyt / anthracite	9002563	5907522003531	5
			czarny mat / matte black	9002084	5907522074425	5
	TV/F/TV-L1	Gniazdo pojedyncze typu FTV FTV-type single socket	biały / white	9002786	5907522001780	5
			srebrny / silver	9002788	5907522001988	5
			antracyt / anthracite	9002790	5907522002183	5
			czarny mat / matte black	9002045	5907522073879	5
	RJ45-5CAT/ L1 N	Gniazdo RJ45 komputerowe pojedyncze nieekranowane 5Cat Single unscreened computer RJ45 5Cat socket	biały / white	9000718	5907522095314	5
			srebrny / silver	9000720	5907522098766	5
			antracyt / anthracite	9000724	5907522096465	5
			czarny mat / matte black	9001769	5907522066628	5
	RJ45-5CAT/ L2 N	Gniazdo RJ45 komputerowe podwójne nieekranowane 5Cat Double unscreened computer RJ45 5Cat socket	biały / white	9000727	5907522095413	5
			srebrny / silver	9000729	5907522098865	5
			antracyt / anthracite	9000733	5907522096564	5
			czarny mat / matte black	9001768	5907522066673	5
	RJ45-6CAT/ L1 N	Gniazdo RJ45 komputerowe pojedyncze nieekranowane 6Cat Single unscreened computer RJ45 6Cat socket	biały / white	9001980	5907522070373	5
			srebrny / silver	9002737	5907522097578	5
			antracyt / anthracite	9002739	5907522097677	5
			czarny mat / matte black	9003479	5907522020262	5



zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	RJ45-6CAT/ L2N	Gniazdo RJ45 komputerowe podwójne nieekranowane 6Cat Double unscreened computer RJ45 6Cat socket	biały / white	9001982	5907522070427	5
			srebrny / silver	9002740	5907522097622	5
			antracyt / anthracite	9002742	5907522097721	5
			czarny mat / matte black	9003480	5907522019969	5
	PC+RJ45/L1	Płytki czołowa + adapter RJ45 pojedynczy Headplate + single RJ45 adapter	biały / white	9001876	5907522070472	5
			srebrny / silver	9002027	5907522000837	5
			antracyt / anthracite	9002572	5907522000936	5
	PC+RJ45/L2	Płytki czołowa + adapter RJ45 podwójny Headplate + double RJ45 adapter	biały / white	9002398	5907522070526	5
			srebrny / silver	9001918	5907522000882	5
			antracyt / anthracite	9002575	5907522000981	5
	TV/F+RJ45/L	Gniazdo TV pojedyncze typu F + RJ45 komputerowe pojedyncze nieekranowane 6Cat F-type single TV socket + single unscreened computer RJ45 6Cat socket	biały / white	9002791	5907522001834	5
			srebrny / silver	9002793	5907522002039	5
			antracyt / anthracite	9002795	5907522002237	5
			czarny mat / matte black	9003481	5907522020019	5

ramki do modułów

frames for modules

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	Ra-1L	Ramka pojedyncza Single frame	biały / white	9000020	5907522045265	10
			srebrny / silver	9000628	5907522045364	10
			antracyt / anthracite	9000632	5907522094263	10
			czarny mat / matte black	9001658	5907522064877	10
	Ra-2L	Ramka podwójna Double frame	biały / white	9000021	5907522059378	5
			srebrny / silver	9000636	5907522038465	5
			antracyt / anthracite	9000640	5907522065867	5
			czarny mat / matte black	9001690	5907522065171	5
	Ra-3L	Ramka potrójna Triple frame	biały / white	9000022	5907522059422	5
			srebrny / silver	9000644	5907522038519	5
			antracyt / anthracite	9000648	5907522065911	5
			czarny mat / matte black	9001657	5907522064976	5
	Ra-4L	Ramka poczwórna Quadruple frame	biały / white	9000023	5907522059477	5
			srebrny / silver	9000652	5907522038564	5
			antracyt / anthracite	9000656	5907522065966	5
			czarny mat / matte black	9001761	5907522064723	5
	Ra-5L	Ramka pięciokrotna Quintuple frame	biały / white	9000024	5907522041922	5
			srebrny / silver	9000660	5907522042028	5
			antracyt / anthracite	9000664	5907522042226	5
			czarny mat / matte black	9001760	5907522068974	5

Wszystkie ramki serii LUNA można montować zarówno w poziomie jak i w pionie

All LUNA series frames can be mounted both horizontally and vertically



składowe elementy gotowych zestawów


components of ready-made sets

Składowe elementy zestawu z gniazdem

Components of the socket set


Moduł gniazda

Socket module



Ramka główna
sprzedawana oddzielnie

Main frame sold separately



Front sprzedawany
w zestawie
z modułem gniazda

Front sold in a set with
a socket module




Składowe elementy zestawu z łącznikiem

Components of the set with a connector


Moduł łącznika

Connector module




Ramka główna
sprzedawana oddzielnie

Main frame sold separately




Ramka pośrednia
sprzedawana
z ramką główną

Intermediate frame sold
with main frame



Klawisz sprzedawany
w zestawie z modułem
łącznika


The key is sold in a set with
the connector module



dane techniczne

Technical data

Dla projektantów podajemy dane techniczne modułów z linii LUNA.
For designers, we provide technical data for modules from the LUNA line.





Abex sp. z o. o.
ul. Sikorskiego 20
78-400 Szczecinek



tel. +48 94 372-64-69
fax +48 94 374-28-14



abex@abex.pl
www.abex.pl



NIP: 779-22-99-052
REGON: 300454832
KRS: 000271891