



PRODUKTY LINII / LINE PRODUCTS

Onyx



**Wysoka jakość, przystępna cena.
Monolityczny produkt występuje
w wersji natynkowej i podtynkowej.**

High quality, affordable price.
Monolithic product available in
surface and flush-mounted versions.



Dostępne kolory / Available colors



biały / white



czarny mat / matte black



MALTA to seria wyłączników i gniazd o łagodnej linii, która doskonale komponuje się z każdym typem wnętrza.

Występuje w kolorach białym i czarnym.

Posiada dobrą jakość mechanizmu, gwarantującą długotrwałą, bezawaryjną i bezpieczną pracę.

Malta oferowana jest w wersji podtynkowej, natomiast przez dodanie puszki oferujemy Państwu również system natynkowy.

MALTA is a series of switches and sockets with a gentle line that fits perfectly into any type of interior.

Available in white and black.

It has a good quality mechanism, guaranteeing long-term, failure-free and safe operation.

Malta is offered in a flush-mounted version, while by adding a box we also offer you a surface-mounted system.

łączniki, moduły podtynkowe

connectors, flush-mounted modules

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 10A

Stopień ochrony / Protection class: IP-22

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	WP-1M	Łącznik p/t 10A, 250V, 1-biegunowy Single-pole switch f/m 10A, 250V	biały	9003618	5907522033170	10
			czarny mat	9003619	5907522033279	10
	WP-2M	Łącznik podwójny p/t 10A, 250V, świecznikowy Two-pole switch f/m 10A, 250V	biały	9003620	5907522034023	10
			czarny mat	9003621	5907522033972	10
	WP-5M	Łącznik p/t 10A, 250V, schodowy Two-ways switch f/m 10A, 250V	biały	9003622	5907522033378	10
			czarny mat	9003623	5907522034122	10
	WP-6/7M	Łącznik zwierny p/t 10A, 250V światło / dzwonek Single-pole short-circuit switch f/m 10A, 250V light / bell	biały	9003624	5907522033477	10
			czarny mat	9003625	5907522037826	10
	WP-8M	Łącznik p/t 10A, 250V, krzyżowy Single-pole cross switch f/m 10A, 250V	biały	9003626	5907522033576	10
			czarny mat	9003627	5907522037925	10
	WP-1M/S	Łącznik p/t 10A, 250V, 1-biegunowy podświetlany Single-pole switch f/m 10A, 250V, illuminated	biały	9003628	5907522033224	10
			czarny mat	9003629	5907522033927	10
	WP-2M/S	Łącznik podwójny p/t 10A, 250V, świecznikowy, podświetlany Two-pole switch f/m 10A, 250V, illuminated	biały	9003630	5907522033323	10
			czarny mat	9003631	5907522034078	10



zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	WP-5M/S	Łącznik p/t 10A, 250V, schodowy, podświetlany Two-way switch f/m 10A, 250V, illuminated	biały	9003632	5907522033422	10
			czarny mat	9003633	5907522034177	10
	WP-6/7MS	Łącznik zwierny p/t 10A, 250V światło / dzwonek, podświetlany Single-pole short-circuit switch f/m 10A, 250V light / bell, illuminated	biały	9003634	5907522033521	10
			czarny mat	9003635	5907522037871	10
	WP-8M/S	Łącznik p/t 10A, 250V, krzyżowy, podświetlany Single-pole cross switch f/m 10A, 250V, illuminated	biały	9003636	5907522033620	10
			czarny mat	9003637	5907522037970	10

gniazda wtyczkowe pojedyncze podtynkowe

connectors, flush-mounted modules

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 16A

Stopień ochrony / Protection class: IP-22

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	PT-15M	Gniazdo pojedyncze p/t 2p 16A, 250V Single socket f/m 2p 16A, 250V	biały	9003638	5907522033675	10
			czarny mat	9003639	5907522038021	10
	PT-16M	Gniazdo pojedyncze p/t 2p+Z 16A, 250V Single socket f/m 2p+Z 16A, 250V	biały	9003640	5907522033729	10
			czarny mat	9003641	5907522038076	10
	PT-16MH	Gniazdo pojedyncze p/t 2p+Z 16A, 250V z klapką w kolorze wyrobu Single socket with flap in product color f/m 2p+Z 16A, 250V	biały	9003642	5907522033774	10
			czarny mat	9003643	5907522038120	10

gniazda wtyczkowe podwójne podtynkowe

connectors, flush-mounted modules

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 16A

Stopień ochrony / Protection class: IP-22

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	PT-5M	Gniazdo podwójne p/t 2x2p 16A, 250V Double socket f/m 2x2p 16A, 250V	biały	9003644	5907522033828	10
			czarny mat	9003645	5907522038175	10
	PT-6M	Gniazdo podwójne p/t 2x2p+Z 16A, 250V Double socket f/m 2x2p+Z 16A, 250V	biały	9003646	5907522033873	10
			czarny mat	9003647	5907522038229	10

łączniki, moduły natynkowe

switches, surface-mounted modules

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 10A

Stopień ochrony / Protection class: IP-22



zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	WNT-1M	Łącznik n/t 10A, 250V, 1-biegunowy Single-pole switch s/m 10A, 250V	biały	9003648	5907522038274	10
			czarny mat	9003651	5907522035426	10
	WNT-2M	Łącznik n/t 10A, 250V, świecznikowy Two-pole switch s/m 10A, 250V	biały	9003652	5907522038373	10
			czarny mat	9003653	5907522035525	10
	WNT-5M	Łącznik n/t 10A, 250V, schodowy Two-way switch s/m 10A, 250V	biały	9003654	5907522038472	10
			czarny mat	9003655	5907522035624	10
	WNT-6/7M	Łącznik n/t 10A, 250V, zwierny światło/dzwonek Single-pole short-circuit switch s/m 10A, 250V light / bell	biały	9003656	5907522038571	10
			czarny mat	9003657	5907522035723	10

łączniki, moduły natynkowe

switches, surface-mounted modules

Parametry / Parameters


Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 10A

Stopień ochrony / Protection class: IP-22

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	WNT-8M	Łącznik n/t 10A, 250V, krzyżowy Single-pole cross switch s/m 10A, 250V	biały	9003658	5907522038670	10
			czarny mat	9003659	5907522035822	10
	WNT-1M/S	Łącznik n/t 10A, 250V, 1-biegunowy podświetlany Single-pole switch s/m 10A, 250V, illuminated	biały	9003660	5907522038328	10
			czarny mat	9003661	5907522035471	10
	WNT-2M/S	Łącznik n/t 10A, 250V, świecznikowy podświetlany Two-pole switch s/m 10A, 250V, illuminated	biały	9003662	5907522038427	10
			czarny mat	9003663	5907522035570	10





zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	WNT-5M/S	Łącznik n/t 10A, 250V, schodowy podświetlany Two-way switch s/m 10A, 250V, illuminated	biały	9003664	5907522038526	10
			czarny mat	9003665	5907522035679	10
	WNT-6/7MS	Łącznik n/t 10A, 250V, zwierny światło/dzwonek podświetlany Single-pole short-circuit switch s/m 10A, 250V light / bell, illuminated	biały	9003666	5907522038625	10
			czarny mat	9003667	5907522035778	10
	WNT-8M/S	Łącznik n/t 10A, 250V, krzyżowy podświetlany Single-pole cross switch s/m 10A, 250V, illuminated	biały	9003668	5907522038724	10
			czarny mat	9003669	5907522035877	10

gniazda wtyczkowe pojedyncze natynkowe

single surface-mounted plug sockets

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 16A

Stopień ochrony / Protection class: IP-22

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	NT-15M	Gniazdo pojedyncze n/t 2p 16A, 250V Single socket s/m 2p 16A, 250V	biały	9003670	5907522038779	10
			czarny mat	9003671	5907522035921	10
	NT-16M	Gniazdo pojedyncze n/t 2p+Z 16A, 250V Single socket s/m 2p+Z 16A, 250V	biały	9003672	5907522038823	10
			czarny mat	9003673	5907522035976	10
	NT-16MH	Gniazdo pojedyncze n/t 2p+Z 16A, 250V z klapką w kolorze wyrobu Single socket with flap in product color s/m 2p+Z 16A, 250V	biały	9003674	5907522038878	10
			czarny mat	9003675	5907522036027	10





gniazda wtyczkowe podwójne natynkowe

double surface-mounted plug sockets

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 16A





Stopień ochrony / Protection class: IP-22

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	NT-5M	Gniazdo podwójne n/t 2x2p 16A, 250V Double socket s/m 2x2p 16A, 250V	biały	9003676	5907522038922	10
			czarny mat	9003677	5907522036072	10
	NT-6M	Gniazdo podwójne n/t 2x2p+Z 16A, 250V Double sockets s/m 2x2p+Z 16A, 250V	biały	9003678	5907522038977	10
			czarny mat	9003679	5907522036126	10

dane techniczne

technical data

Dla projektantów podajemy dane techniczne modułów z linii MALTA.
For designers, we provide technical data for modules from the MALTA line.





Abex sp. z o. o.
ul. Sikorskiego 20
78-400 Szczecinek



tel. +48 94 372-64-69
fax +48 94 374-28-14



abex@abex.pl
www.abex.pl



NIP: 779-22-99-052
REGON: 300454832
KRS: 000271891