




Mechanizmy gniazd i łączników

Socket and switch mechanisms



Mechanizmy do serii gniazd i łączników podtynkowych oraz natynkowych stanowią podstawę wszystkich naszych serii. Nasza technologia zapewnia szybką, łatwą i bezpieczną instalację różnych produktów.

W pełni zautomatyzowany proces produkcji zapewnia wysoką jakość i niezawodność naszych mechanizmów. Wysoki reżim produkcji zapewnia bezawaryjną

pracę naszych korpusów przez wiele lat ich użytkowania.

Niewielka głębokość instalacji, wynosząca zaledwie 29 mm, zapewnia dużo miejsca w puszcze podtynkowej.

Jeśli szukasz mechanizmu gniazda lub łącznika o wysokiej jakości, szybkiej i łatwej instalacji, nasze produkty są właściwym rozwiązaniem dla Ciebie!



Mechanisms for the series of flush-mounted and surface-mounted sockets and switches form the basis of all our series. Our technology ensures quick, easy and safe installation of various products.

The fully automated production process ensures high quality and reliability of our mechanisms. The high production regime ensures

trouble-free operation of our bodies for many years of use.

The small installation depth of only 29 mm provides plenty of space in the flush-mounted box.



If you are looking for a high-quality socket or switch mechanism, quick and easy to install, our products are the right solution for you!

Mechanizmy łączników

Connector mechanisms

Wszystkie łączniki mają możliwość zamontowania modułu oświetleniowego.
All switches have the option of mounting a lighting module.



Metalowa ramka montażowa, solidna konstrukcja zapewnia prawidłowy montaż mechanizmów łączników.
Metal mounting frame, solid construction ensures correct assembly of the connecting mechanisms.



Metalowe solidne pazurki służą do mocowania osprzętu w puszcze instalacyjnej.
Solid metal claws are used to attach equipment to the installation box.




Szybkozłącza umożliwiają prosty sposób montowania wyłączników.
Quick connectors enable a simple way of mounting switches.



Nadrukowany schemat obrazuje sposób podłączenia przewodów.
The printed diagram shows how the wires should be connected.


Mechanizmy gniazd

Socket mechanisms



Metalowa ramka montażowa, solidna konstrukcja zapewnia prawidłowy montaż mechanizmów gniazd.

Metal mounting frame, solid construction ensures correct installation of socket mechanisms.




Metalowe pazurki – służą do mocowania osprzętu w puszcze instalacyjnej. Osłonięte przez kostkę z tworzywa pazurki ułatwiają wprowadzenie mechanizmu do puszek oraz pozwalają uniknąć uszkodzenia izolacji przewodów i skaleczeń podczas instalacji.



W gniazdach przewody przykręcane są za pomocą solidnych śrub. Nakrętki zabezpieczone są przed wypadaniem.

The wires are screwed into the sockets using solid screws. The nuts are secured against falling out.



Mechanizmy łączników

Connector mechanisms

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 10A

Stopień ochrony / Protection class: IP-20

zdjęcie photo	model	opis description	Parametry Parameters	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	WP-1	Mechanizm łącznika jednobiegunowego Single pole switch mechanism	10AX/250V	5000088	5907522051228	10
	WP-2	Mechanizm łącznika świecznikowego Two-circuit switch mechanism	10AX/250V	5000901	5907522051273	10
	WP-5	Mechanizm łącznika schodowego Two-way switch mechanism	10AX/250V	5000868	5907522051327	10
	WP-6/7	Mechanizm łącznika światło/dzwonek Single push button „bell/light” mechanism	10AX/250V	5000091	5907522051624	10
	WP-8	Mechanizm łącznika krzyżowego Intermediate switch mechanism	10AX/250V	5000089	5907522051679	10
	WP-10	Mechanizm łącznika żaluzjowy zwrotny Roller blind push button switch mechanism	10AX/250V	5001418	5907522051723	10

Mechanizmy łączników





Connector mechanisms

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 10A

Stopień ochrony / Protection class: IP-20

zdjęcie photo	model	opis description		kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	WNT-1	Mechanizm łącznika jednobiegunowego Single pole switch mechanism	10AX/250V	5000850	5907522050573	10
	WNT-2	Mechanizm łącznika świecznikowego Two-circuit switch mechanism	10AX/250V	5000090	5907522050627	10
	WNT-5	Mechanizm łącznika schodowego Two-way switch mechanism	10AX/250V	5000854	5907522050672	10
	WNT-6/7	Mechanizm łącznika światło/dzwonek Single push button „bell/light” mechanism	10AX/250V	5000856	5907522050726	10
	WNT-8	Mechanizm łącznika krzyżowego Intermediate switch mechanism	10AX/250V	5000385	5907522051020	10
	Moduł podświetlenia	Lampka kontrolna Glow lamp for illuminating switches	250V	5000798	5907522050474	10

Mechanizmy gniazd


Socket mechanisms

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 16A

Stopień ochrony / Protection class: IP-20

zdjęcie photo	model	opis description		kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	PT-15	Mechanizm gniazda pojedynczego bez uziemienia Single socket without the 2P earth mechanism	16A/250V	5001123	5907522051075	10
	PT-16	Mechanizm gniazda pojedynczego z uziemieniem Single socket with the 2P+Z earth mechanism	16A/250V	5001124	5907522051129	10
	PT-17	Mechanizm gniazda pojedynczego uziemieniem Schuko Single socket schuko	16A/250V	5001122	5907522051471	10
	PT-5PR	Mechanizm gniazda podwójnego bez uziemienia Double socket without the 2x2P earth mechanism	16A/250V	5001342	5907522051525	10
	PT-6PR	Mechanizm gniazda podwójnego z uziemieniem Double socket with the 2x(2P+Z) earth mechanism	16A/250V	5001316	5907522051570	10
	NT-16	Mechanizm gniazda pojedynczego uziemieniem Single socket with the 2P+Z earth mechanism	16A/250V	5000999	5907522050375	10
	NT-17	Mechanizm gniazda pojedynczego uziemieniem Schuko Single socket schuko	16A/250V	5001513	5907522050429	10

PERŁA

LUNA

NOVA

MALTA

FAN

ATUT

SMART - IP44

B2 - IP54

AQUATIC - IP55

 MECHANIZMY
MECHANISMS

 AKCESORIA
ACCESSORIES



Rzemieślniczy koncept na kolorowe gniazda

A craft-inspired take on colorful sockets

Switch Concept to młoda, polska marka, która odważnie łączy design z rzemiosłem.

W ich pracowni powstają wyjątkowe, kolorowe obudowy do gniazd i włączników, które przyciągają uwagę, łamią konwencje i zmieniają sposób myślenia o osprzęcie elektrycznym.

Switch Concept is a young, independent brand that boldly blends design with craftsmanship. In their studio, they create unique, colorful socket and switch covers that draw attention, break conventions, and change the way we think about electrical hardware.

SWITCH
CONCEPT





Agnieszka i Dominik Syska to para projektantów, których prace od zawsze charakteryzowały się prostymi, lekkimi formami i użyciem odważnych kolorów. Gdy w ich głowach pojawił się pomysł stworzenia własnych włączników i gniazd, postanowili sięgnąć po naturalną sklejkę i przełączniki dźwigniowe. Tak powstała marka Switch Concept, której filozofią jest tworzenie produktów w sposób rzemieślniczy i dopasowany do klienta. Ale nawet najlepszy design potrzebuje odpowiednich rozwiązań. Dlatego - jak sami projektanci podkreślają - to współpraca z firmą ABEX i użycie jej komponentów pozwoliło im realizować swój projekt w sposób profesjonalny i rozwojowy.

Agnieszka and Dominik Syska are a design duo known for their clean, lightweight forms and bold use of color. When the idea of creating their own switches and sockets took shape, they reached for natural plywood and classic toggle mechanisms. That's how Switch Concept was born — a brand built on craftsmanship and a made-to-measure approach to product design. But even the best design needs the right solutions. As the designers themselves point out, it was their collaboration with ABEX and the use of its components that enabled them to develop their project in a truly professional and forward-thinking way.

**SWITCH
CONCEPT**



Przy odpowiednim wsparciu technicznym nawet najbardziej śmiałe wizje mogą stać się rzeczywistością

Even the boldest concepts can become reality



Dzięki współpracy z firmą ABEX projektanci ze Switch Concept mogą wciąż rozwijać swój projekt i udoskonalać kolejne produkty.

Wykorzystanie mechanizmów schuko oraz ciągłe eksperymenty z nowymi materiałami otwierają przed nimi nowe możliwości i pomagają dotrzeć do coraz szerszego grona odbiorców.

Ta współpraca — pomiędzy dużym producentem, jakim jest ABEX, a młodym, kreatywnym zespołem projektantów — pokazuje, że przy odpowiednim wsparciu technicznym nawet najbardziej śmiałe wizje mogą stać się rzeczywistością.

Thanks to their collaboration with ABEX, the designers at Switch Concept are able to continuously develop their project and refine each new product.

The use of schuko mechanisms and ongoing experiments with new materials open up fresh possibilities and help them reach an ever-growing audience.

This partnership — between a major manufacturer like ABEX and a young, creative team of designers — proves that with the right technical support, even the boldest visions can become reality.

**SWITCH
CONCEPT**





Abex sp. z o. o.
ul. Sikorskiego 20
78-400 Szczecinek



tel. +48 94 372-64-69
fax +48 94 374-28-14



abex@abex.pl
www.abex.pl



NIP: 779-22-99-052
REGON: 300454832
KRS: 000271891