



PRODUKTY LINII / LINE PRODUCTS

Onyx



ONYX to linia wyłączników i gniazd o nowoczesnej linii, pozwalająca na harmonijną kompozycję z oryginalnym designerskim wnętrzem. Wyróżnikiem tej serii są piękne ramki szklane o grubości 7 mm, co potęguje efekt harmonii w nowoczesnych wnętrzach.

ONYX is a line of switches and sockets with a modern line, allowing for a harmonious composition with an original designer interior. The distinguishing feature of this series are beautiful glass frames with a thickness of 7 mm, which enhances the effect of harmony in modern interiors.



Dostępne kolory / Available colors



biały
white



satyna
satin



srebrny
silver



antracyt
anthracite



czarny mat
matte black



Jest to seria modułowa posiadająca system ramkowy.

Do wyboru mamy ramki poziome 1-, 2-, 3- i czterokrotne poziome oraz 1-, 2-, 3-krotne pionowe.

Poprzez nietuzinkowy design ramki występują w wersji poziomej i pionowej. Seria oferowana jest w szerokiej palecie barw, począwszy od koloru białego, po opcje kolorów metalizowanych: srebro, satyna, antracyt i czarny mat.

Na szczególną uwagę zasługują ramki szklane w kolorze białym i czarnym.

Nowoczesny mechanizm szybkozłącza (przewody mocowane są przez wciśnięcie ich bezpośrednio do korpusu) daje nam pewny i bezpieczny montaż i demontaż przewodów. Wewnętrzna konstrukcja zacisków gwarantuje pewność połączenia przewodów od 0,75 mm² do 2,5 mm².

Silna i solidna blacha montażowa oraz pazurki umożliwiają stabilny i pewny montaż w puszcze.

This is a modular series with a frame system.

We can choose from 1-, 2-, 3- and four-fold horizontal frames and 1-, 2-, 3-fold vertical frames.

Due to their unique design, the frames are available in horizontal and vertical versions. Series they are available in a wide range of colours, from white to metallic colour options: silver, satin, anthracite and matt black.

Glass frames in white and black deserve special attention.

The modern quick-connect mechanism (the cables are attached by pressing them directly into the body) gives us a reliable and safe assembly and disassembly of the cables. The internal construction of the terminals guarantees a reliable connection of cables from 0.75 mm² to 2.5 mm².

A strong and solid mounting plate and claws allow for stable and secure assembly in the box.

łączniki, moduły podtynkowe

connectors, flush-mounted modules

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 10A

Stopień ochrony / Protection class: IP-20

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	WP-10	Łącznik p/t 10A, 250V, 1-biegunowy Single-pole switch f/m 10A, 250V	biały / white	9002189	5907522077778	10
			srebrny / silver	9002191	5907522081577	10
			satyna / satin	9002192	5907522079673	10
			antracyt / anthracite	9002193	5907522085377	10
			czarny mat / matte black	9002943	5907522007188	10
	WP-20	Łącznik podwójny p/t 10A, 250V, świecznikowy Two-pole switch f/m 10A, 250V	biały / white	9002194	5907522077822	10
			srebrny / silver	9002196	5907522081621	10
			satyna / satin	9002197	5907522079727	10
			antracyt / anthracite	9002198	5907522085421	10
	WP-50	Łącznik p/t 10A, 250V, schodowy Two-way switch f/m 10A, 250V	biały / white	9002200	5907522077877	10
			srebrny / silver	9002203	5907522081676	10
			satyna / satin	9002204	5907522079772	10
			antracyt / anthracite	9002206	5907522085476	10
			czarny mat / matte black	9002945	5907522007287	10
	WP-2/50	Łącznik podwójny p/t 10A, 250V, schodowy Double two-way switch f/m 10A, 250V	biały / white	9002207	5907522077921	10
			srebrny / silver	9002211	5907522081720	10
			satyna / satin	9002212	5907522079826	10
			antracyt / anthracite	9002214	5907522085520	10
			czarny mat / matte black	9002946	5907522007331	10
	WP-6/70	Łącznik zwierny p/t 10A, 250V światło/dzwonek Single-pole short-circuit switch f/m 10A, 250V light/bell	biały / white	9002215	5907522077976	10
			srebrny / silver	9002219	5907522081775	10
			satyna / satin	9002223	5907522079871	10
			antracyt / anthracite	9002227	5907522085575	10
	WP-80	Łącznik p/t 10A, 250V, krzyżowy Single-pole cross switch f/m 10A, 250V	czarny mat / matte black	9002947	5907522007386	10
			biały / white	9002231	5907522078027	10
			srebrny / silver	9002235	5907522081829	10
			satyna / satin	9002236	5907522079925	10
			antracyt / anthracite	9002238	5907522085629	10
			czarny mat / matte black	9002948	5907522007430	10



zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	WP-10O	Łącznik zwierny p/t 10A, 250V, żaluzjowy, zwierny Short-circuit shutter switch f/m 10A, 250V	biały / white	9002230	5907522078072	5
			srebrny / silver	9002234	5907522081874	5
			satyna / satin	9002237	5907522079970	5
			antracyt / anthracite	9002239	5907522085674	5
			czarny mat / matte black	9002968	5907522007485	5
	WP-11O	Łącznik p/t 10A, 250V, żaluzjowy, automat Short-circuit shutter switch f/m 10A, 250V, automatic	biały / white	9002241	5907522078126	5
			srebrny / silver	9002246	5907522081928	5
			satyna / satin	9002248	5907522080020	5
			antracyt / anthracite	9002249	5907522085728	5
			czarny mat / matte black	9002969	5907522007539	5
	WP-10/S	Łącznik p/t 10A, 250V, 1-biegunowy podświetlany Single-pole switch f/m 10A, 250V, illuminated	biały / white	9002240	5907522078171	10
			srebrny / silver	9002244	5907522081973	10
			satyna / satin	9002245	5907522080075	10
			antracyt / anthracite	9002247	5907522085773	10
			czarny mat / matte black	9002949	5907522007584	10

łączniki, moduły podtynkowe

connectors, flush-mounted modules

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 10A

Stopień ochrony / Protection class: IP-20

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	WP-20/S	Łącznik podwójny p/t 10A, 250V, świecnikowy, podświetlany Two-pole switch f/m 10A, 250V, illuminated	biały / white	9002250	5907522078225	10
			srebrny / silver	9002253	5907522082024	10
			satyna / satin	9002255	5907522080129	10
			antracyt / anthracite	9002256	5907522085827	10
			czarny mat / matte black	9002950	5907522007638	10
	WP-50/S	Łącznik p/t 10A, 250V, schodowy, podświetlany Two-way switch f/m 10A, 250V, illuminated	biały / white	9002259	5907522078270	10
			srebrny / silver	9002262	5907522082079	10
			satyna / satin	9002264	5907522080174	10
			antracyt / anthracite	9002265	5907522085872	10
			czarny mat / matte black	9002970	5907522007683	10
	WP-6/70S	Łącznik zwierny p/t 10A, 250V światło/ dzwonek, podświetlany Single-pole short-circuit switch f/m 10A, 250V light/bell, illuminated	biały / white	9002199	5907522078324	10
			srebrny / silver	9002205	5907522082123	10
			satyna / satin	9002208	5907522080228	10
			antracyt / anthracite	9002210	5907522085926	10
			czarny mat / matte black	9002971	5907522007737	10
	WP-80/S	Łącznik p/t 10A, 250V, krzyżowy, podświetlany Single-pole cross switch f/m 10A, 250V, illuminated	biały / white	9002213	5907522078379	10
			srebrny / silver	9002218	5907522082178	10
			satyna / satin	9002224	5907522080273	10
			antracyt / anthracite	9002226	5907522085971	10
			czarny mat / matte black	9003195	5907522007782	10





ściemniacze podtynkowe moduły

flush-mounted dimmer modules

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 10A

Stopień ochrony / Protection class: IP-20

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	SO-10	Ściemniacz obrotowy 230V, 50Hz, Pmin: 40W, Pmax: 400W Rotary dimmer 230V, 50Hz, Pmin: 40W, Pmax: 400W	biały / white	9002295	5907522078829	5
			srebrny / silver	9002297	5907522082628	5
			satyna / satin	9002298	5907522080723	5
			antracyt / anthracite	9002299	5907522086428	5
			czarny mat / matte black	9002976	5907522008130	5
	SO-10/LED	Ściemniacz obrotowy LED 230V, 50Hz, Pmin: 3W, Pmax: 100W Rotary LED dimmer 230V, 50Hz, Pmin: 3W, Pmax: 100W	biały / white	9002543	5907522093426	5
			srebrny / silver	9002545	5907522093624	5
			satyna / satin	9002640	5907522093525	5
			antracyt / anthracite	9002546	5907522093822	5
			czarny mat / matte black	9002977	5907522008185	5

gniazda wtyczkowe podtynkowe, pojedyncze, moduły

flush-mounted plug sockets, single, modules

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 16A

Stopień ochrony / Protection class: IP-20

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	PT-15O	Gniazdo pojedyncze p/t 2p 16A, 250V Single socket f/m 16A, 250V	biały / white	9002251	5907522078423	10
			srebrny / silver	9002257	5907522082222	10
			satyna / satin	9002258	5907522080327	10
			antracyt / anthracite	9002260	5907522086022	10
			czarny mat / matte black	9002951	5907522007836	10
	PT-16O	Gniazdo pojedyncze p/t 2p+Z 16A, 250V Single socket f/m 2p+Z 16A, 250V	biały / white	9002263	5907522078478	10
			srebrny / silver	9002268	5907522082277	10
			satyna / satin	9002270	5907522080372	10
			antracyt / anthracite	9002271	5907522086077	10
			czarny mat / matte black	9002952	5907522007881	10
	PT-16OH	Gniazdo pojedyncze p/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgodporne z klapką w kolorze wyrobu (LH) Single splash-proof socket with flap in product color (LH) f/m 2p+Z 16A, 250V,	biały / white	9002287	5907522078621	10
			srebrny / silver	9002294	5907522082420	10
			satyna / satin	9002300	5907522080525	10
			antracyt / anthracite	9002301	5907522086220	10
			czarny mat / matte black	9002955	5907522008086	10
	PT-17O	Gniazdo pojedyncze p/t 2p+Z 16A, 250V SCHUKO Single socket f/m 2p+Z 16A, 250V SCHUKO	biały / white	9002302	5907522078676	10
			srebrny / silver	9002304	5907522082475	10
			satyna / satin	9002305	5907522080570	10
			antracyt / anthracite	9002306	5907522086275	10
			czarny mat / matte black	9003043	5907522000516	10
	PT-17OH	Gniazdo pojedyncze p/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgodporne z klapką w kolorze wyrobu (LH) SCHUKO Single splash-proof socket with flap in product color (LH) f/m 2p+Z 16A, 250V, SCHUKO	biały / white	9002220	5907522078720	10
			srebrny / silver	9002225	5907522082529	10
			satyna / satin	9002229	5907522080624	10
			antracyt / anthracite	9002228	5907522086329	10
			czarny mat / matte black	9003400	5907522000868	10

gniazda wtyczkowe podtynkowe, pojedyncze z ładowarką USB, moduły

flush-mounted sockets, single with USB charger, modules

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 16A

Stopień ochrony / Protection class: IP-20

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	PT-16O/USB A+C	Gniazdo pojedyncze p/t 2p+Z 16A, 250V z ładowarką 2A, 5V, USB A+C Single socket f/m 2p+Z 16A, 250V with charger 2A, 5V, USB A+C	biały / white	9003393	5907522001414	5
			srebrny / silver	9003551	5907522040321	5
			satyna / satin	9003552	5907522040420	5
			antracyt / anthracite	9003553	5907522093778	5
			czarny mat / matte black	9003554	5907522040277	5
	PT-17O/USB A+C	Gniazdo pojedyncze p/t 2p+Z 16A, 250V SCHUKO z ładowarką 2A, 5V, USB A+C Single socket f/m 2p+Z 16A, 250V SCHUKO with charger 2A, 5V, USB A+C	biały / white	9003555	5907522040376	5
			srebrny / silver	9003557	5907522090821	5
			satyna / satin	9003546	5907522073220	5
			antracyt / anthracite	9003374	5907522002114	5
			czarny mat / matte black	9003558	5907522040529	5



gniazda wtyczkowe podtynkowe, podwójne, moduły

flush-mounted, double, modular sockets

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 16A

Stopień ochrony / Protection class: IP-20

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	PT-5OR	Gniazdo podwójne p/t 2x2p 16A, 250V do systemu ramkowego Double socket f/m 2x2p 16A, 250V for frame system	biały / white	9002273	5907522078522	10
			srebrny / silver	9002278	5907522082321	10
			satyna / satin	9002280	5907522080426	10
			antracyt / anthracite	9002281	5907522086121	10
			czarny mat / matte black	9002953	5907522007980	10
	PT-6OR	Gniazdo podwójne p/t 2x2p+Z 16A, 250V do systemu ramkowego Double socket f/m 2x2p+Z 16A, 250V for frame system	biały / white	9002282	5907522078577	10
			srebrny / silver	9002284	5907522082376	10
			satyna / satin	9002285	5907522080471	10
			antracyt / anthracite	9002286	5907522086176	10
			czarny mat / matte black	9002954	5907522008031	10

gniazda podwójne podtynkowe, komplety

double flush-mounted sockets, sets


Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 10A

Stopień ochrony / Protection class: IP-20

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	PT-6OW	Gniazdo podwójne p/t 2x2p+Z 16A, 250V komplet, TYP CZESKI Double socket f/m 2x2p+Z 16A, 250V set, CZECH REPUBLIC TYPE	biały / white	9002423	5907522088873	10
			srebrny / silver	9002433	5907522089429	10
			satyna / satin	9002554	5907522020118	10
			antracyt / anthracite	9002683	5907522089979	10
	PT-7O	Gniazdo podwójne p/t 2x2p+Z, 16A, 250V komplet, SCHUKO Double socket f/m 2x2p+Z 16A, 250V set, SCHUKO	biały / white	9002444	5907522090678	5
			srebrny / silver	9002445	5907522090722	5
			satyna / satin	9003559	5907522020217	5
			antracyt / anthracite	9003314	5907522018689	5
			czarny mat / matte black	9003412	5907522004422	5



gniazda RTV, komputerowe/ telefoniczne podtynkowe, moduły

RTV, computer/telephone flush-mounted sockets, modules

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 10A

Stopień ochrony / Protection class: IP-20

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	PT-2OG	Gniazdo głośnikowe pojedyncze (zaciski śrubowe, wtyki bananowe) Single speaker socket (screw terminals, banana plugs)	biały / white	9002288	5907522078775	5
			srebrny / silver	9002291	5907522082574	5
			satyna / satin	9002292	5907522080679	5
			antracyt / anthracite	9002293	5907522086374	5
			czarny mat / matte black	9003428	5907522060916	5
	GAP-O/K	Gniazdo abonenckie „RTV” końcowe 1,5db RTV final subscriber socket 1,5db	biały / white	9002307	5907522078874	5
			srebrny / silver	9002309	5907522082673	5
			satyna / satin	9002310	5907522080778	5
			antracyt / anthracite	9002311	5907522086473	5
			czarny mat / matte black	9002966	5907522008239	5
	GAP-O/P	Gniazdo abonenckie „RTV” przelotowe 14db RTV pass-through subscriber socket 14db	biały / white	9002312	5907522078928	5
			srebrny / silver	9002314	5907522082727	5
			satyna / satin	9002315	5907522080822	5
			antracyt / anthracite	9002316	5907522086527	5
			czarny mat / matte black	9002967	5907522008284	5
	GAPS-O/K	Gniazdo abonenckie „RTV” satelitarne 3db końcowe Satellite RTV final subscriber socket 3db	biały / white	9002317	5907522078973	5
			srebrny / silver	9002319	5907522082772	5
			satyna / satin	9002320	5907522080877	5
			antracyt / anthracite	9002321	5907522086572	5
			czarny mat / matte black	9002957	5907522008338	5

gniazda RTV, komputerowe/ telefoniczne podtynkowe, moduły

RTV, computer/telephone flush-mounted sockets, modules

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 10A

Stopień ochrony / Protection class: IP-20

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	GAPS-O/P	Gniazdo abonenckie „RTV” satelitarne 3db przelotowe Satellite RTV pass-through subscriber socket 3db	biały / white	9002474	5907522091224	5
			srebrny / silver	9002757	5907522096229	5
			satyna / satin	9002758	5907522096175	5
			antracyt / anthracite	9002759	5907522096274	5
			czarny mat / matte black	9002972	5907522008383	5
	GAPS-2O	Gniazdo abonenckie „RTV/SAT” z dwoma wyjściami SAT RTV/SAT subscriber socket with two SAT outlets	biały / white	9002322	5907522079024	5
			srebrny / silver	9002324	5907522082826	5
			satyna / satin	9002325	5907522080921	5
			antracyt / anthracite	9002326	5907522086626	5
			czarny mat / matte black	9003473	5907522008437	5
	TV/F/F-O1	Gniazdo pojedyncze typu F F-type single socket	biały / white	9002327	5907522079079	5
			srebrny / silver	9002684	5907522082871	5
			satyna / satin	9002647	5907522080976	5
			antracyt / anthracite	9002633	5907522086671	5
	TV/F/F-O2	Gniazdo podwójne typu F F-type double socket	czarny mat / matte black	9002958	5907522006631	5
			biały / white	9002329	5907522079123	5
			srebrny / silver	9002715	5907522082925	5
			satyna / satin	9002649	5907522081027	5
	TV/F/F+R-J45/O	Gniazdo TV pojedyncze typu F + RJ45 komputerowe pojedyncze nieekranowane 6Cat F-type single TV socket + single unshielded computer RJ45 6Cat socket	antracyt / anthracite	9002648	5907522086725	5
			czarny mat / matte black	9002959	5907522006686	5
			biały / white	9002688	5907522095123	5
			srebrny / silver	9002690	5907522095222	5
			satyna / satin	9002691	5907522095178	5
	PC+ARJ45/O1	Płytki czołowa + adapter RJ45 pojedynczy Headplate + single RJ45 adapter	antracyt / anthracite	9002692	5907522095321	5
			czarny mat / matte black	9002960	5907522006730	5
			biały / white	9002437	5907522090470	5
			srebrny / silver	9002717	5907522096427	5
			satyna / satin	9002718	5907522096328	5
	PC+ARJ45/O2	Płytki czołowa + adapter RJ45 podwójny Headplate + double RJ45 adapter	antracyt / anthracite	9002442	5907522096625	5
			czarny mat / matte black	9002980	5907522008581	5
			biały / white	9002447	5907522090524	5
			srebrny / silver	9002720	5907522096472	5
			satyna / satin	9002721	5907522096373	5
	PC+ARJ45/O2	Płytki czołowa + adapter RJ45 podwójny Headplate + double RJ45 adapter	antracyt / anthracite	9002722	5907522096670	5
			czarny mat / matte black	9002981	5907522008635	5
			biały / white	9002447	5907522090524	5

gniazda RTV, komputerowe/ telefoniczne podtynkowe, moduły

RTV, computer/telephone flush-mounted sockets, modules

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V


Prąd znamionowy / Nominal current: 10A

Stopień ochrony / Protection class: IP-20

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	RJ45-5CAT/ O1N	Gniazdo RJ45 komputerowe pojedyncze nieekranowane 5Cat Single unscreened computer RJ45 5Cat socket	biały / white	9002331	5907522079178	5
			srebrny / silver	9002438	5907522082970	5
			satyna / satin	9002456	5907522081072	5
			antracyt / anthracite	9002441	5907522086770	5
			czarny mat / matte black	9002974	5907522006785	5
	RJ45-5CAT/ O2N	Gniazdo RJ45 komputerowe podwójne nieekranowane 5Cat Double unscreened computer RJ45 5Cat socket	biały / white	9002333	5907522079222	5
			srebrny / silver	9002439	5907522083021	5
			satyna / satin	9002650	5907522081126	5
			antracyt / anthracite	9002468	5907522086824	5
			czarny mat / matte black	9002978	5907522006839	5
	RJ45-6CAT/ O1N	Gniazdo RJ45 komputerowe pojedyncze nieekranowane 6Cat Single unscreened computer RJ45 6Cat socket	biały / white	9002335	5907522079277	5
	RJ45-6CAT/ O2N	Gniazdo RJ45 komputerowe podwójne nieekranowane 6Cat Double unscreened computer RJ45 6Cat socket	biały / white	9002337	5907522079321	5
	RJ11/12/1	Gniazdo RJ11/12 telefoniczne pojedyncze Single RJ11/12 telephone socket	biały / white	9002339	5907522079376	5
	RJ11/12/2	Gniazdo RJ11/12 telefoniczne podwójne Double RJ11/12 telephone socket	biały / white	9002341	5907522079420	5

ramki poziome do modułów

horizontal frames for modules

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	Ra-1O	Ramka pojedyncza Single frame	biały / white	9002343	5907522079475	10
			beżowy / beige	9002344	5907522085179	10
			srebrny / silver	9002345	5907522083274	10
			satyna / satin	9002346	5907522081379	10
			antracyt / anthracite	9002347	5907522087074	10
			czarny mat / matte black	9002361	5907522006884	10
	Ra-2O	Ramka podwójna Double frame	biały / white	9002348	5907522079529	10
			beżowy / beige	9002349	5907522085223	10
			srebrny / silver	9002350	5907522083328	10
			satyna / satin	9002351	5907522081423	10
			antracyt / anthracite	9002352	5907522087128	10
			czarny mat / matte black	9002961	5907522006938	10
	Ra-3O	Ramka potrójna Triple frame	biały / white	9002353	5907522079574	10
			beżowy / beige	9002354	5907522085278	10
			srebrny / silver	9002355	5907522083373	10
			satyna / satin	9002266	5907522081478	10
			antracyt / anthracite	9002269	5907522087173	10
			czarny mat / matte black	9002962	5907522006983	10
	Ra-4O	Ramka poczwórna Quadruple frame	biały / white	9002272	5907522079628	5
			beżowy / beige	9002274	5907522085322	5
			srebrny / silver	9002275	5907522083427	5
			satyna / satin	9002277	5907522081522	5
			antracyt / anthracite	9002279	5907522087227	5
			czarny mat / matte black	9002963	5907522007034	5
	RA-1O szkło	Ramka pojedyncza, szkło 7 mm Single frame, 7 mm glass	biały / white	9002810	5907522002688	10
			czarny / black	9002811	5907522002732	10
	RA-2O szkło	Ramka podwójna, szkło 7 mm Double frame, 7 mm glass	biały / white	9002817	5907522003685	2
			czarny / black	9002820	5907522003739	2
	Ra-3O szkło	Ramka potrójna, szkło 7 mm Triple frame, 7 mm glass	biały / white	9002821	5907522003784	2
			czarny / black	9002824	5907522003838	2

ramki pionowe do modułów

vertical frames for modules

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	Ra-2OP biały	Ramka podwójna pionowa Double vertical frame	biały / white	9002396	5907522088026	10
			beżowy / beige	9002399	5907522088323	10
			srebrny / silver	9002400	5907522088224	10
			satyna / satin	9002496	5907522088125	10
			antracyt / anthracite	9002401	5907522088422	10
			czarny mat / matte black	9002964	5907522007089	10
	Ra-3OP biały	Ramka potrójna pionowa Triple vertical frame	biały / white	9002397	5907522088071	10
			beżowy / beige	9002402	5907522088378	10
			srebrny / silver	9002403	5907522088279	10
			satyna / satin	9002561	5907522088170	10
			antracyt / anthracite	9002404	5907522088477	10
			czarny mat / matte black	9002965	5907522007133	10
	RA-2OP szkło	Ramka podwójna pionowa, szkło 7 mm Double vertical frame, 7 mm glass	biały / white	9002818	5907522003883	2
			czarny / black	9002823	5907522003937	2
	Z-Ra O biały	Zaślepka ramki - mocowanie na zatrzask do ramki Frame cap - snap-on mounted to the frame	biały / white	9002482	5907522091477	5
			beżowy / beige	9002693	5907522091620	5
			srebrny / silver	9002694	5907522091576	5
			satyna / satin	9002695	5907522091521	5
			antracyt / anthracite	9002696	5907522091675	5
			czarny mat / matte black	9002982	5907522008536	5



składowe elementy gotowych zestawów


components of ready-made sets

Składowe elementy zestawu z gniazdem

Components of the socket set


Moduł gniazda

Socket module



Ramka sprzedawana oddzielnie

Frame sold separately



Front sprzedawany w zestawie z modułem gniazda

Front sold in a set with a socket module




Składowe elementy zestawu z łącznikiem

Components of the set with a connector


Moduł łącznika

Connector module




Ramka sprzedawana oddzielnie

Frame sold separately



Blokada ramki sprzedawana w zestawie z modułem łącznika

Frame lock sold in a set with a connector module



Klawisz sprzedawany w zestawie z modułem łącznika


The key is sold in a set with the connector module



dane techniczne

technical data

Dla projektantów podajemy dane techniczne modułów z linii ONYX.
For designers, we provide technical data for modules from the ONYX line.





Abex sp. z o. o.
ul. Sikorskiego 20
78-400 Szczecinek



tel. +48 94 372-64-69
fax +48 94 374-28-14



abex@abex.pl
www.abex.pl



NIP: 779-22-99-052
REGON: 300454832
KRS: 000271891