



PRODUKTY LINII / LINE PRODUCTS

SMART - IP44



Ochrona IP44 w kompaktowym rozmiarze. Dzięki niewielkim rozmiarom, doskonale nadaje się do montażu w obiektach przemysłowych, jak i gospodarstwach domowych.

IP44 protection in a compact size. Thanks to its small size, it is perfect for installation in industrial facilities and households.



Dostępne kolory / Available colors



biały / white



szary / gray



brąz / brown



Seria SMART jest serią gniazd i wyłączników o stopniu ochrony przed wilgocią i kurzem IP44.

Delikatny kształt i małe gabaryty tej serii stanowią o jej uniwersalności.

Seria doskonale nadaje się do montażu w obiektach przemysłowych oraz gospodarstwach domowych.

Włączniki tej serii wyposażone są w szybkozłącza, natomiast gniazda - w tradycyjne połączenia śrubowe.

Występuje w kolorach: białym, szarym i brązowym. Wyposażona w gniazda 1-, 2- oraz 3-krotne – do wyboru klapka w kolorze wyrobu lub dymna transparentna.

The SMART series is a series of switch and sockets with a degree of protection against moisture and dust IP44.

The delicate shape and small dimensions of this series make it universal.

The series is perfect for installation in industrial facilities and households.

The switches in this series are equipped with quick connectors, while the sockets have traditional screw connections.

Available in the following colours: white, grey and brown. Equipped with 1-, 2- and 3-fold sockets - a flap in the colour of the product or a transparent smoke flap to choose from.

łączniki, moduły natynkowe

switches, surface-mounted modules

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 10A

Stopień ochrony / Protection class: IP44

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	WNT-1S	Łącznik n/t 10A, 250V, 1-biegunowy IP44 Single-pole switch s/m 10A, 250V IP44	biały / white	9000395	5907522018221	10
			ciemnoszary / dark gray	9003371	5907522003876	10
			brąz / brown	9001252	5907522019020	10
	WNT-2S	Łącznik podwójny n/t 10A, 250V, świecznikowy IP44 Two-poles switch s/m 10A, 250V IP44	biały / white	9000396	5907522018276	10
			ciemnoszary / dark gray	9003372	5907522089917	10
			brąz / brown	9001253	5907522019075	10
	WNT-5S	Łącznik n/t 10A, 250V, schodowy IP44 Two-way switch s/m 10A, 250V IP44	biały / white	9000397	5907522018320	10
			ciemnoszary / dark gray	9003373	5907522089962	10
			brąz / brown	9001254	5907522019129	10
	WNT-6/7S	Łącznik zwierny n/t 10A, 250V, światło / dzwonek IP44 Single-pole short-circuit switch s/m 10A, 250V light / bell IP44	biały / white	9000398	5907522044428	10
			ciemnoszary / dark gray	9003398	5907522000660	10
			brąz / brown	9001255	5907522046521	10
	WNT-8S	Łącznik n/t 10A, 250V, krzyżowy IP44 Single-pole cross switch s/m 10A, 250V IP44	biały / white	9000399	5907522018474	10
			ciemnoszary / dark gray	9003391	5907522001919	10
			brąz / brown	9001256	5907522019273	10
	WNT-1S/S	Łącznik n/t 10A, 250V, 1-biegunowy podświetlany IP44 Single-pole switch s/m 10A, 250V, illuminated IP44	biały / white	9000400	5907522018528	10
			ciemnoszary / dark gray	9003417	5907522003722	10
			brąz / brown	9001257	5907522019327	10
	WNT-2S/S	Łącznik podwójny n/t 10A, 250V, świecznikowy, podświetlany IP44 Two-pole switch s/m 10A, 250V, illuminated IP44	biały / white	9000401	5907522018573	10
			ciemnoszary / dark gray	9003493	5907522082413	10
			brąz / brown	9001258	5907522019372	10



zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	WNT-5S/S	Łącznik n/t 10A, 250V, schodowy, podświetlany IP44 Two-ways switch s/m 10A, 250V, illuminated IP44	biały / white	9000402	5907522018627	10
			ciemnoszary / dark gray	9003494	5907522039721	10
			brąz / brown	9001259	5907522019426	10
	WNT-6/7S/S	Łącznik zwierny n/t 10A, 250V światło / dzwonek, podświetlany IP44 Single-pole short-circuit switch s/m 10A, 250V light / bell, illuminated IP44	biały / white	9000403	5907522044473	10
			ciemnoszary / dark gray	9003496	5907522039776	10
			brąz / brown	9001260	5907522046576	10
	WNT-8S/S	Łącznik n/t 10A, 250V, krzyżowy, podświetlany IP44 Single-pole cross switch s/m 10A, 250V, illuminated IP44	biały / white	9000404	5907522018771	10
			ciemnoszary / dark gray	9003495	5907522039820	10
			brąz / brown	9001261	5907522019570	10

gniazda wtyczkowe natynkowe, pojedyncze

surface-mounted plug sockets, single

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 16A

Stopień ochrony / Protection class: IP44

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	NT-16S	Gniazdo pojedyncze n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgodoporne z klapką w kolorze wyrobu IP44 Single splash-proof socket with flap in product color s/m 2p+Z 16A, 250V IP44	biały / white	9000405	5907522003661	10
			ciemnoszary / dark gray	9003368	5907522089818	10
			brąz / brown	9001262	5907522018825	10
	NT-16SL	Gniazdo pojedyncze n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgodoporne z klapką dymną IP44 Single splash-proof socket with smoked flap s/m 2p+Z 16A, 250V IP44	biały / white	9000407	5907522003760	10
			ciemnoszary / dark gray	9003378	5907522015886	10
			brąz / brown	9001265	5907522018979	10
	NT-17S	Gniazdo pojedyncze n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgodoporne z klapką w kolorze wyrobu SCHUKO IP44 Single splash-proof socket with flap in product color s/m 2p+Z 16A, 250V, SCHUKO IP44	biały / white	9000411	5907522004569	10
			ciemnoszary / dark gray	9003423	5907522073275	10
			brąz / brown	9001384	5907522046620	10
	NT-17SL	Gniazdo pojedyncze n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgodoporne z klapką dymną SCHUKO IP44 Single splash-proof socket with smoked flap s/m 2p+Z 16A, 250V, SCHUKO IP44	biały / white	9000430	5907522004613	10
			ciemnoszary / dark gray	9003497	5907522039226	10
			brąz / brown	9002389	5907522046675	10



gniazda wtyczkowe natynkowe, podwójne

surface-mounted plug sockets, double

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 16A

Stopień ochrony / Protection class: IP44

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	NT-6S	Gniazdo podwójne n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgodporne z klapką w kolorze wyrobu IP44 Double splash-proof socket with flap in product color s/m 2p+Z 16A, 250V IP44	biały / white	9000406	5907522003715	10
			ciemnoszary / dark gray	9003369	5907522090111	10
			brąz / brown	9001263	5907522018870	10
	NT-6SL	Gniazdo podwójne n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgodporne z klapką dymną IP44 Double splash-proof socket with smoked flap s/m 2p+Z 16A, 250V IP44	biały / white	9000408	5907522003814	10
			ciemnoszary / dark gray	9003379	5907522015930	10
			brąz / brown	9001265	5907522018979	10
	NT-7S	Gniazdo podwójne n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgodporne z klapką w kolorze wyrobu SCHUKO IP44 Double splash-proof socket with flap in product color s/m 2p+Z 16A, 250V, SCHUKO IP44	biały / white	9000412	5907522048921	10
			ciemnoszary / dark gray	9003498	5907522039271	10
			brąz / brown	9001269	5907522049027	10
	NT-7SL	Gniazdo podwójne n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgodporne z klapką dymną SCHUKO IP44 Double splash-proof socket with smoked flap s/m 2p+Z 16A, 250V, SCHUKO IP44	biały / white	9000413	5907522048976	10
			ciemnoszary / dark gray	9003500	5907522039325	10
			brąz / brown	9001268	5907522049072	10
	NT-6S/P	Gniazdo podwójne n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgodporne z klapką w kolorze wyrobu IP44, pionowe Double splash-proof socket with flap in product color s/m 2p+Z 16A, 250V IP44, vertical	biały / white	9002748	5907522098773	10
			ciemnoszary / dark gray	9003399	5907522015831	10
			brąz / brown	9002750	5907522098827	10
	NT-6SL/P	Gniazdo podwójne n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgodporne z klapką dymną IP44, pionowe Double splash-proof socket with smoked flap s/m 2p+Z 16A, 250V IP44, vertical	biały / white	9003265	59075220-40079	10
			ciemnoszary / dark gray	9003650	59075220-40178	10
			brąz / brown	9003649	59075220-40123	10

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	NT-7S/P	Gniazdo podwójne n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgodporne z klapką w kolorze wyrobu SCHUKO IP44, pionowe Double splash-proof socket with flap in product color s/m 2p+Z 16A, 250V SCHUKO IP44, vertical	biały / white	9002748	5907522098773	10
			ciemnoszary / dark gray	9003399	5907522015831	10
			brąz / brown	9002750	5907522098827	10
	NT-7SL/P	Gniazdo podwójne n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgodporne z klapką dymną SCHUKO IP44, pionowe Double splash-proof socket with smoked flap s/m 2p+Z 16A, 250V SCHUKO IP44, vertical	biały / white	9002816	59075220-33026	10
			ciemnoszary / dark gray	9003549	59075220-33125	10
			brąz / brown	9003548	59075220-33071	10

gniazda wtyczkowe natynkowe, potrójne

surface-mounted plug sockets, triple

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 16A

Stopień ochrony / Protection class: IP44

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	NT-316 S	Gniazdo potrójne n/t 3p+Z 16A, 250V, bryzgodporne z klapką w kolorze wyrobu IP44 Triple splash-proof socket with flap in product color s/m 3p+Z 16A, 250V IP44	biały / white	9002113	5907522074722	5
			ciemnoszary / dark gray	9003370	5907522089863	5
			brąz / brown	9002162	5907522087272	5
	NT-316 SL	Gniazdo potrójne n/t 3p+Z 16A, 250V, bryzgodporne z klapką dymną IP44 Triple splash-proof socket with smoked flap s/m 3p+Z 16A, 250V IP44	biały / white	9002114	5907522074777	5
			ciemnoszary / dark gray	9003252	5907522015985	5
			brąz / brown	9002163	5907522087326	5
	NT-317 S	Gniazdo potrójne n/t 3p+Z 16A, 250V, bryzgodporne z klapką w kolorze wyrobu SCHUKO IP44 Triple splash-proof socket with flap in product color s/m 3p+Z 16A, 250V, SCHUKO IP44	biały / white	9002111	5907522074623	5
			ciemnoszary / dark gray	9003499	5907522067229	5
			brąz / brown	9002383	5907522087777	5
	NT-317 SL	Gniazdo potrójne n/t 3p+Z 16A, 250V, bryzgodporne z klapką dymną SCHUKO IP44 Triple splash-proof socket with smoked flap s/m 3p+Z 16A, 250V, SCHUKO IP44	biały / white	9002110	5907522074678	5
			ciemnoszary / dark gray	9003407	5907522067274	5
			brąz / brown	9002382	5907522087722	5

zestawy gniazd wtyczkowych i łączników natynkowych

sets of plug sockets and surface-mounted switches

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 16A

Stopień ochrony / Protection class: IP44

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	GWN-S	Gniazdo pojedyncze n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgodporne z klapką w kolorze wyrobu IP44 + łącznik n/t 10A, 250V, 1-biegunowy IP44 Single splash-proof socket with flap in product color s/m 2p+Z 16A, 250V IP44 + Single-pole switch s/m 10A, 250V IP44	biały / white	9000409	5907522044527	5
			ciemnoszary / dark gray	9003406	5907522016234	5
			brąz / brown	9001266	5907522055929	5
	GWN-S/P	Gniazdo pojedyncze n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgodporne z klapką w kolorze wyrobu IP44 + łącznik n/t 10A, 250V, 1-biegunowy IP44, pionowy Single splash-proof socket with flap in product color s/m 2p+Z 16A, 250V IP44 + Single-pole switch s/m 10A, 250V IP44, vertical	biały / white	9002756	5907522098872	5
			ciemnoszary / dark gray	9003523	5907522016289	5
			brąz / brown	9002761	5907522098926	5
	GWN-SL	Gniazdo pojedyncze n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgodporne z klapką dymną IP44 + łącznik n/t 10A, 250V, 1-biegunowy IP44 Single splash-proof socket with smoked flap s/m 2p+Z 16A, 250V IP44 + Single-pole switch s/m 10A, 250V IP44	biały / white	9001274	5907522054724	5
			ciemnoszary / dark gray	9003396	5907522001162	5
			brąz / brown	9002548	5907522095024	5
	GWN-S/S	Gniazdo pojedyncze n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgodporne z klapką w kolorze wyrobu IP44 + łącznik n/t 10A, 250V, 1-biegunowy IP44, podświetlany Single splash-proof socket with flap in product color s/m 2p+Z 16A, 250V IP44 + Single-pole switch s/m 10A, 250V IP44, illuminated	biały / white	9000410	5907522044572	5
			ciemnoszary / dark gray	9003524	5907522039370	5
			brąz / brown	9001267	5907522055974	5
	GWN-SL/S	Gniazdo pojedyncze n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgodporne z klapką dymną IP44 + łącznik n/t 10A, 250V, 1-biegunowy IP44, podświetlany Smoked splash-proof socket with smoked flap s/m 2p+Z 16A, 250V IP44 + Single-pole switch s/m 10A, 250V IP44, illuminated	biały / white	9001275	5907522054779	5
			ciemnoszary / dark gray	9003525	5907522039424	5
			brąz / brown	9002622	5907522098971	5
	GWN-17S	Gniazdo pojedyncze n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgodporne z klapką w kolorze wyrobu SCHUKO IP44 + łącznik n/t 10A, 250V, 1-biegunowy IP44 Single splash-proof socket with flap in product color s/m 2p+Z 16A, 250V SCHUKO IP44 + Single-pole switch s/m 10A, 250V IP44	biały / white	9001276	5907522054229	5
			ciemnoszary / dark gray	9003526	5907522082369	5
			brąz / brown	9001270	5907522056025	5
	GWN-17SL	Gniazdo pojedyncze n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgodporne z klapką dymną SCHUKO IP44 + łącznik n/t 10A, 250V, 1-biegunowy IP44 Single splash-proof socket with smoked flap s/m 2p+Z 16A, 250V SCHUKO IP44 + Single-pole switch s/m 10A, 250V IP44	biały / white	9001278	5907522054328	5
			ciemnoszary / dark gray	9003527	5907522039479	5
			brąz / brown	9001271	5907522056124	5

zestawy gniazd wtyczkowych i łączników natynkowych

sets of plug sockets and surface-mounted switches

Parametry / Parameters

Napięcie znamionowe / Nominal voltage: 250V

Prąd znamionowy / Nominal current: 16A

Stopień ochrony / Protection class: IP44

zdjęcie photo	model	opis description	kolor color	kod producenta manufacturer code	EAN	opakowanie zbiorcze bulk packaging
	GWN-17S/S	Gniazdo pojedyncze n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgodporne z klapką w kolorze wyrobu SCHUKO IP44 + łącznik n/t 10A, 250V, 1-biegunowy IP44, podświetlany	biały / white	9001277	5907522054274	5
		Single splash-proof socket with flap in product color s/m 2p+Z 16A, 250V SCHUKO IP44 + Single-pole switch s/m 10A, 250V IP44, illuminated	ciemnoszary / dark gray	9003528	5907522039523	5
			brąz / brown	9001272	5907522056070	5
	GWN-17SL/S	Gniazdo pojedyncze n/t 2p+Z 16A, 250V, bryzgodporne z klapką dymną SCHUKO IP44 + łącznik n/t 10A, 250V, 1-biegunowy IP44, podświetlany	biały / white	9001279	5907522054373	5
		Single splash-proof socket with smoked flap s/m 2p+Z 16A, 250V SCHUKO IP44 + Single-pole switch s/m 10A, 250V IP44, illuminated	ciemnoszary / dark gray	9003529	5907522039578	5
			brąz / brown	9001273	5907522056179	5



składowe elementy gotowych zestawów

components of ready-made sets

Składowe elementy zestawu z gniazdem

Components of the socket set

Puszka - spód zestawu

Box - bottom of the set



+

Moduł gniazda

Socket module



+

Front zestawu

Front of the set



Składowe elementy zestawu z łącznikiem

Components of the set with a connector

Puszka - spód zestawu

Box - bottom of the set



+

Front zestawu
z modułem gniazda


Front of the set
with socket module



+

Klawisz wyłącznika


Power key



dane techniczne

Technical data

Dla projektantów podajemy dane techniczne modułów z linii SMART.
For designers, we provide technical data for modules from the SMART line.





Abex sp. z o. o.
ul. Sikorskiego 20
78-400 Szczecinek



tel. +48 94 372-64-69
fax +48 94 374-28-14



abex@abex.pl
www.abex.pl



NIP: 779-22-99-052
REGON: 300454832
KRS: 000271891