



NT – 6B2

**Gniazdo wtyczkowe podwójne bryzgoszczelne
IP54 biały B2**

Double splash-proof plug socket IP54 white B2

Parametry podstawowe

Basic parameters

Gama produktów

Range of products

B2

Typ produktu lub komponentu

Product or component type

Gniazdo zasilające

Power socket

Liczba gniazd

Number of sockets

2

**Konfiguracja biegunów gniazda
zasilającego**

Pole configuration of power socket

2x2P+Z

Kolor

Color

Biały

White

Sposób pakowania

Packaging method

Woreczek foliowy

Plastic bag

Parametry uzupełniające

Supplementary parameters

Prezentacja urządzenia

Presentation of the device

Kompletny produkt

Complete product

Sposób montażu urządzenia

The way of mounting the device

Natynkowy

Surface-mounted

Sposób mocowania Mounting method	Śruby Screws
Rodzaj gniazda zasilającego Type of power socket	CEE 7/1
Zakres mocy Power range	3680 W
Prąd znamionowy Rated current	16 A w 250 V prąd przemienny (AC) 16 A at 250 V alternating current (AC)
Wykończenie powierzchni Surface finish	Lśniąca obudowa, klapka matowa Shiny case, flip matte
Materiał Material	ABS /ABS + PC
Długość izolacji zdejmowanej z kabla Length of insulation removed from the cable	10,00 - 12,00 mm
Materiał przewodnika Conductor material	Mosiądz Brass
Przylączy – zaciski Connections – clamps	Zaciski śrubowe gniazda Socket screw clamps
Liczba kabli Number of cables	2 kable 2,5 mm² 2 cables 2.5 mm ²
Sztywność kabla Cable stiffness	Elastyczny Sztywny Drut – linka Flexible Rigid Wire - Wire Rope
Ilość sztuk w zestawie Number of pieces in the set	1
Stopień ochrony IP IP protection degree	IP54
Głębokość wystawiania Depth of protrusion	51 mm
Szerokość Width	133 mm
Wysokość Height	77 mm
Głębokość Depth	51 mm
Masa produktu Product weight	0,1900 kg

Środowisko pracy

Work environment

Normy IEC 60884
Standards

Certyfikaty produktu OVE, VDE
Product certifications

Jednostka opakowania

Packaging unit

Jednostka miary opakowania 1 Packing unit 1	PCE PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1 Number of units per package 1	1
Wysokość opakowania 1 Package height 1	14,000 cm
Szerokość opakowania 1 Package width 1	18,000 cm
Długość opakowania 1 Package length 1	7,000 cm
Waga opakowania 1 Package weight 1	1,000 g
Jednostka miary opakowania 2 Packing unit 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2 Number of units per package 2	10
Wysokość opakowania 2 Package height 2	33,000 cm
Szerokość opakowania 2 Package width 2	25,000 cm
Długość opakowania 2 Package length 2	9,000 cm
Waga opakowania 2 Package weight 2	12,000 g
Jednostka miary opakowania 3 Packing unit 3	BB1

Ilość jednostek w opakowaniu 3 Number of units per package 3	200
Wysokość opakowania 3 Package height 3	1800,000 cm
Szerokość opakowania 3 Package width 3	800,000 cm
Długość opakowania 3 Package length 3	1200,000 cm
Waga opakowania 3 Package weight 3	424,00 kg

Warunki gwarancji Warranty conditions

Gwarancja Warranty	24 miesiące 24 months
------------------------------	---------------------------------