



NT – 6SL/P Smart

Gniazdo wtyczkowe podwójne bryzgoszczelne z kłapką dymną IP44 biały Smart pionowe

Double splash-proof plug socket with smoked flap IP44 white Smart vertical

Parametry podstawowe

Basic parameters

Gama produktów

Range of products

Smart

Typ produktu lub komponentu

Product or component type

Gniazdo zasilające

Power socket

Liczba gniazd

Number of sockets

2

Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego

Pole configuration of power socket

2x2P+Z

Kolor

Color

Białe

White

Sposób pakowania

Packaging method

Woreczek foliowy

Plastic bag

Parametry uzupełniające

Supplementary parameters

Prezentacja urządzenia

Presentation of the device

Kompletny produkt

Complete product

Sposób montażu urządzenia

The way of mounting the device

Natynkowy

Surface-mounted

Sposób mocowania Mounting method	Śruby Screws
Rodzaj gniazda zasilającego Type of power socket	Typ E
Zakres mocy Power range	3680 W
Prąd znamionowy Rated current	16 A w 250 V prąd przemienny (AC) 16 A at 250 V alternating current (AC)
Wykończenie powierzchni Surface finish	Lśniąca obudowa i klapka dymna Shiny case and smoked flap
Materiał Material	ABS /ABS + PC
Długość izolacji zdejmowanej z kabla Length of insulation removed from the cable	10,00 - 12,00 mm
Materiał przewodnika Conductor material	Mosiądz Brass
Przyłącza – zaciski Connections – clamps	Zaciski śrubowe gniazda Socket screw clamps
Liczba kabli Number of cables	3 kable 2,5 mm² 3 cables 2.5 mm ²
Sztywność kabla Cable stiffness	Elastyczny Sztywny Drut – linka Flexible Rigid Wire - Wire Rope
Ilość sztuk w zestawie Number of pieces in the set	1
Stopień ochrony IP IP protection degree	IP44
Głębokość wystawiania Depth of protrusion	48 mm
Szerokość Width	66 mm
Wysokość Height	125 mm
Głębokość Depth	48 mm
Masa produktu Product weight	0,1550 kg

Środowisko pracy

Work environment

Normy
Standards **IEC 60884**

Certyfikaty produktu
Product certifications **CE**

Jednostka opakowania
Packaging unit **szt**
pcs

Jednostka miary opakowania 1
Packing unit 1 **PCE**
PCE

Ilość jednostek w opakowaniu 1
Number of units per package 1 **1**

Wysokość opakowania 1
Package height 1 **12,000 cm**

Szerokość opakowania 1
Package width 1 **18,000 cm**

Długość opakowania 1
Package length 1 **4,800 cm**

Waga opakowania 1
Package weight 1 **1,000 g**

Jednostka miary opakowania 2
Packing unit 2 **BB1**

Ilość jednostek w opakowaniu 2
Number of units per package 2 **5**

Wysokość opakowania 2
Package height 2 **27,000 cm**

Szerokość opakowania 2
Package width 2 **18,000 cm**

Długość opakowania 2
Package length 2 **9,000 cm**

Waga opakowania 2
Package weight 2 **82,00 g**

Jednostka miary opakowania 3
Packing unit 3 **BB1**

Ilość jednostek w opakowaniu 3 Number of units per package 3	312
Wysokość opakowania 3 Package height 3	1800,000 cm
Szerokość opakowania 3 Package width 3	800,000 cm
Długość opakowania 3 Package length 3	1200,000 cm
Waga opakowania 3 Package weight 3	259,58 kg

Warunki gwarancji Warranty conditions

Gwarancja Warranty	24 miesiące 24 months
------------------------------	---------------------------------